



# ConTeXt

comandi

# IT



# ConTeXt

## comandi

it / italiano

14 febbraio 2018



\AfterPar {...} * BEFEHL
\Alphabeticnumerals {...} * NUMMER
\AMSTEX
\AmSTeX
\And
\abjadnaivenumerals {...} * NUMMER
\abjadnodotnumerals {...} * NUMMER
\abjadnumerals {...} * NUMMER
\activatespacehandler {...} * attivo disattivo si fisso
\acute {...} * CHARACTER
\adaptcollector [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcollector
\adaptfontfeature [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 inherits: \definefontfeature
\adaptpapersize [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] 1 inherits: \impostadimensionicarta OPT 2 inherits: \impostadimensionicarta
\adattacampo [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody
\adattalayout [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ...] 1 NUMMER OPT 2 altezza = max DIMENSION righe = NUMMER
\addfeature [...] * NAME
\addfeature {...} * NAME
\addfontpath [...*,...] * PATH
\addtocommalist {... <sup>1</sup> } \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring .<sup>1</sup>. \at ... \to \<sup>3</sup>..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring .<sup>1</sup>. \at ... \to \<sup>3</sup>..</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\al {...} {...} [...]</code> 1 TEXT <sup>PPT</sup> OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>..}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>.. {<sup>3</sup>..}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...} {...} {...}</code> 1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allineacentro {...}</code> * CONTENT
<code>\allineadestra {...}</code> * CONTENT
<code>\allineasinistra {...}</code> * CONTENT
<code>\allinputpaths</code>
<code>\alphabeticnumerals {...}</code> * NUMMER

```

\alwayscitation [...1...][...2]
1 riferimento = REFERENCEPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1][...2]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscitation [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\alwayscite [...1...][...2]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1][...2]
1 implicito categoryOPT entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\alwayscite [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\ambiente [...]
* FILE

```

```

\ambiente ...
* FILE

```

```

\ampersand

```

```

\anchor [...1][...2...][...3...]{...4}
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

```

```

\ap {...}
* CONTENT

```

```

\apagina [...]
* REFERENCE

```

\appendetoks <sup>1</sup> ... \to \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\appendgvalue { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\appendtocommalist { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME
\appendtoks <sup>1</sup> ... \to \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\appendtoksonce <sup>1</sup> ... \to \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\appendvalue { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 BEFEHL
\apply { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\applyalternativestyle { <sup>*</sup> ...} * NAME
\applyprocessor { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 CONTENT
\applytocharacters \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytofirstcharacter \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringchar \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringcharspaced \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringline \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringlinespaced \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\applytosplitstringword \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT



<p><code>\applytosplitstringwordspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 TEXT</p>
<p><code>\HIGH {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p> <p>instances: unitshigh</p>
<p><code>\unitshigh {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\arabicdecimals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\arabicnumerals {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\arg {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\asciistr {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\assignalfadimension {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code></p> <p>1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimen \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 DIMENSION</p>
<p><code>\assigndimension {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code></p> <p>1 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION</p>
<p><code>\assignifempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME 2 BEFEHL</p>
<p><code>\assigntranslation [...,<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...<sup>1</sup>...] \to \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 SPRACHE = TEXT 2 CSNAME</p>
<p><code>\assignvalue {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code></p> <p>1 piccolo medio grande TEXT 2 CSNAME 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL</p>

**\assignwidth** {...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}  
1    adatta ampio DIMENSION  
2    CSNAME  
3    TEXT  
4    DIMENSION

**\assumelongusagecs** \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
1    CSNAME  
2    CONTENT

**\astype** {<sup>\*</sup>...}  
\*    CONTENT

**\ATTACHMENT** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]  
1    NAME                    OPT                    OPT  
2    inherits: \setupattachment  
**instances: attachment**

**\attachment** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]  
1    NAME                    OPT                    OPT  
2    inherits: \setupattachment

**\autocap** {<sup>\*</sup>...}  
\*    TEXT

**\autodirhbox** <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
1    TEXT                    OPT  
2    CONTENT

**\autodirvbox** <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
1    TEXT                    OPT  
2    CONTENT

**\autodirvtop** <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}  
1    TEXT                    OPT  
2    CONTENT

**\autoinsertnextspace**

**\autointegral** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}  
1    TEXT  
2    TEXT  
3    TEXT

**\automathematics** {<sup>\*</sup>...}  
\*    CONTENT

**\autosetups** {...,<sup>\*</sup>...}  
\*    NAME

**\autostarttesto** ... **\autostoptesto**

**\availablehsize**

**\averagecharwidth**

**\BeforePar** {<sup>\*</sup>...}  
\*    BEFEHL

**\Big** <sup>\*</sup>...  
\*    CHARACTER

\Bigg ... * CHARACTER
\Biggl ... * CHARACTER
\Biggm ... * CHARACTER
\Biggr ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Bigm ... * CHARACTER
\Bigr ... * CHARACTER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundline [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
\bar {...} * CHARACTER
\barracolori [...;...] * COLOR
\barrainterazione [...] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostabarrainterazione
\BAR {...} * CONTENT instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar
\hiddenbar {...} * CONTENT
\nobar {...} * CONTENT
\overbar {...} * CONTENT

`\overbars {...}`  
\* CONTENT

~~...~~

\* CONTENT

`\overstrikes {...}`  
\* CONTENT

`\underbar {...}`  
\* CONTENT

`\underbars {...}`  
\* CONTENT

`\underdash {...}`  
\* CONTENT

`\underscores {...}`  
\* CONTENT

`\underdot {...}`  
\* CONTENT

`\underdots {...}`  
\* CONTENT

`\underrandom {...}`  
\* CONTENT

`\underrandoms {...}`  
\* CONTENT

`\underline {...}`  
\* CONTENT

`\understrikes {...}`  
\* CONTENT

```
\basegrid [.,.,.*=.,.,.]
* nx      = NUMBER
  ny      = NUMBER
  dx      = NUMBER
  dy      = NUMBER
  fattore = NUMBER
  scala   = NUMBER
  xstep   = NUMBER
  ystep   = NUMBER
  offset  = DIMENSION
  xoffset = DIMENSION
  yoffset = DIMENSION
  allinea = centro
  unita   = cm mm in pc pt bp
  style   = STYLE BEFEHL
  colore  = COLOR
```

\baselinebottom

`\baselineleftbox {...}`  
\* CONTENT

```
\baselinemiddlebox {...}
* CONTENT
```

<code>\baselinerightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbordermatrix {...}</code> *    CONTENT
<code>\bbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\beforesplitstring ... \at ... \to ...</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\beginBLOCK [...*,...] ... \endBLOCK</code> *    + - NAME            OPT
<code>\beginhbox ... \endhbox</code>
<code>\beginofshapebox ... \endofshapebox</code>
<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bigg ...</code> *    CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> *    CHARACTER
<code>\biggm ...</code> *    CHARACTER
<code>\biggr ...</code> *    CHARACTER
<code>\bigl ...</code> *    CHARACTER
<code>\bigm ...</code> *    CHARACTER
<code>\bigr ...</code> *    CHARACTER
<code>\bigskip</code>

<pre> \bitmapimage [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1  colore      = rgb cmyk grigio    ampiezza    = DIMENSION    altezza     = DIMENSION    x           = NUMMER    y           = NUMMER 2  NUMMER </pre>
<pre> \blap {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \bleed [...,\stackrel{1}{...}] {\stackrel{2}{...}} 1  inherits: \setupbleeding 2  CONTENT </pre>
<pre> \bleedheight </pre>
<pre> \bleedwidth </pre>
<pre> \blockligatures [...,*...] *  TEXT </pre>
<pre> \blocksynctexfile [...,*...] *  FILE </pre>
<pre> \bodyfontenvironmentlist </pre>
<pre> \bodyfontsize </pre>
<pre> \boldface </pre>
<pre> \booleanmodevalue {...} *  NAME </pre>
<pre> \bordermatrix {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \bottombox {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \bottomleftbox {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \bottomrightbox {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \boxcursor </pre>
<pre> \boxmarker {\stackrel{1}{...}} {\stackrel{2}{...}} 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \boxofsize \stackrel{1}{...} ... \stackrel{2}{...} \stackrel{3}{...} 1  CSNAME 2  DIMENSION 3  CONTENT </pre>
<pre> \boxreference [...,\stackrel{1}{...}] \stackrel{2}{...} \stackrel{3}{...} 1  REFERENCE 2  CSNAME 3  CONTENT </pre>

<code>\bpar ... \epar</code>
<code>\bpos {...}</code> * NAME
<code>\breakhere</code>
<code>\breve {...}</code> * CHARACTER
<code>\bTABLE [...,...*=...,...] ... \eTABLE</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTABLEbody [...,...*=...,...] ... \eTABLEbody</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTABLEfoot [...,...*=...,...] ... \eTABLEfoot</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTABLEhead [...,...*=...,...] ... \eTABLEhead</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTABLEnext [...,...*=...,...] ... \eTABLEnext</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTC [...,...*=...,...] ... \eTC</code> * inherits: $\text{\BTD}$
<code>\bTD [...,...*=...,...] ... \eTD</code> * nx = $\text{\NUMBER}$ ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER n = NUMBER m = NUMBER azione = REFERENCE inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTDs [...] ... \eTDs</code> * NAME
<code>\bTH [...,...*=...,...] ... \eTH</code> * inherits: $\text{\BTD}$
<code>\bTN [...,...*=...,...] ... \eTN</code> * inherits: $\text{\BTD}$
<code>\bTR [...,...*=...,...] ... \eTR</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$
<code>\bTRs [...] ... \eTRs</code> * NAME
<code>\bTX [...,...*=...,...] ... \eTX</code> * inherits: $\text{\BTD}$
<code>\bTY [...,...*=...,...] ... \eTY</code> * inherits: $\text{\setupTABLE}$

\btxabbreviatedjournal {...}

\* NAME

\btxaddjournal [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

1 NAME

2 NAME

\btxalwayscitation [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [.<sup>2</sup>.]

1 riferimento = REFERENCE <sup>OPT</sup>  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

\btxalwayscitation [.<sup>1</sup>.] [.<sup>2</sup>.]

1 implicito category entry<sup>OPT</sup> short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

\btxalwayscitation [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...,<sup>2</sup>...<sup>1</sup>...]

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

\btxauthorfield {...}

\* initials firstnames vons surnames juniors

\btxdetail {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME

\btxdirect {...}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME

\btxdoif {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\btxdoifelse {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE



\btxdfelsesameasprevious {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxdfelsesameaspreviouschecked {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\btxdfelseuservariable {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxdfifnot {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
2 TRUE

\btxdfifsameaspreviouscheckedelse {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}

1 sempre doppiafaccia  
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\btxdfifsameaspreviouselse {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxdfifuservariableelse {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxexpandedjournal {<sup>\*</sup>.}

\* NAME

\btxfield {<sup>\*</sup>.}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME

\btxfieldname {<sup>\*</sup>.}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME

\btxfieldtype {<sup>\*</sup>.}

\* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese  
monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled  
NAME

\btxfirstofrange {<sup>\*</sup>.}

\* volume pages

<p><code>\btxflush {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxflushauthor [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 num normale normals<sup>OPT</sup>ort inverted invertedshort</p> <p>2 autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinverted {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthorinvertedshort {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthorname {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormal {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushauthornormalshort {...}</code></p> <p>* autore editor</p>
<p><code>\btxflushsuffix</code></p>
<p><code>\btxfoundname {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxfoundtype {...}</code></p> <p>* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxhiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>] [...]</code></p> <p>1 riferimento = REFERENCE</p> <p>alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>prima = BEFEHL</p> <p>dopo = BEFEHL</p> <p>sinistra = BEFEHL</p> <p>destra = BEFEHL</p> <p>inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 implicito category<sup>OPT</sup>entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxhybridcite {...}</code></p> <p>* REFERENCE</p>

```

\btxhybridcite [...,\sup{1}...,\sup{2}...,\sup{3}...] [...,\sup{2}...,\sup{3}...]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btxlistcitation [...,\sup{1}...,\sup{2}...] [...,\sup{2}...]
1  riferimento = REFERENCEOPT
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1  implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...,\sup{1}...,\sup{2}...] [...,\sup{2}...,\sup{3}...]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                        authornum authoryear
   prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   sinistra   = BEFEHL
   destra     = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btxloadjournalist [...,\sup{1}...]
*  FILE

```

```

\btxoneorrange {...,\sup{1}...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{3}...}
1  volume pages
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxremapauthor [...,\sup{1}...] [...,\sup{2}...]
1  TEXT
2  TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...,\sup{1}...]
*  FILE

```

```

\btxsetup {...,\sup{1}...}
*  NAME

```

```

\btxsingularorplural {...,\sup{1}...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{3}...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxsingularplural {...,\sup{1}...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{2}...,\sup{3}...} {...,\sup{3}...}
1  editor producer director
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btxttextcitation [...1...2...] [...]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
    prima      = BEFEHL
    dopo       = BEFEHL
    sinistra   = BEFEHL
    destra     = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...1...] [...]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...1...2...] [...2...1...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
    prima      = BEFEHL
    dopo       = BEFEHL
    sinistra   = BEFEHL
    destra     = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\buildmathaccent {...} {...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextaccent {...} {...}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextbottomcomma {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextbottomdot {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextcedilla {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextgrave {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextmacron {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextognek {...}
* CHARACTER

```

```

\Cap {...}
* TEXT

```

```

\Caps {...}
* TEXT

```

```

\CONTEXT

```

```

\ConTeXt

```

```

\Context

```

`\ConvertConstantAfter \.1 {...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\ConvertToConstant \.1 {...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT

`\calligrafico`

`\cambiaafontdeltesto [...,*,...]`

\* inherits: \impostafontdeltesto

`\camel {*...}`

\* TEXT

`\campi [1...] [2...]`

1 NAME OPT  
2 TEXT

`\cap {*...}`

\* TEXT

`\capello`

`\SECTION [...,1...] {2...}`

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title  
subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\SECTION [...,*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title  
subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\part [...,*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\section [...,*...,...]`

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
marcatura = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE  
numeroproprio = TEXT

`\subject [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsection [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubject [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsection [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubject [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsection [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubject [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsection [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsubject [.,.,.*.,.,.]`

\*    titolo        = TEXT  
     segnalibro   = TEXT  
     marcatura    = TEXT  
     elenco        = TEXT  
     riferimento   = REFERENCE  
     numeroproprio = TEXT

```
\title [...,.*,...]
*   titolo           = TEXT
    segnalibro       = TEXT
    marcatura        = TEXT
    elenco           = TEXT
    riferimento      = REFERENCE
    numeroproprio    = TEXT
```

```
\chapter [...,1,...] {...}
1   REFERENCE      OPT
2   TEXT
```

```
\SECTION [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title
subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
```

```
\chapter [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\part [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCEOPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\section [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subject [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsection [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsubject [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsubsection [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsubsubject [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsubsubsection [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

```
\subsubsubsubject [...,1,...] {...} {...}
1   REFERENCE      OPT
2   NUMMER
3   TEXT
```

<pre> \subsubsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMBER 3  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.} 1  REFERENCE          OPT 2  NUMBER 3  TEXT </pre>
<pre> \title [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} {..<sup>3</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  NUMBER 3  TEXT </pre>
<pre> \part [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \section [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsection [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsection [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubsubject [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \title [...,<sup>1</sup>...] {..<sup>2</sup>.} 1  REFERENCE OPT 2  TEXT </pre>
<pre> \catcodetablename </pre>



$\backslash\text{cbox} \dots \{ \dots \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox} \dots \{ \dots \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox} \dots \{ \dots \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox} \dots \{ \dots \}$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{centro} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{cfrac} [ \dots ] \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 l c r l <sup>F</sup> l <sub>c</sub> lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING} [ \dots ] \{ \dots \}$ 1 NUMBER <small>OPT</small> 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription} \{ \dots \}$ * NUMBER
$\backslash\text{charwidthlanguage}$
$\backslash\text{check} \{ \dots \}$ * CHARACTER
$\backslash\text{checkcharacteralign} \{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{checkedchar} \{ \dots \} \{ \dots \}$ 1 NUMBER 2 CHARACTER
$\backslash\text{checkedfiller} \{ \dots \}$ * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
$\backslash\text{checkedstrippedcsname} \backslash \dots$ * CSNAME
$\backslash\text{checkedstrippedcsname} \dots$ * TEXT

\checkinjector [...] * NAME
\checknextindentation [...] * si no auto
\checknextinjector [...] * NAME
\checkpage [...] [...] 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] * TEXT
\checkpreviousinjector [...] * NAME
\checksoundtrack {...} * NAME
\checktwopassdata {...} * NAME
\checkvariables [...] [...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
\chemical [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
\chemicalbottext {...} * TEXT
\chemicalmidtext {...} * TEXT
\chemicalsymbol [...] * NAME
\chemicaltext {...} * TEXT
\chemicaltoptext {...} * TEXT
\chim {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\chineseallnumerals {...} * NUMBER
\chinesecapnumerals {...} * NUMBER

`\chinesenumerals {...}`

\* NUMBER

`\circondato [...1...] {...}`

1 inherits: \impostai<sup>OPT</sup>corniciato  
2 CONTENT

`\citation [...1...] [...2]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\citation [...1] [...2]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\citation {...}`

\* REFERENCE

`\citation [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\cite [...1...] [...2]`

1 riferimento<sup>OPT</sup> = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\cite [...1] [...2]`

1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\cite {...}`

\* REFERENCE

`\cite [...1...] [...2...]`

1 riferimento = REFERENCE  
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears  
authornum authoryear  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\clap {...}`

\* CONTENT

<code>\classfont {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 FONT
<code>\cldcommand {<sup>*</sup>...}</code> * BEFEHL
<code>\cldcontext {<sup>*</sup>...}</code> * BEFEHL
<code>\cldloadfile {<sup>*</sup>...}</code> * FILE
<code>\cldprocessfile {<sup>*</sup>...}</code> * FILE
<code>\clip [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 inherits: \impostaclipping <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\clonacampo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\collect {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\collectedtext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1 inherits: \setupcollect <sup>OPT</sup> 2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\collectexpanded {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\colonna [...<sup>*</sup>,...]</code> * inherits: \columnbreak <sup>OPT</sup>
<code>\colorcomponents {<sup>*</sup>...}</code> * COLOR
<code>\colore [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\colored [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT
<code>\colored [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\coloregrigio [...<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT

**\coloronly** [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

**\columnbreak** [...,<sup>\*</sup>...]

\* si no preferenza totale forza primo ultimo NUMMER NAME

**\combinepages** [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...]

- 1 FILE
- 2 alternativa = a b c orizzontale verticale
- n = NUMMER
- nx = NUMMER
- ny = NUMMER
- inizia = NUMMER
- termina = NUMMER
- distanza = DIMENSION
- cima = BEFEHL
- fondo = BEFEHL
- sinistra = BEFEHL
- destra = BEFEHL
- prima = BEFEHL
- dopo = BEFEHL
- tra = BEFEHL
- cornice = attivo disattivo
- sfondo = foreground colore NAME
- coloresfondo = COLOR

**\commalistelement**

**\commalistsentence** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...]

- 1 TEXT
- 2 TEXT

**\commalistsize**

**\commento** (...<sup>1</sup>,...) (...<sup>2</sup>,...) [...,<sup>3</sup>...<sup>OPT</sup>...] {<sup>4</sup>...}

- 1 POSITION
- 2 POSITION
- 3 inherits: \impostaincorniciato
- 4 TEXT

**\COMMENT** [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

instances: comment

**\comment** [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...] {<sup>3</sup>...}

- 1 TEXT
- 2 inherits: \impostacommento
- 3 TEXT

**\comparedimension** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

**\comparedimensioneps** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION

**\completebtxrendering** [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>OPT</sup>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupbtxrendering

**\completoCOMBINEDLIST** [...,<sup>\*</sup>...<sup>OPT</sup>...]

\* inherits: \impostaelenco

instances: content

\completocontent [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelist [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 LISTE <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostaelenco
\completelistofFLOATS [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup> instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
\completelistofchemicals [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelistoffigures [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelistofgraphics [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelistofintermezzi [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelistoftables [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaelenco <sup>OPT</sup>
\completelistofpublications [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 inherits: \setupbtxrendering
\completelistofsorts [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 SINGULAR <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostaaordinamento
\completelistofSORTS [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaaordinamento <sup>OPT</sup> instances: logos
\completelistoflogos [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaaordinamento <sup>OPT</sup>
\completelistofsynonyms [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 SINGULAR <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostasinonimi
\completelistofSYNONYMS [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi <sup>OPT</sup> instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostasinonimi <sup>OPT</sup>
\completeregister [...,.. <sup>1</sup> ...] [...,.. <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 inherits: \impostaregistro
\completoREGISTER [...,.. <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \impostaregistro <sup>OPT</sup> instances: index

\completoindex [... <sup>*</sup> ...] * inherits: \impostaregistro <sup>OPT</sup>
\complexorsimple \... * CSNAME
\complexorsimpleempty \... * CSNAME
\complexorsimpleempty {...} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {...} * TEXT CSNAME
\componenet [...] * FILE
\componenet ... * FILE
\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\confrontagruppocolori [...] * NAME
\confrontatavolozza [...] * NAME
\constantdimen \... * CSNAME
\constantdimenargument \... * CSNAME
\constantemptyargument \... * CSNAME
\constantnumber \... * CSNAME
\constantnumberargument \... * CSNAME
\contentreference [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>OPT</sup> ...] {... <sup>3</sup> } 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER

<code>\continueifinputfile {...}</code> *    FILE
<code>\convertargument ... \to ...</code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\convertcommand ... \to ...</code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\convertedcounter [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME <span style="float:right">OPT</span> 2    inherits: \setupcounter
<code>\converteddimen {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    DIMENSION 2    ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
<code>\convertedsubcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> 1    NAME <span style="float:right">OPT</span> 2    NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti 3    inherits: \setupcounter
<code>\convertinnumero {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmukhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclednumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME 2    NUMBER
<code>\convertmonth {...}</code> *    NUMBER
<code>\convertvalue ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    CSNAME
<code>\convertvboxtohbox</code>
<code>\copiacampo [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NAME
<code>\copyboxfromcache {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> ...<sup>3</sup></code> 1    NAME 2    NUMBER TEXT 3    CSNAME NUMBER
<code>\copyLABELtesto [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    SPRACHE <span style="float:right">OPT</span> 2    KEY = KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\copybtxlabeltesto [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    SPRACHE <span style="float:right">OPT</span> 2    KEY = KEY
<code>\copyheadtesto [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    SPRACHE <span style="float:right">OPT</span> 2    KEY = KEY



<pre> \copylabeltesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copymathlabeltesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copyoperatortesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copyprefixtesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copysuffixtesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copytaglabeltesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copyunittesto [...] [...<sup>2</sup>...] 1  SPRACHE 2  KEY = KEY </pre>
<pre> \copypages [...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...] 1  FILE 2  marcatura = attivo disattivo    offset    = DIMENSION    n         = NUMMER 3  inherits: \setuexternalfigure </pre>
<pre> \copyparameters [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...] 1  TEXT 2  TEXT 3  KEY </pre>
<pre> \copyposition {...} {...<sup>2</sup>} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \correggispaziobianco {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \corsivo </pre>
<pre> \corsivograssetto </pre>
<pre> \countersubs [...] [...<sup>2</sup>] 1  NAME 2  NUMMER </pre>
<pre> \counttoken ... \in ... \to \... 1  TEXT 2  TEXT 3  CSNAME </pre>
<pre> \counttokens ... \to \... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>

<code>\cramped {...}</code> *   CONTENT
<code>\crampedclap {...}</code> *   CONTENT
<code>\crampedllap {...}</code> *   CONTENT
<code>\crampedrlap {...}</code> *   CONTENT
<code>\ctop <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1   TEXT <sup>OPT</sup> 2   CONTENT
<code>\ctxcommand {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxdirectcommand {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxdirectlua {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxfunction {...}</code> *   NAME
<code>\CTXFUNCTIONDEFINITION</code>
<code>\CTXFUNCTION</code>
<code>\ctxlatecommand {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxlatelua {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxloadluafile {...}</code> *   FILE
<code>\ctxlua {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxluabuffer [...]</code> *   BUFFER <sup>OPT</sup>
<code>\ctxluacode {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxreport {...}</code> *   BEFEHL
<code>\ctxsprint {...}</code> *   BEFEHL
<code>\currentassignmentlistkey</code>

\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., <sup>1</sup> ...] {...} <sup>2</sup> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero testo numeropagina tutti
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime

\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currenttime [...*,...] * h m TEXT OPT
\currentvalue
\currentxtablecolumn
\currentxtablerow
\d {...} * CHARACTER
\da [...] * REFERENCE
\daqualcheparte {...} {...} [...] 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
\data [...,... <sup>1</sup> ...,... <sup>2</sup> ...] 1 d = NUMMER <sup>PT</sup> m = NUMMER y = NUMMER 2 inherits: \datadioggi OPT
\datadioggi [...*,...] * anno mese giorno <sup>OPT</sup> giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:++ day:++ d:++ d:++ dd:++ dd:++ D:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
\datasetvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME NUMMER 3 KEY realpage
\dayoftheweek {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\dayspermonth {...} {...} 1 NUMMER 2 NUMMER
\dddot {...} * CHARACTER
\ddot {...} * CHARACTER
\decrement \*... * CSNAME
\decrementcounter [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER OPT

\decrementedcounter [...] * NAME
\decrementpagenumber
\decrementsubpagenumber
\decrementvalue {...} * NAME
\decrement cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER
\defaultinterface
\defaultobjectpage
\defaultobjectreference
\defcatcodecommand \... \... {...} 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
\defconvertedargument \... {...} 1 CSNAME 2 TEXT
\defconvertedcommand \... \... 1 CSNAME 2 CSNAME
\defconvertedvalue \... {...} 1 CSNAME 2 NAME
\defineactivecharacter \... {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL
\definealternativestyle [..., <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
\defineanchor [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [..., <sup>3</sup> ...,...] [..., <sup>4</sup> ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato
\defineattachment [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [..., <sup>3</sup> ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment
\defineattribute [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 locale globale public private

```
\definebackground [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostasfondo
```

```
\definebar [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbar
```

```
\definebodyfontswitch [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\definebreakpoint [...] [...] [...]
1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
   nsinistra = NUMMER
   ndestra = NUMMER
   sinistra = BEFEHL
   centro = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   range = si no
   language = SPRACHE
```

```
\definebreakpoints [...]
* NAME
```

```
\definebtx [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx
```

```
\definebtxdataset [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset
```

```
\definebtxregister [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister
```

```
\definebtxrendering [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\definebutton [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton
```

```
\definecapitals [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamaiuscole
```

```
\definecharacterkerning [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning
```

```
\definecharacterspacing [...]
* NAME
```

<pre> \definechemical [...] {...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \definechemicals [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \definechemicalsymbol [...] [...] 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \definecollector [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupcollector </pre>
<pre> \definecolumnbreak [...] [...] 1  NAME 2  si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER </pre>
<pre> \definecombination [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \definecomment [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \impostacommento </pre>
<pre> \definecomplexorsimple \*.. *  CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty \*.. *  CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimpleempty {...} *  TEXT CSNAME </pre>
<pre> \definecomplexorsimple {...} *  TEXT CSNAME </pre>
<pre> \defineconversionset [...] [...] [...] 1  NAME SECTIONBLOCK:NAME 2  NAME PROCESSOR-&gt;NAME 3  NAME PROCESSOR-&gt;NAME </pre>
<pre> \definecounter [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupcounter </pre>
<pre> \definedataset [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupdataset </pre>
<pre> \definedelimitedtext [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setupdelimitedtext </pre>

`\definedfont [...]`

\* FONT OPT

`\defineeffect [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupeffect

`\defineexpandable [...]1 \...2 {...}3`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\defineexternalfigure [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setuexternalfigure

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica  
3 FONT  
4 rscale = NUMBER  
designsize = implicito auto  
goodies = FILE  
range = NUMBER NAME  
offset = NUMBER NAME  
check = si no  
forza = si no  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`

1 NAME  
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica  
3 FONT  
4 NAME

`\definefieldbody [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME  
2 NAME

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME  
2 NAME  
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

1 NAME  
2 NAME

`\definefilefallback [...]1 [...,2...,...]`

1 NAME  
2 FILE

`\definefilesynonym [...]1 [...]2`

1 NAME  
2 FILE



```
\definefiller [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfiller
```

```
\definefirstline [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline
```

```
\definefittingpage [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage
```

```
\definefontalternative [...]
* NAME
```

```
\definefontfallback [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FONT NAME
3 NAME NUMBER
4 rscale = NUMBER
forza = si no
check = si no
offset = NUMBER NAME
features = NAME
fattore = NUMBER
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
3 FONT
4 rscale = NUMBER
designsize = implicito auto
goodies = FILE
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definefontfamily
```

```
\definefontfamilypreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
3 FONT
4 NAME
```

`\definefontfeature [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT
2 NAME
3 language = NAME
  script = NAME auto
  mode = node base auto nessuno
  liga = si no
  kern = si no
  extrakerns = si no
  tlig = si no
  trep = si no
  missing = si no
  dummies = si no
  analyze = si no
  unicoding = si no
  espansione = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = si no
  realdimensions = si no
  itlc = si no
  textitalics = si no
  mathitalics = si no
  slant = NUMMER
  extend = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = si no sfondo cornice vuoto COLOR
  compose = si no
  char-ligatures = si no
  compat-ligatures = si no
  goodies = FILE
  extrafeatures = si no
  featureset = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = si no auto
  devanagari = si no
  features = si no
  tcom = si no
  anum = si no
  mathsize = si no
  decomposehangul = si no
  mathalternatives = si no
  mathgaps = si no
  checkmarks = si no
  NAME = si no
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = si no
```

`\definefontfile [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto implicito
```

`\definefontsize [...]`

`* NAME`

`\definefontsolution [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

`\defineformula [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

```
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

`\defineformulaalternative [...]1 [...]2 [...]3`

```
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...] [...]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphicstypesynonym [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...] [...]
1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth maxdepth cima
fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER
offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

```
\definehigh [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphigh
```

```
\definehighlight [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

```
\definehspace [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION
```

**\definehyphenationfeatures** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME
2 characters      = TEXT
  hyphens        = si tutti TEXT
  joiners        = si tutti TEXT
  rightwords     = NUMMER
  hyphenmin      = NUMMER
  lefthyphenmin  = NUMMER
  righthyphenmin = NUMMER
  lefthyphenchar = NUMMER
  righthyphenchar = NUMMER
  alternativa    = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
  bordodestro    = tex
  rightchars     = parola NUMMER
```

**\defineindentedtext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext
```

**\defineindenting** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

```
1 NAME
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta toggle
  DIMENSION
```

**\defineinitial** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinitial
```

**\defineinsertion** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion
```

**\defineinteraction** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione
```

**\defineinteractionbar** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione
```

**\defineinterfaceconstant** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfaceelement** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterfacevariable** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

```
1 NAME
2 NAME
```

**\defineinterlinespace** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostainterlinea
```

**\defineintermediatecolor** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...]

```
1 NAME
2 COLOR NUMMER
3 a = NUMMER
  t = NUMMER
```

```
\defineitemgroup [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupitemgroup
```

```
\defineitems [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaelementi
```

```
\definelabelclass [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definelayer [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
```

```
\definelayerpreset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definelinefiller [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinefiller
```

```
\definelinenote [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplinenote
```

```
\definelinenumbering [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostanumerazionerighe
```

```
\definelines [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostarighe
```

```
\definelistalternative [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative
```

```
\definelistextra [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra
```

```
\definelow [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplow
```

```
\definelowhigh [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplowhigh
```

```
\definelowmidhigh [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplowmidhigh
```

```
\defineMPinstance [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance
```

```
\definemarginblock [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock
```

```
\definemargindata [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata
```

```
\definemarker [...]
* NAME
```

```
\definemathaccent .1 .2
1 NAME
2 CHARACTER
```

```
\definemathalignment [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment
```

```
\definemathcases [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases
```

```
\definemathcommand [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop nolop box
3 uno due
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2
```

```
\definemathdouble [...] [...] [...] [...]
1 entrambi vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1 entrambi vfenced
2 NAME
3 NUMMER
4 NUMMER
```

```
\definematematics [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmatematics
```

```
\definemathextensible [...] [...] [...]
1 invertito matematica testoOPTchemistry
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathfence [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...] [...] [...]
1 cima vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1 cima vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...]
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [...] [...] [...]
1 fondo vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

`\definemathunderextensible [1...] [2...] [3...]`

1 fondo vfenced OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathundertextextensible [1...] [2...] [3...]`

1 bothtext OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemathunstacked [1...] [2...] [3...]`

1 ampio OPT  
2 NAME  
3 NUMMER

`\definemeasure [1...] [2...]`

1 NAME  
2 DIMENSION

`\definemessageconstant {...}`

\* NAME

`\definemixedcolumns [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME OPT  
2 NAME OPT  
3 inherits: \setupmixedcolumns

`\definemode [...,1...] [2...]`

1 NAME OPT  
2 si no mantieni

`\definemultitonecolor [1...] [...,2...,...] [...,3...,...] [...,4...,...] OPT`

1 NAME  
2 COLOR = NUMMER  
3 inherits: \definiscicolore  
4 inherits: \definespotcolor

`\definenamecolor [1...] [...,2...,...] OPT`

1 NAME  
2 inherits: \definiscicolore

`\definenamecolor [1...] [2...]`

1 NAME  
2 COLOR

`\definenamespace [1...] [...,2...,...] OPT`

1 NAME  
2 nome = TEXT  
parent = TEXT  
stile = si no  
comando = si no elenco  
setup = si no elenco  
set = si no elenco  
cornice = si no

`\definenarrower [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME OPT  
2 NAME OPT  
3 inherits: \impostapiustretto

`\definernote [1...] [2...] [3...,...]`

1 NAME OPT  
2 NAME OPT  
3 inherits: \setupnote



```
\defineornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 alternativa = a b
   inherits: \setupcollector
3 stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\defineornament [...] [...] [...]
1 NAME
2 alternativa = a b
   inherits: \setupplayer
3 inherits: \setupplayeredtext
```

```
\defineoutputroutine [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupoutputroutine
```

```
\defineoutputroutinecommand [...,*...]
* KEY
```

```
\definepage [...] [...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definepagebreak [...] [...]
1 NAME
2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza
   grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina
```

```
\definepagechecker [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagechecker
```

```
\definepagegrid [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegrid
```

```
\definepagegridarea [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridarea
```

```
\definepagegridspan [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagegridspan
```

```
\definepageinjection [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjection
```

```
\definepageinjectionalternative [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative
```

```
\definepageshift [...] [...] [...]
1 NAME
2 orizzontale verticale
3 DIMENSION
```

```
\definepagestate [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagestate
```

```
\definepairedbox [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox
```

```
\defineparagraph [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph
```

```
\defineparallel [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\defineparbuilder [...]
* NAME
```

```
\defineplacement [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplacement
```

```
\definepositioning [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento
```

```
\defineprefixset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT
```

```
\defineprocesscolor [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineprocessor [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...] [...]
1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\definescale [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\definescript [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...] [...] [...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...] [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...] [...] [...]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

```
\definesort [...] [...] [...] {...}
1 si no
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT
```

```
\definespotcolor [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
    exclusion hue saturation colore luminosity
    t = NUMMER
    e = TEXT
    p = NUMMER
```

```
\definestyleinstance [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL
```

```
\definesubformula [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupsubformula
```

```
\definesynonym [...] [...] [...] {...} {...}
1 si no
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT
```

```
\definesystemattribute [...] [...]
1 NAME
2 locale globale public private
```

<pre> \definesystemconstant {...} *   NAME </pre>
<pre> \definesystemvariable {...} *   NAME </pre>
<pre> \defineTABLEsetup [...] [...] 1  NAME 2  inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \definetabulation [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextbackground [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setuptextbackground </pre>
<pre> \definetextflow [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  inherits: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1  NAME 2  NUMBER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1  NAME 2  a = NUMBER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference     exclusion hue saturation colore luminosity     t = NUMBER </pre>
<pre> \definetransparency [...] [...] 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \definetwopasslist {...} *   NAME </pre>
<pre> \definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  rm ss tt mm hw cg 3  serif sans mono math handwriting calligraphy 4  NAME 5  implicito dtp 6  rscale      = auto NUMBER    features    = NAME    fallbacks   = NAME    goodies     = NAME    designsize  = auto implicito    direzione   = entrambi </pre>
<pre> \definetypescriptprefix [...] [...] 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \definetypescriptsynonym [...] [...] 1  NAME 2  TEXT </pre>

```

\definetypesetting [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 TEXT
3 inherits: \setupexternalfigure

```

```

\defineunit [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupunit

```

```

\defineviewerlayer [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

```

```

\definevspace [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION

```

```

\definevspacing [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \vspacing

```

```

\definevspacingamount [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 DIMENSION
3 DIMENSION

```

```

\definextable [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupxtable

```

```

\definisci [...] \^ [...] { [...] }
1 NUMBER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT

```

```

\definisciaccento ^ ^ ^
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER

```

```

\definisciambientefontdeltesto [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMMER
   piccolo = DIMENSION NUMMER
   a = DIMENSION NUMMER
   b = DIMENSION NUMMER
   c = DIMENSION NUMMER
   d = DIMENSION NUMMER
   testo = DIMENSION NUMMER
   x = DIMENSION NUMMER
   xx = DIMENSION NUMMER
   script = DIMENSION NUMMER
   scriptscript = DIMENSION NUMMER
   interlinea = DIMENSION
   em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
   * = NUMMER

```

```

\definisciblocco [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostablocco

```

```
\definiscibloccosezione [...] [...] [...,..3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostabloccosezione
```

```
\definiscibuffer [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME
2 BUFFER
3 inherits: \impostabuffer
```

```
\definiscicampo [...] [2...] [3...] [...,4...] [5...]
1 NAME
2 radio sotto testo riga push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definiscicapoversi [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostacapoversi
```

```
\definiscicarattere 1... 2...
1 CHARACTER
2 NUMMER
```

```
\definiscicolore [1...] [...,..2...,...]
1 NAME
2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference
exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
```

```
\definiscicolore [1...] [2...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definiscicomando 1... 2...
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

```
\definisciconversione [1...] [2...] [3...]
1 SPRACHE
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\definisciconversione [1...] [2...] [...,3...]
1 SPRACHE
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definiscidescrizione [...] [2...] [...,..3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdescription
```

\definiscidimensionicarta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
    cima = BEFEHL
      fondo = BEFEHL
        sinistra = BEFEHL
          destra = BEFEHL
            distanza = DIMENSION
              pagina = inherits: \impostadimensionicarta
                carta = inherits: \impostadimensionicarta
```

\definiscidimensionicarta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME
2 inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostadimensionicarta
```

\definiscielenco [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT OPT...,...]

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
```

\definiscielencocombinato [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
```

\definiscienumerazione [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT OPT...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

\definiscietichetta [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT OPT...,...]

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

\definiscifigurasimbolo [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME
2 FILE NAME
3 inherits: \figuraesterna
```

\definiscifont [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME
2 FONT
3 inherits: \impostainterlinea
```

\definiscifontdeltesto [<sup>1</sup>...,...]<sup>2</sup> [OPT...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]<sup>4</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE
```

\definiscifontdeltesto [<sup>1</sup>...,...]<sup>2</sup> [OPT...,...]<sup>3</sup> [OPT...,...]<sup>4</sup> [OPT...,...]

```
1 NAME implicito
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

\definiscifont [...] [...] [...]

1 NAME OPT  
2 FONT  
3 NAME

\definisciformatoriferimento [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setupreferenceformat

\definiscigruppocolori [...] [...] [x:y:z,...]

1 NAME OPT  
2 grigio rgb cmyk spot  
3 TRIPLET

\definiscihbox [...] [...]

1 NAME  
2 DIMENSION

\definisciincorniciato [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostaincorniciato

\definisciiniziatermina [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostainiziatermina

\definiscilayout [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostalayout

\definiscimakeup [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamakeup

\definiscimarcatura [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 BESCHRIFTUNG  
3 inherits: \impostamarcatura

\definiscimenuinterazione [...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \impostamenuinterazione

\definiscimodellotabella [...] [|...] [...] [...] [...]

1 NAME OPT OPT  
2 TEMPLATE  
3 NAME  
4 NAME

\definiscioggettomobile [...] [...] [...] [...]

1 SINGULAR OPT OPT  
2 SINGULAR PLURAL  
3 inherits: \impostaoggettomobile  
instances: chemical figure table intermezzo graphic

\definiscioggettomobile [...] [...] [...] [...]

1 SINGULAR OPT OPT  
2 PLURAL  
3 SINGULAR  
instances: chemical figure table intermezzo graphic



```
\definisciordinamento [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 nessuno CSNAME
```

```
\definisciprofilo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
```

```
\definisciprogramma [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definisciregistro [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaregistro
```

```
\definisciriferimento [...] [...] [...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definiscisezione [...]
* NAME
```

```
\definiscisimbolo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definiscisinonimi [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME
```

```
\definiscisinonimofont [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto implicito
```

```
\definiscisottocampo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definiscistackcampi [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definiscistile [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
```

<pre> \definiscistilefont [...] [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>] 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \definiscitabulato [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>/.../] 1  NAME          OPT      OPT 2  NAME 3  TEMPLATE </pre>
<pre> \definiscitavolozza [<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] 1  NAME 2  NAME = COLOR </pre>
<pre> \definiscitavolozza [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \definiscitesta [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  NAME          OPT      OPT 2  ABSCHNITT 3  inherits: \impostatesta </pre>
<pre> \definiscitesto [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>] [<sup>4</sup>] [<sup>5</sup>] [<sup>6</sup>] [<sup>7</sup>] 1  NAME          OPT      OPT      OPT      OPT 2  cima intestazione testo piedipagina fondo 3  testo margine bordo 4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 6  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 7  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL </pre>
<pre> \definiscitestoincorniciato [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  NAME          OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \definiscitype [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  NAME          OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \impostatype </pre>
<pre> \definiscityping [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...] 1  NAME          OPT      OPT 2  NAME 3  inherits: \impostatyping </pre>
<pre> \delimited [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] {<sup>3</sup>.} 1  NAME          OPT 2  SPRACHE 3  CONTENT </pre>
<pre> \delimitedtext [<sup>1</sup>] [<sup>2</sup>] {<sup>3</sup>.} 1  NAME          OPT 2  SPRACHE 3  CONTENT </pre>
<pre> \DELIMITEDTEXT [<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>.} 1  SPRACHE          OPT 2  CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>
<pre> \aside [<sup>1</sup>] {<sup>2</sup>.} 1  SPRACHE<sup>OPT</sup> 2  CONTENT </pre>

<code>\blockquote [...]{...}</code> 1    SPRACHE <small>OPT</small> 2    CONTENT
<code>\quotation [...]{...}</code> 1    SPRACHE <small>OPT</small> 2    CONTENT
<code>\quote [...]{...}</code> 1    SPRACHE <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\speech [...]{...}</code> 1    SPRACHE <small>OPT</small> 2    CONTENT
<code>\depthofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\depthonlybox {...}</code> *    CONTENT
<code>\depthspanningtext {...}{...}{...}</code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\depthstrut</code>
<code>\DESCRIZIONE [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} ...<sup>3</sup> \par</code> 1    REFERENCE <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2    TEXT 3    CONTENT
<code>\destra ...</code> *    CHARACTER
<code>\determinacaratteristicheregistro [...][...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME <small>OPT</small> 2    language    =    implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metodo        =    implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder   =    numeri compress       =    si no tutti criterio       =    locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
<code>\determinacarattersticheelenco [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1    LISTE <small>OPT</small> 2    inherits: \impostaelenco
<code>\determinanumerotesta [...]</code> *    ABSCHNITT
<code>\determinenoflines {...}</code> *    CONTENT
<code>\devanagarinumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\digits {...}</code> *    NUMMER
<code>\digits ...</code> *    NUMMER

\dimensiontocount { <sup>1</sup> ..} \ <sup>2</sup> .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\directboxfromcache { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directcolor [ <sup>*</sup> .. * COLOR
\directcolored [..., <sup>*</sup> .. * inherits: \definiscicolore
\directcolored [ <sup>*</sup> .. * COLOR
\directconvertedcounter { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
\directcopyboxfromcache { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 NUMMER TEXT
\directdummyparameter { <sup>*</sup> .. * KEY
\directgetboxllx <sup>*</sup> .. * CSNAME NUMMER
\directgetboxlly <sup>*</sup> .. * CSNAME NUMMER
\directhighlight { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 TEXT
\directlocalframed [ <sup>1</sup> ..] { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 CONTENT
\directluacode { <sup>*</sup> .. * BEFEHL
\directselect { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. <sub>OPT</sub> } { <sup>3</sup> .. <sub>OPT</sub> } { <sup>4</sup> .. <sub>OPT</sub> } { <sup>5</sup> .. <sub>OPT</sub> } { <sup>6</sup> .. <sub>OPT</sub> } 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
\directsetbar { <sup>*</sup> .. * NAME
\directsetup { <sup>*</sup> .. * NAME
\directsymbol { <sup>1</sup> ..} { <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 NAME

$\backslash\mathrm{directvspacing}\{...,*,...\}$ * inherits: $\backslash\mathrm{vspacing}$
$\backslash\mathrm{dis}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{disabledirectives}\{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableexperiments}\{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{disablemode}\{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{disableoutputstream}$
$\backslash\mathrm{disableparpositions}$
$\backslash\mathrm{disableregime}$
$\backslash\mathrm{disabletrackers}\{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{displaymath}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{displaymathematics}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{displaymessage}\{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{distributedhsize}\{.^1.\}\{.^2.\}\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\mathrm{dividedsize}\{.^1.\}\{.^2.\}\{.^3.\}$ 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\mathrm{doadaptleftskip}\{...\}$ * si no standard DIMENSION
$\backslash\mathrm{doadaptrightskip}\{...\}$ * si no standard DIMENSION
$\backslash\mathrm{doaddfeature}\{...,*,...\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{doassign}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\mathrm{doassignempty}\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE

\doboundtext {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
\docheckassignment {...} * TEXT
\docheckedpagestate {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
\docheckedpair {...,*...} * TEXT
\documentvariable {...} * KEY
\dodoubleargument \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleargumentwithset \ <sup>1</sup> ... [..., <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleempty \ <sup>1</sup> ... [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoubleemptywithset \ <sup>1</sup> ... [..., <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\dodoublegroupempty \ <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
\doeassign [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\doexpandedrecurse {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL
\dofastloopcs {...} \ <sup>2</sup> .. 1 NUMMER 2 CSNAME
\dogetattribute {...} * NAME
\dogetattributeid {...} * NAME

**\dogetcommacommandelement** <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to \<sup>3</sup>...

1 NUMBER  
2 TEXT  
3 CSNAME

**\dogobbledoubleempty** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 TEXT

**\dogobblesingleempty** [<sup>\*</sup>...]

\* TEXT

**\doif** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE

**\doifallcommon** {<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

**\doifallcommonelse** {<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

**\doifalldefinedelse** {<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifallmodes** {<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifallmodeselse** {<sup>1</sup>...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifassignmentelse** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifblackelse** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

**\doifbothsides** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

**\doifbothsidesoverruled** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\doifboxelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifbufferelse {...} {...} {...}

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifcolor {...} {...}

1 COLOR  
2 TRUE

\doifcolorelse {...} {...} {...}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifcommandhandler \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifcommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifcommonelse {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifcontent {...} {...} {...} \...<sup>4</sup> {...<sup>5</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL  
4 CSNAME  
5 CONTENT

\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifcounter {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifcounterelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE



`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

1 NUMBER  
2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseallcommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseassignment {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseblack {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsebox {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseboxincache {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NUMMER TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsebuffer {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 BUFFER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecolor {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 COLOR  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecommandhandler \... {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecommon {...,<sup>1</sup>...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseconversiondefined {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsecounter {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsecurrentsortingtongused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1. \^2.`

1 CSNAME  
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseinset {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselayouttextline {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseleapyear {...} {...} {...}

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselist {...} {...} {...}

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelselocation {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelselocfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemainfloatbody {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

1 BESCHRIFTUNG  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsemeaning \<sup>1</sup> \<sup>2</sup> {...} {<sup>4</sup>}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemessage {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>} {<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsemode {...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextbgroup {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \<sup>1</sup> \<sup>2</sup>

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextchar {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenextoptional {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \<sup>1</sup> \<sup>2</sup>

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenothing {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsenumber {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseobjectfound {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>} {<sup>3</sup>} {<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoddpage {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\doifelseoddpagefloat {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelseoldercontext {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseoverlay {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseparallel {...} {...,  
...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME tutti  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelseparentfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepath {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE



\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserereferencefound {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 CSNAME NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesamestring {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsesetups {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomebackground {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomespace {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsestringinstr {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetext {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflow {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsetopofpage {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifelsetypingfile {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelseurldefined {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifempty {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE

\doifemptyelse {...} {...} {...}

1 CONTENT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifemptytoks \... {...}

1 CSNAME  
2 TRUE

\doifemptyvalue {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifemptyvariable {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifenv {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE

\doifenvelse {...} {...} {...}

1 KEY  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffastoptionalcheckcelse \... \...

1 CSNAME  
2 CSNAME

\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doiffielddbodyelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffigureelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffile {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE

\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffileelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffileexistselfelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifflaggedelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}

1 FONT  
2 NUMMER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doiffontpresentelse {...} {...} {...}

1 FONT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifhasspaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifhelpelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifinelementelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifinputfileelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifinsectionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifinset {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifinsetelse {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifinstring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifintokselset {...} {...} {...} {...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 TRUE  
4 FALSE

```
\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifitalicelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflanguageelse {...} {...} {...}
1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayerdataelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifleapyearelse {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflistelse {...} {...} {...}
1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiflocationelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doiflocfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifmainfloatbodyelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifmarkingelse {...} {...} {...}
1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifmeaningelse \1 \2 {\3} {\4}  
1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifmessageelse {\1} {\2} {\3} {\4}  
1 NAME  
2 NAME NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifmode {\1,\2} {\3}  
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifmodeelse {\1,\2} {\3} {\4}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnextbgroupcelse \1 \2  
1 CSNAME  
2 CSNAME
```

```
\doifnextbgroupelse {\1} {\2}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifnextcharelse {\1} {\2} {\3}  
1 CHARACTER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnextoptionalcelse \1 \2  
1 CSNAME  
2 CSNAME
```

```
\doifnextoptionalelse {\1} {\2}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifnextparenthesiselse {\1} {\2}  
1 TRUE  
2 FALSE
```

```
\doifnonzeropositiveelse {\1} {\2} {\3}  
1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifnot {\1} {\2} {\3}  
1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 TRUE
```

```
\doifnotallcommon {\1,\2} {\3,\4} {\5}  
1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE
```

```
\doifnotallmodes {\1,\2} {\3} {\4}  
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doifnotcommandhandler \{...}^{...}\_{...}

1 CSNAME  
2 NAME  
3 TRUE

\doifnotcommon {...}^{...}\_{...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotcounter {...}^{...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...}^{...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...}^{...}

1 NUMMER  
2 TRUE

\doifnotempty {...}^{...}

1 CONTENT  
2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...}^{...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...}^{...}\_{...}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

\doifnotenv {...}^{...}

1 KEY  
2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...}^{...}\_{...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifnotescollected {...}^{...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotfile {...}^{...}

1 FILE  
2 TRUE

\doifnotflagged {...}^{...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnothing {...}^{...}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifnothingelse {...}^{...}\_{...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE



\doifnotinset {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotininsidesplitfloat {...}

\* TRUE

\doifnotinstring {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotmode {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotnumber {...} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifnotsamestring {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotsetups {...} {...<sup>2</sup>}

1 NAME  
2 TRUE

\doifnotvalue {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifnotvariable {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

\doifnumber {...} {...<sup>2</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifnumberelse {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoddpagelse {...} {...<sup>2</sup>}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\doifoddpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifoverlayelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifparallelelse {...} {...,  
...} {...} {...}

1 NAME  
2 NAME tutti  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifparentfileelse {...} {...} {...}

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpathelse {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpathexistseelse {...} {...} {...}

1 PATH  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpatternseelse {...} {...} {...}

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifposition {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionaction {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionactionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,<sup>1</sup>...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...<sup>1</sup> {...} {...}

1 CSNAME NUMBER  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

1 REFERENCE  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsamestring {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifsetups {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE

\doifsetupselse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomebackground {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomespaceelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsomething {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE

\doifsomethingelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsometoks \... {...}

1 CSNAME  
2 TRUE

\doifsometokselse \... {...} {...}

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}

1 TRUE  
2 FALSE

\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiftext {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

\doiftextelse {...} {...} {...}

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {1.} {2.}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {1.} {2.} {3.}`

1 FILE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifundefined {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifundefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvalue {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifvalueelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifvaluenothing {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifvaluesomething {1.} {2.}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifvariable {1.} {2.} {3.}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

\* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT  
2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

\* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

\* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3] [4] [5]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2] [3] [4] [5]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2} {3} {4} {5}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2] [3] [4] [5] [6]`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`  
<sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`  
<sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>        <sup>OPT</sup>

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\dorechecknextindentation`

`\dorecurse {1...} {2...}`

1 NUMBER  
2 BEFEHL

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

1 TEXT NUMBER\*TEXT  
2 CSNAME

`\doreplacefeature {...,*...}`  
\* NAME

`\doresetandafffeature {...,*...}`  
\* NAME

`\doresetattribute {*...}`  
\* NAME

`\dorotatebox {1...} \2... {3...}`

1 NUMBER  
2 CSNAME  
3 CONTENT

`\dosetattribute {1...} {2...}`

1 NAME  
2 NUMBER

`\dosetleftskipadaption {*...}`  
\* si no standard DIMENSION

`\dosetrighskipadaption {*...}`  
\* si no standard DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}`  
\* inherits: \impostainterlinea

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}`  
\* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMBER DIMENSION

`\dosetupcheckedinterlinespace {*...}`  
\* NAME

\doseventupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...] [<sup>8</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

\doseventupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...] [<sup>8</sup>...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT  
8 TEXT

\dosingleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT

\dosingleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...]

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

\dosinglegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

1 CSNAME OPT  
2 TEXT

\dosixtupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dosixtupleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...] [<sup>6</sup>...] [<sup>7</sup>...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT OPT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT  
7 TEXT

\dostarttagged {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} ... \dostoptagged

1 NAME  
2 NAME

\dostepwiserecurse {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 NUMBER  
2 NUMBER  
3 [-+]NUMBER  
4 BEFEHL

\dosubtractfeature {...,\*...}

\* NAME

\dotfskip {<sup>\*</sup>...}

\* DIMENSION

\dotoks \<sup>\*</sup>...

\* CSNAME



\dotripleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleargumentwithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [...]<sup>3</sup> [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleempty \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>] [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotripleemptywithset \<sup>1</sup>... [...,<sup>2</sup>...] [...]<sup>3</sup> [<sup>4</sup>]

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\dotriplegroupempty \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

\doublebond

\dowith {...,<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

\dowithnextbox {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}

1 BEFEHL  
2 CSNAME  
3 CONTENT

\dowithnextboxcontent {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... {<sup>4</sup>...}

1 BEFEHL  
2 BEFEHL  
3 CSNAME  
4 CONTENT

\dowithnextboxcontentcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>... {<sup>4</sup>...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

\dowithnextboxcs \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... {<sup>3</sup>...}

1 CSNAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

\dowithpargument \<sup>\*</sup>...

\* CSNAME

\dowithrange {...,<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...

1 NUMMER NUMMER:NUMMER  
2 CSNAME

\dowithwargument \<sup>\*</sup>...

\* CSNAME

\dpofstring {...} * TEXT
\dummydigit
\dummyparameter {...} * KEY
\ETEX
\EveryLine {...} * BEFEHL
\EveryPar {...} * BEFEHL
\edefconvertedargument \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...} 1 CSNAME 2 TEXT
\efcmaxheight {...} * NAME
\efcmaxwidth {...} * NAME
\efcminheight {...} * NAME
\efcminwidth {...} * NAME
\efcparameter {\ <sup>1</sup> ...} {\ <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 KEY
\effect [ <sup>1</sup> ...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 CONTENT
\elaborablocchi [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,...] 1 NAME 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT
\elapsedseconds
\elapsedtime
\elementi [..., <sup>1</sup> ...,...] {\ <sup>2</sup> ...} 1 inherits: \impostaelementi 2 TEXT
\elemento [..., <sup>*</sup> ...] * REFERENCE OPT
\em
\emphasisboldface

<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...]</code> <code>*    NUMMER            OPT</code>
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,*,...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\enableexperiments [...,*,...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\enablemode [...,*,...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\enableoutputstream [...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...]</code> <code>*    cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14</code> <code>     8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257</code> <code>     windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10</code> <code>     iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-</code> <code>     8 utf8 windows</code>
<code>\enabletrackers [...,*,...]</code> <code>*    NAME</code>
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERAZIONE [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} <sup>3</sup>... \par</code> <code>1    REFERENCE            OPT            OPT</code> <code>2    TEXT</code> <code>3    CONTENT</code>
<code>\env {...}</code> <code>*    KEY</code>
<code>\envvar {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> <code>1    KEY</code> <code>2    BEFEHL</code>
<code>\epos {...}</code> <code>*    NAME</code>
<code>\equaldigits {...}</code> <code>*    TEXT</code>
<code>\eTeX</code>
<code>\ETICHETTA [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> <code>1    REFERENCE            OPT            OPT</code> <code>2    TEXT</code>

<code>\executeifdefined {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcsname \<sup>1</sup>.. {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {<sup>*</sup>..}</code> * CONTENT
<code>\expandfontsynonym \<sup>1</sup>.. {<sup>2</sup>..}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse {<sup>1</sup>..,<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelse {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelsecommon {<sup>1</sup>..,<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifelseinset {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifinsetelse {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expdoifnot {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\externalfigurecollectionmaxheight {<sup>*</sup>..}</code> * NAME
<code>\externalfigurecollectionmaxwidth {<sup>*</sup>..}</code> * NAME

<code>\externalfigurecollectionminheight {...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionminwidth {...}</code> *    NAME
<code>\externalfigurecollectionparameter {...} {...}</code> 1    NAME 2    KEY
<code>\fakebox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\fastdecrement \...</code> *    CSNAME
<code>\fastincrement \...</code> *    CSNAME
<code>\fastlocalframed [...][...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>]</code> 1    NAME 2    inherits: \impostaincorniciato 3    CONTENT
<code>\fastloopfinal</code>
<code>\fastloopindex</code>
<code>\fastscale {...} {...}</code> 1    NUMBER 2    CONTENT
<code>\fastsetup {...}</code> *    NAME
<code>\fastsetupwithargument {...} {...}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    NAME
<code>\fastswitchtobodyfont {...}</code> *    x xx piccolo grande script scriptscript
<code>\fastsxsy {...} {...} {...}</code> 1    NUMBER 2    NUMBER 3    CONTENT
<code>\feature [...][...<sup>2</sup>...]</code> 1    + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2    NAME
<code>\feature {...} {...<sup>2</sup>,...}</code> 1    + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2    NAME
<code>\fence</code>

<pre> \ fenced [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} 1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {<sup>*</sup>...} *  CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG 2  pagina NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [<sup>*</sup>...] *  BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG          OPT 2  primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchmarking [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG 2  pagina NAME 3  primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemark [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG          OPT 2  primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG 2  pagina NAME 3  primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntinecommand \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} 1  CSNAME 2  FILE </pre>
<pre> \fetchtwomarkings [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1  BESCHRIFTUNG 2  pagina NAME </pre>
<pre> \fetchtwomarks [<sup>*</sup>...] *  BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fieldbody [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] 1  NAME 2  inherits: \setupfieldbody </pre>
<pre> \fifthoffivearguments {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT </pre>
<pre> \fifthofsixarguments {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...} 1  TEXT 2  TEXT 3  TEXT 4  TEXT 5  TEXT 6  TEXT </pre>

```
\figuraesterna [...] [^.] [.,.^.=.,...]
1 FILE          OPT      OPT
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

\figurefilename

\figurefilepath

\figurefiletype

\figurefullname

\figureheight

\figurenaturalheight

\figurenaturalwidth

```
\figuresymbol [...] [...]
1 FILE NAME OPT
2 inherits: \figuraesterna
```

\figurewidth

```
\filename {...}
* FILE
```

```
\filledhbox ... {...}
```

1	TEXT	OPT
2	CONTENT	

```
\filledhboxc ... {...}
```

1 TEXT

2 CONTENT

1 OPT

```
\filledhbox1...{2...}
```

1 TEXT OPT

2 CONTENT

```
\filledhbox1...{2...}
1  TEXT      OPT
2  CONTENT
```

```
\filledhboxm ... {...}
```

1 TEXT

OPT

2 CONTENT

```
\filledhboxr ... {...}
1  TEXT          OPT
2  CONTENT
```

```
\filledhboxy ... {...}
1  TEXT          OPT
2  CONTENT
```

```
\filler [...]  
*   sim simbolo linea ampiezza spazio NAME
```

```
\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  NUMBER
2  NUMBER
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\filterfromvalue {...} {...} {...}
1  NAME
2  NUMBER
3  NUMBER
```

```
\filterpages [...]1 [...]2,...] [...]3,...]OPT
1  FILE
2  pari dispari NUMBER NUMBER:NUMBER
3  ampiezza = DIMENSION
   n        = NUMBER
   category = NAME
```

```
\filterreference {...}
*   implicito testo titolo numero pagina realpage
```

```
\findtwopassdata {...} {...}
1  NAME
2  NAME
```

```
\finishregisterentry [...]1 [...]2,...]3,...]OPT
1  NAME
2  etichetta = NAME
   keys      = TEXT PROCESSOR->TEXT
   entries   = TEXT PROCESSOR->TEXT
   alternativa = TEXT
3  KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...]1 [...]2
1  NAME
2  NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...]
*   NAME
```

```
\firstoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...} {...} {...} {...}
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}
*   TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}
*   TEXT
```



\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\firstofthreearguments {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
\firstoftwoarguments {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstoftwounexpanded {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT
\firstrealpage
\firstrealpagenumber
\firstsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMBER
\firstsubpagenumber
\firstuserpage
\firstuserpagenumber
\fitfieldframed [... <sup>1</sup> ...] {...} 1 inherits: \impostaincorn <sup>99</sup> ciato 2 CONTENT
\fittopbaselinegrid {...} * CONTENT
\flag {...} * NAME
\floatuserdataparameter {...} * KEY
\flushbox {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\flushboxregister ... * CSNAME NUMBER
\flushcollector [...] * NAME

<code>\flushedrightlastline</code>
<code>\flushlayer [...]</code> *   NAME
<code>\flushlocalfloats</code>
<code>\flushnextbox</code>
<code>\flushnotes</code>
<code>\flushoutputstream [...]</code> *   NAME
<code>\flushshapebox</code>
<code>\flushtextflow {...}</code> *   NAME
<code>\flushtokens [...]</code> *   NAME
<code>\flushtoks \.*..</code> *   CSNAME
<code>\fontalternative</code>
<code>\fontbody</code>
<code>\fontchar {...}</code> *   NAME
<code>\fontcharbyindex {...}</code> *   NUMBER
<code>\fontclass</code>
<code>\fontclassname {...} {...}</code> 1   NAME 2   FONT
<code>\fontface</code>
<code>\fontfeaturelist [...] [...]</code> 1   NAME 2   TEXT
<code>\fontsize</code>
<code>\fontstyle</code>
<code>\forcecharacterstripping</code>
<code>\forcelocalfloats</code>
<code>\forgeteverypar</code>

`\forgetparameters [...]1 [...,...2...]`

1 TEXT  
2 KEY = VALUE

`\forgetragged`

`\formula [...]1 [...]2`

1 `impaccato tight`<sup>DEF</sup> centro cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto  
2 CONTENT

`\foundbox {...}1 {...}2`

1 NAME  
2 NAME

`\fourthoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT

`\fourthoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT

`\fourthofsixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\frameddimension {...}*`

\* KEY

`\framedparameter {...}*`

\* KEY

`\FRACTION {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom

`\binom {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\dbinom {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\dfrac {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\frac {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\sfrac {...}1 {...}2`

1 CONTENT  
2 CONTENT

$\backslash tbinom \{...\} \{...\}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash xfrac \{...\} \{...\}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash xxfrac \{...\} \{...\}$ 1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash freeze\dimenmacro \^1... \^2...$ 1    CSNAME 2    CSNAME
$\backslash freeze\measure [^1...] [^2...]$ 1    NAME 2    DIMENSION
$\backslash frenchspacing$
$\backslash fromlinenote [^1...] \{...\}$ 1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash frozenhbox \{...\}$ *    CONTENT
$\backslash frule .. \^*... .. \relax$ *    width <sub>└</sub> DIMENSION height <sub>└</sub> DIMENSION depth <sub>└</sub> DIMENSION radius <sub>└</sub> DIMENSION line <sub>└</sub> DIMENSION type <sub>└</sub> TEXT data <sub>└</sub> TEXT name <sub>└</sub> TEXT
$\backslash GetPar$
$\backslash GIORNOSETTIMANA \{...\}$ *    NUMBER
$\backslash GotoPar$
$\backslash Greeknumerals \{...\}$ *    NUMBER
$\backslash gdefconvertedargument \^1... \{...\}$ 1    CSNAME 2    TEXT
$\backslash gdefconvertedcommand \^1... \^2...$ 1    CSNAME 2    CSNAME
$\backslash getboxfromcache \{...\} \{...\} \^3...$ 1    NAME 2    NUMBER TEXT 3    CSNAME NUMBER
$\backslash getboxllx ...$ *    CSNAME NUMBER
$\backslash getboxlly ...$ *    CSNAME NUMBER

\getbufferdata [...] *    BUFFER                    OPT
\getcommacommandsize [...,*...] *    BEFEHL
\getcommalistsize [...,*...] *    BEFEHL
\getdayoftheweek {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} {. <sup>3</sup> .} 1    NUMBER 2    NUMBER 3    NUMBER
\getdayspermonth {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} 1    NUMBER 2    NUMBER
\getdefinedbuffer [...] *    BUFFER
\getdocumentargument {...} *    NAME
\getdocumentargumentdefault {. <sup>1</sup> .} {. <sup>2</sup> .} 1    NAME 2    TEXT
\getdocumentfilename {...} *    NUMBER
\getdummyparameters [...,*=...,...] *    KEY   =   VALUE
\getemptyparameters [. <sup>1</sup> .] [..., <sup>2</sup> =...,...] 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getparameters [. <sup>1</sup> .] [..., <sup>2</sup> =...,...] 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getexpandedparameters [. <sup>1</sup> .] [..., <sup>2</sup> =...,...] 1    TEXT 2    KEY   =   VALUE
\getfiguredimensions [. <sup>1</sup> .] [..., <sup>2</sup> =...,...] 1    FILE                                    OPT 2    inherits: \setuexternalfigure
\getfirstcharacter {...} *    TEXT
\getfirsttwopassdata {...} *    NAME
\getfromcommacommand [..., <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> .] 1    BEFEHL 2    NUMBER

<pre> \getfromcommalist [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>] 1  BEFEHL 2  NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...} {...} 1  FONT 2  NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...} {...} 1  FONT 2  NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] 1  TEXT 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} *  NAME </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} *  NUMMER </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>
<pre> \getMPlayer [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} 1  NAME          OPT 2  inherits: \impostaincorniciato 3  CONTENT </pre>
<pre> \getmessage {...} {...} 1  NAME 2  NAME NUMMER </pre>
<pre> \getnamedglyphdirect {...} {...} 1  FONT 2  NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphstyled {...} {...} 1  FONT 2  NAME </pre>
<pre> \getnamedtwopassdatalist \... {...} 1  CSNAME 2  NAME </pre>
<pre> \getnaturaldimensions ... *  CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getnoflines {...} *  DIMENSION </pre>
<pre> \getobject {...} {...} 1  NAME 2  NAME </pre>

\getobjectdimensions {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\getpaletsize [...] * NAME
\getparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getprivatechar {...} * NAME
\getprivateslot {...} * NAME
\getrandomcount \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMBER 3 NUMBER
\getrandomdimen \... {...} {...} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION
\getrandomfloat \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMBER 3 NUMBER
\getrandomnumber \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMBER 3 NUMBER
\getrandomseed \... * CSNAME
\getrawparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawgparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawnoflines {...} * DIMENSION
\getrawparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getrawxparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getreference [...] [...] 1 implicito testo titolo numero pagina realpage 2 REFERENCE

<pre>\getreferenceentry {...} *   implicito testo titolo numero pagina realpage</pre>
<pre>\getroundednoflines {...} *   DIMENSION</pre>
<pre>\getsubstring {...} {...} {...} 1   NUMBER 2   NUMBER 3   TEXT</pre>
<pre>\gettwopassdata {...} *   NAME</pre>
<pre>\gettwopassdatalist {...} *   NAME</pre>
<pre>\getuvalue {...} *   NAME</pre>
<pre>\getvalue {...} *   NAME</pre>
<pre>\getvariable {...} {...} 1   NAME 2   KEY</pre>
<pre>\getvariabledefault {...} {...} {...} 1   NAME 2   KEY 3   BEFEHL</pre>
<pre>\getxparameters [...] [...,...<sup>2</sup>...,...] 1   TEXT 2   KEY = VALUE</pre>
<pre>\giornosettimana {...} *   NUMMER</pre>
<pre>\globaldisablemode [...,*,...] *   NAME</pre>
<pre>\globalenablemode [...,*,...] *   NAME</pre>
<pre>\globalletempty \*.. *   CSNAME</pre>
<pre>\globalpopbox \*.. *   CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\globalpopmacro \*.. *   CSNAME</pre>
<pre>\globalpreventmode [...,*,...] *   NAME</pre>
<pre>\globalprocesscommalist [...] \*.. 1   BEFEHL 2   CSNAME</pre>



**\globalpushbox** *.\**

\* CSNAME NUMBER

**\globalpushmacro** *\.\**

\* CSNAME

**\globalpushreferenceprefix** *{.\*}* ... **\globalpopreferenceprefix**

\* + - TEXT

**\globalswapcounts** *\<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...*

1 CSNAME

2 CSNAME

**\globalswapdims** *\<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...*

1 CSNAME

2 CSNAME

**\globalswapmacros** *\<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...*

1 CSNAME

2 CSNAME

**\globalundefine** *{.\*}*

\* NAME

**\glyphfontfile** *{.\*}*

\* FONT

**\gobbledoubleempty** [*<sup>1</sup>...*] [*<sup>2</sup>...*]

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

**\gobbleeightarguments** *{<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...} {<sup>7</sup>...} {<sup>8</sup>...}*

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

**\gobblefivearguments** *{<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}*

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

**\gobblefiveoptionals** [*<sup>1</sup>...*] [*<sup>2</sup>...*] [*<sup>3</sup>...*] [*<sup>4</sup>...*] [*<sup>5</sup>...*]

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

**\gobblefourarguments** *{<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}*

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

**\gobblefouroptionals** [*<sup>1</sup>...*] [*<sup>2</sup>...*] [*<sup>3</sup>...*] [*<sup>4</sup>...*]

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

`\gobbleninearguments {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...} {7...} {8...} {9...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT

`\gobbleoneargument {*...}`

\* CONTENT

`\gobbleoneoptional [...*]`

\* TEXT

`\gobblesevenarguments {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...} {7...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT

`\gobblesingleempty [...*]`

\* TEXT OPT

`\gobblesixarguments {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT

`\gobblespacetokens`

`\gobbletenarguments {1...} {2...} {3...} {4...} {5...} {6...} {7...} {8...} {9...} {10...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT  
4 CONTENT  
5 CONTENT  
6 CONTENT  
7 CONTENT  
8 CONTENT  
9 CONTENT  
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {1...} {2...} {3...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT  
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...1...] [...2...] [...3...]`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {1...} {2...}`

1 CONTENT  
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...1...] [...2...]`

1 TEXT  
2 TEXT

\gobbleuntil \... * CSNAME
\gobbleuntilrelax ... \relax * CONTENT
\grabbufferdata [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] [ <sup>4</sup> ...] 1 CATEGORY OPT 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\grabbufferdatadirect {...} {...} {...} 1 NAME 2 NAME 3 NAME
\grabuntil {...} \... 1 NAME 2 CSNAME
\grafiamanuale
\grande ... * CHARACTER
\grassetto
\grassetto corsivo
\grassetto inclinato
\grave {...} * CHARACTER
\grayvalue {...} * COLOR
\greedy splitstring ... \at ... \to ... \and ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
\greek numerals {...} * NUMBER
\griglia [..., ..., ..., ...] * inherits: \base <sup>OPT</sup> rid
\grosso font del test o
\group ed command {...} {...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL
\gset box llx <sup>1</sup> ... {...} 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION

<code>\gsetboxlly ... {<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {<sup>*</sup>...}</code> * NUMBER
<code>\gurmurkhinumerals {<sup>*</sup>...}</code> * NUMBER
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...<sup>1</sup>...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {<sup>*</sup>...}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\hboxreference [...<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>...}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {<sup>*</sup>...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {<sup>*</sup>...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ... {<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>

<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...<sup>1</sup> {...}</code> 1    TEXT <small>OPT</small> 2    CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\heightofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\heightspanningtext {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    TEXT 2    DIMENSION 3    FONT
<code>\HELP [...]<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    REFERENCE 2    TEXT 3    TEXT instances: helptext
<code>\helptext [...]<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    REFERENCE <small>OPT</small> 2    TEXT 3    TEXT
<code>\hglue ...</code> *    DIMENSION
<code>\hiddencitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\hiddencite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\highlight [...]<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    TEXT
<code>\HIGHLIGHT {...}</code> *    TEXT
<code>\highordinalstr {...}</code> *    TEXT
<code>\hilo [...]<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1 <small>sinist</small> <sup><small>OPT</small></sup> <small>destra</small> 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\himilo {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT 3    CONTENT
<code>\hl [...]</code> * <del>NUMBER</del>

<code>\horizontalgrowingbar [...,*...]</code> <code>* inherits: \setuppositionbar</code>
<code>\horizontalpositionbar [...,*...]</code> <code>* inherits: \setuppositionbar</code>
<code>\hphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hpos {...} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\hsizefraction {...} {...}</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 NUMBER</code>
<code>\hsmash {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hsmashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\hsmashed {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hspace [...] [...]</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence</code> <code>NAME</code>
<code>\htdpofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\htofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedfile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\hyphenatedpar {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedurl {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\hyphenatedword {...}</code> <code>* TEXT</code>

<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> *    CONTENT
<code>\ifassignment .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifinoutputstream .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifparameters .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iftrialtypesetting .<sup>1</sup>. \else .<sup>2</sup>. \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> *    NAME
<code>\ignoto</code>
<code>\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
<code>\impliedby</code>
<code>\implies</code>
<code>\imposta [...]</code> *    NAME
<code>\impostaallineamento [...,*...]</code> *    ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft l2r r2l tabella lessshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante moltotollerante dilata extremestretch finale 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more
<code>\impostaampiezzariga [...]</code> *    piccolo medio grande DIMENSION

```

\impostabarrainterazione [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa              = a b c d e f g
    stato                  = inizia termina
    comando                = CSNAME
    ampiezza                = DIMENSION
    altezza                = DIMENSION max ampio
    profondita             = DIMENSION max
    distanza               = DIMENSION
    passo                  = piccolo medio grande
    coloresfondo            = COLOR
    stile                   = STYLE BEFEHL
    colore                  = COLOR
    colorecontrasto         = COLOR
    simbolo                 = si no
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostablocco [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  prima                    = BEFEHL
    dopo                    = BEFEHL
    interno                 = BEFEHL
    stile                   = STYLE BEFEHL
    colore                  = COLOR

```

```

\impostabloccosezione [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  pagina                   = inherits: \pagina
    prima                   = BEFEHL
    dopo                    = BEFEHL
    numero                  = si no

```

```

\impostabuffer [...,1...] [...,2...]
1  BUFFER                   OPT
2  prima                    = BEFEHL
    dopo                    = BEFEHL

```

```

\impostacampi [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]
1  reimposta etichettaOPT cornice orizzontaleOPT verticaleOPT
2  inherits: \setupfieldtotalframed
3  inherits: \setupfieldlabelframed
4  inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\impostacampo [...1] [...,2...] [...,3...] [...,4...] [...,5...]
1  NAME                      OPT      OPT      OPT
2  reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3  inherits: \setupfieldtotalframed
4  inherits: \setupfieldlabelframed
5  inherits: \setupfieldcontentframed

```

```

\impostacapoversi [...1] [...,2...] [...,3...]
1  NAME                      OPT      OPT
2  ogni NUMMER
3  n                        = NUMMER
    prima                   = BEFEHL
    dopo                    = BEFEHL
    ampiezza                = DIMENSION
    distanza               = DIMENSION
    altezza                = DIMENSION adatta
    cima                    = BEFEHL
    fondo                   = BEFEHL
    allinea                 = inherits: \impostaallineamento
    interno                 = BEFEHL
    comando                = BEFEHL
    linea                   = attivo disattivo
    spessorelinea          = DIMENSION
    colorelinea            = COLOR
    stile                   = STYLE BEFEHL
    colore                  = COLOR

```



```

\impostacapoversi [...] [...]
1  NAME:NUMBER          OPT
2  n                    = NUMBER
   prima               = BEFEHL
   dopo                = BEFEHL
   ampiezza            = DIMENSION
   distanza            = DIMENSION
   altezza             = DIMENSION adatta
   cima                = BEFEHL
   fondo               = BEFEHL
   allinea             = inherits: \impostaaallineamento
   interno             = BEFEHL
   comando             = BEFEHL
   linea               = attivo disattivo
   spessorelinea       = DIMENSION
   colorelinea         = COLOR
   stile               = STYLE BEFEHL
   colore              = COLOR

```

```

\impostacaption [...] [...]
1  NAME                  OPT
2  inherits: \setupfloatcaption

```

```

\impostacaptions [...] [...]
1  NAME                  OPT
2  inherits: \setupfloatcaption

```

```

\impostacima [...] [...]
1  testo margine bordo  OPT
2  inherits: \setuplayoutelement

```

```

\impostaclipping [...] [...]
*  stato                = inizia termina
   ampiezza             = DIMENSION
   altezza              = DIMENSION
   hoffset              = DIMENSION
   voffset              = DIMENSION
   x                   = NUMBER
   y                   = NUMBER
   nx                  = NUMBER
   ny                  = NUMBER
   sx                  = NUMBER
   sy                  = NUMBER
   offsetsinistro       = DIMENSION
   offsetdestro         = DIMENSION
   offsetcima           = DIMENSION
   offsetfondo          = DIMENSION
   mp                  = NAME
   n                   = NUMBER
   offset               = DIMENSION

```

```

\impostacolonne [...] [...]
*  n                   = NUMBER
   distanza            = DIMENSION
   opzione             = sfondo
   offset              = DIMENSION
   comando             = \...##1
   altezza             = DIMENSION
   direzione           = sinistra destra
   bilanciamento       = si no
   allinea             = setupalign
   tolleranza          = setuptolerance
   rigovuoto           = inherits: \rigovuoto
   ncima               = NUMBER
   linea               = attivo disattivo BEFEHL

```

```

\impostacolore [...]
*  FILE

```

```

\impostacolori [...,*...]
* stato      = inizia termina
  spot       = si no
  espansione = si no
  fattore     = si no
  rgb        = si no
  cmyk       = si no
  conversione = si no sempre
  pagecolormodel = auto nessuno NAME
  coloretesto = COLOR
  intent      = overprint knockout nessuno

```

```

\impostacommento [...1,...] [...,*2,...]
1 NAME OPT
2 stato      = inizia termina nessuno
  metodo     = normale nascosto
  simbolo    = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
  ampiezza   = adatta DIMENSION
  altezza    = adatta DIMENSION
  profondita = adatta DIMENSION
  titolo     = TEXT
  sottotitolo = TEXT
  autore     = TEXT
  nx         = NUMMER
  ny         = NUMMER
  colore     = COLOR
  opzione    = xml max
  textlayer  = NAME
  luogo      = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
  distanza   = DIMENSION
  spazio     = si
  buffer     = BUFFER

```

```

\impostacommentopagina [...,*...]
* luogo      = sinistra destra cima fondo nessuno
  stato      = inizia termina nessuno
  offset     = DIMENSION
  distanza   = DIMENSION
  ampiezza   = DIMENSION
  altezza    = DIMENSION

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...] [...,*2,...]
1 NAME OPT
2 cima      = BEFEHL
  fondo     = BEFEHL
  sinistra  = BEFEHL
  destra    = BEFEHL
  metodo    = normale nessuno NAME
  scala     = NUMMER
  nx        = NUMMER
  ny        = NUMMER
  dx        = DIMENSION
  dy        = DIMENSION
  ampiezza  = DIMENSION
  altezza  = DIMENSION
  spaziocima = DIMENSION
  backspace = DIMENSION
  offset    = DIMENSION
  pagina    = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
  carta     = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
  opzione   = adatta max
  distanza  = DIMENSION

```

```

\impostadimensionicarta [...1,...] [...,*2,...]
1 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
2 reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME

```

\impostaelementi [...] [<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME OPT
2 alternativa = sinistra destra cima fondo inmargin
  ampiezzatesto = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  simbolo = nessuno NAME
  allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
  textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
  n = NUMMER
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
```

\impostaelencazioni [<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

```
1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup
```

\impostaelenco [<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

```
1 LISTE OPT
2 stato = inizia termina
  luogo = nessuno qui
  type = simple comando userdata
  criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo SECTIONBLOCK:testo
    corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente componente ABSCHNITT
    SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
  elenco = NAME
  ampiezza = adatta ampio auto DIMENSION
  altezza = adatta ampio DIMENSION
  profondita = adatta ampio DIMENSION
  simbolo = uno due tre nessuno implicito
  etichetta = si no nessuno NAME
  starter = BEFEHL
  stopper = BEFEHL
  comando = \...##1##2##3
  comandonumero = \...##1
  comandotesto = \...##1
  comandopagina = \...##1
  numeropagina = si no sempre
  numerotesta = si no sempre
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  margine = nessuno DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  allineatitolo = si no
  numerialign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  sospendi = si no
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numero sezione numeropagina
  limittext = si no TEXT
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stilenumero = STYLE BEFEHL
  colorenúmero = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  colorettesto = COLOR
  stilepagina = STYLE BEFEHL
  colorepagina = COLOR
  riferimento = NUMMER
  extras = NAME
  order = comando tutti titolo
  alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
    verticale NAME
  ampiezzamax = DIMENSION
  pageprefix = si no
  pageprefixseparatorset = NAME
  pageprefixconversionset = NAME
  pageprefixset = NAME
  pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tutti
  pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pageconversionset = NAME
  pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

\impostaelencocombinato [<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

```
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
```

\impostaCOMBINEDLIST [...,\*...]

\* inherits: \impostaelenco

instances: content

\impostacontent [...,\*...]

\* inherits: \impostaelenco

\impostaenumerazioni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME

<sup>OPT</sup>

2 inherits: \setupenumeration

\impostafondo [...,<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]

1 testo margine bo<sup>OPT</sup>ro

2 inherits: \setuplayoutelement

\impostafontdeltesto [...,\*...]

\* DIMENSION NAME globale reim<sup>OPT</sup>osta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

\impostaforms [...,\*...]

\* metodo = XML HTML PDF

export = si no

\impostaformule [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME

<sup>OPT</sup>

2 inherits: \setupformula

\impostaincorniciato [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME

<sup>OPT</sup>

2 angolo = rettangolare rotondo NUMMER

angolocornice = rettangolare rotondo NUMMER

angolosfondo = rettangolare rotondo NUMMER

raggio = DIMENSION

raggiocornice = DIMENSION

raggiosfondo = DIMENSION

profondita = DIMENSION

profonditacornice = DIMENSION

profonditasfondo = DIMENSION

colorecornice = COLOR

cornicecima = attivo disattivo NAME

cornicefondo = attivo disattivo NAME

cornicesinistra = attivo disattivo NAME

cornicedestra = attivo disattivo NAME

region = si no

spessorelinea = DIMENSION

offsetcornice = DIMENSION

cornice = attivo disattivo sovrapponi nessuno

sfondo = foreground colore NAME

offsetsfondo = cornice DIMENSION

component = NAME

extras = BEFEHL

foregroundstyle = STYLE BEFEHL

coloreprimopiano = COLOR

setups = NAME

offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION

ampiezza = locale adatta max ampio fisso DIMENSION

altezza = adatta max ampio DIMENSION

allinea = inherits: \impostaallineamento

strut = si no nessuno locale globale

autostrut = si no

luogo = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica normale

autoampiezza = si no forza

righe = NUMMER

cima = BEFEHL

fondo = BEFEHL

rigovuoto = si no

profile = NAME

vuoto = si no

loffset = DIMENSION

roffset = DIMENSION

toffset = DIMENSION

boffset = DIMENSION

orientation = NUMMER

\impostainiziatermina [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
setups = NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostainstestazione [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

1 testo margine bordo OPT  
2 inherits: \setuplayoutelement

\impostainterazione [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
colorecontrasto = COLOR  
titolo = TEXT  
sottotitolo = COLOR  
autore = TEXT  
data = TEXT  
parolachiave = TEXT  
focus = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight  
menu = attivo disattivo  
fieldlayer = auto NAME  
calcola = REFERENCE  
click = si no  
display = normale nuovo  
pagina = si no pagina nome auto  
azioneapri = REFERENCE  
azionechiudi = REFERENCE  
azioneapripagina = REFERENCE  
azionechiudipagina = REFERENCE  
setsimboli = NAME  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
focusoffset = DIMENSION

\impostainterazione [...]

\* NAME OPT

\impostainterlinea [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 riga = DIMENSION  
altezza = NUMMER  
profondita = NUMMER  
altezzamin = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
cima = NUMMER altezza  
fondo = NUMMER  
dilata = NUMMER  
shrink = NUMMER

\impostainterlinea [...\*,...]

\* attivo disattivo reimposta<sup>OPT</sup>auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

\impostainterlinea [...]

\* NAME

\impostalayout [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  stato                               = inizia termina normale ripeti
   margine                             = DIMENSION
   bordo                               = DIMENSION
   distanzamargine                     = DIMENSION
   distanzabordo                       = DIMENSION
   distanzabordosinistro               = DIMENSION
   distanzabordodestro                 = DIMENSION
   distanzamarginesinistro             = DIMENSION
   distanzamarginedestro               = DIMENSION
   distanzacima                        = DIMENSION
   distanzaintestazione                = DIMENSION
   distanzapdp                         = DIMENSION
   distanzafondo                       = DIMENSION
   preimpostato                       = NAME
   marginesinistro                     = DIMENSION
   marginedestro                       = DIMENSION
   bordosinistro                       = DIMENSION
   bordodestro                         = DIMENSION
   intestazione                       = DIMENSION
   piedipagina                         = DIMENSION
   cima                               = DIMENSION
   fondo                               = DIMENSION
   backspace                           = DIMENSION
   spaziocima                          = DIMENSION
   setups                             = NAME
   cutspace                            = DIMENSION
   ampiezza                            = DIMENSION centro adatta
   spaziofondo                         = DIMENSION
   righe                               = NUMMER
   altezza                             = DIMENSION centro adatta
   horoffset                           = DIMENSION
   veroffset                           = DIMENSION
   colonne                             = NUMMER
   distanzacolonne                     = DIMENSION
   metodo                              = implicito normale NAME
   luogo                               = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
   ampiezzatesto                       = DIMENSION
   altezzatesto                        = DIMENSION
   nx                                  = NUMMER
   ny                                  = NUMMER
   dx                                  = DIMENSION
   dy                                  = DIMENSION
   scala                               = NUMMER
   sx                                  = NUMMER
   sy                                  = NUMMER
   marcatura                           = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
   griglia                             = si no disattivo
   distanzatesto                       = DIMENSION
   alternativa                         = implicito normale makeup NAME
   clipoffset                          = DIMENSION
   cropoffset                          = DIMENSION
   trimoffset                          = DIMENSION
   bleedoffset                         = DIMENSION
   artoffset                           = DIMENSION

```

\impostalayout [...]

\* reimposta NAME

\impostalineemargine [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

```

1  NUMMER                                OPT
2  inherits: \setupmarginrule

```

\impostalineenere [...,...<sup>\*</sup>...,...]

```

*  ampiezza      = max DIMENSION
   altezza       = max DIMENSION
   profondita   = max DIMENSION
   distanza      = DIMENSION
   n             = NUMMER
   alternativa   = a b
   stile         = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR
   type          = mp si no
   mp            = NAME

```

\impostalineerimpimento [...,\*...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo        = BEFEHL
n           = NUMMER
interlinea  = piccolo medio grande NUMMER
distanza    = DIMENSION
ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
separatore  = BEFEHL
stile       = STYLE BEFEHL
colore      = COLOR
```

\impostalineesottili [...,\*...]

```
* altezza    = max DIMENSION
profondita   = max DIMENSION
sfondo       = colore
cornice      = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
alternativa  = a b c nessuno
coloresfondo = COLOR
colore       = COLOR
interlinea   = piccolo medio grande NUMMER
prima        = BEFEHL
dopo         = BEFEHL
tra          = BEFEHL
n            = NUMMER
```

\impostalineetesto [...,\*...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo         = BEFEHL
tra          = BEFEHL
spessorelinea = DIMENSION
luogo        = sinistra inmargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
colorelinea  = COLOR
ampiezza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION
distanza     = DIMENSION
correzioneprofondita = attivo disattivo
fonttesto    = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [...<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

```
1 SPRACHE implicitoOPT
2 implicito      = SPRACHE
stato           = inizia termina
data            = inherits: \datadioggi
patterns        = FILE
lefthyphenmin   = NUMMER
righthyphenmin  = NUMMER
lefthyphenchar  = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
setups          = NAME
spaziatura      = ampio impaccato
font            = auto
bidi            = sinistra destra l2r r2l
testo           = TEXT
limittext       = TEXT
hyphen          = TEXT
compoundhyphen  = TEXT
leftcompoundhyphen = TEXT
rightcompoundhyphen = TEXT
menzionesinistra = BEFEHL
menzionedestra  = BEFEHL
citazionesinistra = BEFEHL
citazionedestra  = BEFEHL
leftspeech      = BEFEHL
rightspeech     = BEFEHL
frasesinistra   = BEFEHL
middlespeech    = BEFEHL
frasedestra     = BEFEHL
midsentence     = BEFEHL
sottofrasesinistra = BEFEHL
sottofrasedestra = BEFEHL
fattore         = si no
```

\impostamaiuscole [...<sup>1</sup>...] [...,\*<sup>2</sup>...]

```
1 NAMEOPT
2 titolo = si no
sc       = si no
stile    = STYLE BEFEHL
```

\impostamakeup [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1  NAME                      OPT
2  pagina                    = inherits: \pagina
   comando                  = BEFEHL
   ampiezza                  = DIMENSION
   altezza                  = DIMENSION
   allinea                   = inherits: \impostaaallineamento
   setups                    = NAME
   cima                      = BEFEHL
   fondo                     = BEFEHL
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   luogo                     = cima
   riferimento               = REFERENCE
   statopagina               = inizia termina
   statointestazione         = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statopdp                  = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statocima                 = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statofondo                = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   statotesto                = inizia termina alto vuoto nessuno normale
   doppiafaccia              = si no vuoto
   stile                     = STYLE BEFEHL
   colore                    = COLOR
```

\impostamarcatura [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1  BESCHRIFTUNG              OPT
2  stato                     = inizia termina
   espansione               = si no
   separatore                 = BEFEHL
   filtercommand              = \...##1
```

\impostamenuinterazione [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

```
1  NAME                      OPT
2  alternativa               = verticale orizzontale nascosto
   category                  = NAME
   offsetsinistro            = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetdestro              = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetcima                = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   offsetfondo               = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
   ampiezzamax               = DIMENSION
   altezzaamax               = DIMENSION
   itemalign                 = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
   stato                     = inizia vuoto locale
   sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   distanza                  = sovrapponi DIMENSION
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   tra                       = BEFEHL
   posizione                 = si no
   centro                    = BEFEHL
   stile                     = STYLE BEFEHL
   colore                    = COLOR
   stessapagina              = si no vuoto nessuno normale implicito
   colorecontrasto           = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

\impostamenzione [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \setupdelimitedtext

\impostanumerazionecapoversi [...,<sup>\*</sup>...]

```
* stato      = inizia termina riga reimposta
  distanza   = DIMENSION
  stile      = STYLE BEFEHL
  colore     = COLOR
```

\impostanumerazionepagina [...,<sup>\*</sup>...]

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
  pagina      = inherits: \pagina
  strut       = si no
  comando     = \...##1
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  stato       = inizia termina
  ampiezza    = DIMENSION
  luogo       = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine in margine al margine bordomargine
  stile       = STYLE BEFEHL
  colore      = COLOR
```



\impostanumerazionerighe [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME  
2 inizia = NUMBER  
passo = NUMBER  
metodo = pagina primo successivo  
conversione = NAME  
continua = si no  
luogo = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine  
distanza = DIMENSION  
allinea = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto  
comando = \...#1  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
margine = DIMENSION  
ampiezza = margine DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostanumeropagina [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setuppagenumber

\impostanumerosottopagina [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setupcounter

\impostanumerotesta [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 ABSCHNITT  
2 [-+]NUMMER

\impostaogettimmobili [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 SINGULAR  
2 inherits: \impostaogettomobile

\impostaoggettomobile [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 SINGULAR OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
  implicito = inherits: \placefloat
  fallback = inherits: \placefloat
  interno = BEFEHL
  criterio = DIMENSION
  metodo = NUMMER
  sidemethod = NUMMER
  textmethod = NUMMER
  sidealign = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
  griglia = inherits: \snaptogrid
  locale = si no
  comando = \...##1
  availablewidth = DIMENSION
  availableheight = DIMENSION
  ampiezzamin = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  luogo = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno
        bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro
        bordodestro
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  margineinterno = DIMENSION
  margineesterno = DIMENSION
  bottombefore = BEFEHL
  bottomafter = BEFEHL
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  xmlsetup = NAME
  catcodes = NAME
  freeregion = si no
  spazioprima = nessuno inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = nessuno inherits: \rigovuoto
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  offset = DIMENSION nessuno sovrapponi
  spaziolateraleprima = nessuno inherits: \rigovuoto
  spaziolateraledopo = nessuno inherits: \rigovuoto
  spacebefore = nessuno inherits: \rigovuoto
  spaceafterside = nessuno inherits: \rigovuoto
  sidethreshold = old dimension
  margine = DIMENSION
  ncima = DIMENSION
  nfondo = DIMENSION
  passo = piccolo medio grande riga profondita
  nrighe = NUMMER
  cache = si no
```

\impostaordinamento [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
  alternativa = primo ultimo normale NAME
  successivo = BEFEHL
  comando = \...##1##2##3
  comandotesto = \...##1
  synonymcommand = \...##1
  language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
  metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
  criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  stilesinonimi = STYLE BEFEHL
  coloresinonimi = COLOR
```

\impostaparranging [...\*,...]

\* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN  
2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW 1\*2-Conference  
1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

\impostapdp [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 testo margine FT bordo
2 inherits: \setuplayoutelement
```

\impostapiustretto [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 sinistra = DIMENSION  
centro = DIMENSION  
destra = DIMENSION  
implicito = [-+]<sub>sinistra</sub> [-+]<sub>centro</sub> [-+]<sub>destra</sub> NUMMER\*<sub>sinistra</sub> NUMMER\*<sub>centro</sub> NUMMER\*<sub>destra</sub> reimposta  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL

\impostapozizionamento [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 offset = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
stato = inizia sovrapponi  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
xstep = assoluto relativo  
ystep = assoluto relativo  
xscale = NUMMER  
yscale = NUMMER  
xfactor = NUMMER  
yfactor = NUMMER  
fattore = NUMMER  
scala = NUMMER

\impostapozizionamentoopposti [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* stato = inizia termina  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

\impostaregistro [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT  
2 referencemethod = avanti  
espansione = si no xml  
numeroproprio = si no  
xmlsetup = NAME  
alternativa = a b A B  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
compress = si no tutti  
criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT  
pageprefixseparatorset = BEFEHL  
pageprefixconversionset = NAME  
pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
pageprefixset = NAME  
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\* ABSCHNITT:tutti  
pageprefixconnector = BEFEHL  
pageprefix = si no  
pageseparatorset = NAME  
pageconversionset = NAME  
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
pagesegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti  
ampiezzamax = DIMENSION  
indicatore = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
comando = \...##1  
comandotesto = \...##1  
deeptextcommand = \...##1  
comandopagina = \...##1  
distanza = DIMENSION  
interazione = testo numeropagina  
numeropagina = si no  
simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL  
language = implicito DIN\_5007-1 DIN\_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilepagina = STYLE BEFEHL  
colorepagina = COLOR  
n = NUMMER  
bilanciamento = si no  
allinea = inherits: \impostaallineamento  
numberorder = numeri

```

\impostaregistro [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1  NAME
2  NUMBER
3  referencemethod = avanti
    espansione = si no xml
    numeroproprio = si no
    xmlsetup = NAME
    alternativa = a b A B
    metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
    compress = si no tutti impaccato
    criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
    pageprefixseparatorset = BEFEHL
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixset = NAME
    pageprefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tutti
    pageprefixconnector = BEFEHL
    pageprefix = si no
    pageseparatorset = NAME
    pageconversionset = NAME
    pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagesegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
    ampiezzamax = DIMENSION
    indicatore = si no
    prima = BEFEHL
    dopo = BEFEHL
    comando = \...##1
    comandotesto = \...##1
    deeptextcommand = \...##1
    comandopagina = \...##1
    distanza = DIMENSION
    interazione = testo numeropagina
    numeropagina = si no
    simbolo = a n nessuno 1 2 BEFEHL
    language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
    stile = STYLE BEFEHL
    colore = COLOR
    stiletesto = STYLE BEFEHL
    coloretesto = COLOR
    stilepagina = STYLE BEFEHL
    colorepagina = COLOR
    n = NUMBER
    bilanciamento = si no
    allinea = inherits: \impostaallineamento
    numberorder = numeri

```

```

\impostaREGISTER [...1,...] [...2,...]
1  NUMBER
2  inherits: \impostaregistro
instances: index

```

```

\impostaindex [...1,...] [...2,...]
1  NUMBER
2  inherits: \impostaregistro

```

```

\impostarientro [...*,...]
*  [-+]piccolo [-+]medio0[L+]1grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta toggle
    DIMENSION NAME

```

```

\impostariferimento [...*,...]
*  stato = inizia termina
    espansione = si no xml
    autofile = si no
    export = si no
    sinistra = BEFEHL
    destra = BEFEHL
    ampiezza = DIMENSION
    doppiafaccia = si no
    interazione = etichetta testo simbolo tutti
    separatore = BEFEHL
    prefisso = + - TEXT

```

```

\impostarighe [...] [...]
1 NAME OPT
2 opzione = impaccato
   prima  = BEFEHL
   dopo   = BEFEHL
   tra     = BEFEHL
   rientro = inherits: \impostarientro
   allinea = inherits: \impostaaallineamento
   spazio  = si attivo disattivo fisso implicito
   comando = BEFEHL
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore  = COLOR
   sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL

```

```

\impostarigheriempiimento [...]
* prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  margine     = DIMENSION
  ampiezza    = DIMENSION
  distanza    = DIMENSION
  spessorelinea = DIMENSION
  colore      = COLOR

```

```

\impostarigovuoto [...]
* inherits: \rigovuoto OPT

```

```

\impostarotazione [...]
* luogo      = adatta ampio profondita alto centro implicito normale
  rotazione  = sinistra destra interno esterno NUMMER
  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostaschermointerazione [...]
* ampiezza    = adatta max tight DIMENSION
  altezza     = adatta max tight DIMENSION
  backspace    = DIMENSION
  horoffset    = DIMENSION
  veroffset    = DIMENSION
  spaziocima   = DIMENSION
  opzione     = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait pagina
               carta attachment layer
  copies       = NUMMER
  attesa       = nessuno NUMMER

```

```

\impostasegnosillabazione [...]
* segno = normale ampio

```

```

\impostasetsimboli [...]
* NAME

```

```

\impostasfondi [...] [...] [...]
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
3 inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostasfondi [...] [...]
1 carta pagina paginasinistra paginadestra testo nascosto
2 stato = inizia termina
  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostasfondo [...] [...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestro   = DIMENSION
  offsetcima     = DIMENSION
  offsetfondo    = DIMENSION
  prima          = BEFEHL
  dopo           = BEFEHL
  inherits: \impostaincorniciato

```

\impostasinonimi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 SINGULAR OPT  
2 espansione = si no xml  
alternativa = primo ultimo normale NAME  
successivo = BEFEHL  
comando = \...##1##2##3  
comandotesto = \...##1  
synonymcommand = \...##1  
language = implicito DIN<sub>5007-1</sub> DIN<sub>5007-2</sub> Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE  
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc  
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stiletesto = STYLE BEFEHL  
coloretesto = COLOR  
stilesinonimi = STYLE BEFEHL  
coloresinonimi = COLOR

\impostaspaziatura [...]

\* fisso impaccato ampio OPT

\impostaspaziobianco [...,\*...]

\* fisso fisso flessibile riga ~~mezzariga~~ quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION

\impostaspezzamentooggettomobile [...,\*...]

\* prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
righe = auto NUMMER  
conversione = NAME

\impostatabelle [...,\*...]

\* testo = DIMENSION max  
separa = si no ripeti auto  
cornice = attivo disattivo  
NL = inherits: \rigovuoto  
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER  
distanza = piccolo medio grande nessuno  
allinea = sinistra centro destra  
comandi = BEFEHL  
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto  
spessorelinea = DIMENSION  
altezza = strut NUMMER  
profondita = strut NUMMER  
openup = DIMENSION

\impostatabulato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...,...]

1 NAME OPT OPT  
2 NAME  
3 inherits: \setuptabulation

\impostatavolozza [...]

\* NAME

\impostatesta [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel      = NAME
   backpartlabel      = NAME
   espansione         = si no xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset    = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversione         = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tutti
   referenceprefix    = + - TEXT
   stile               = STYLE BEFEHL
   colore              = COLOR
   stiletesto          = STYLE BEFEHL
   coloretesto         = COLOR
   stilenumero         = STYLE BEFEHL
   colorenúmero        = COLOR
   accoppiamento      = ABSCHNITT
   numero proprio     = si no
   beforesection       = BEFEHL
   aftersection        = BEFEHL
   insidection         = BEFEHL
   incrementanúmero    = si no elenco vuoto
   mettesta           = si no nascosto vuoto capoverso
   número             = si no
   pagina              = inherits: \pagina
   marcatura           = pagina reimposta
   intestazione        = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   testo               = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   piedipagina         = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   prima               = BEFEHL
   dopo                = BEFEHL
   tra                 = BEFEHL
   continua            = si no
   allineatitolo       = si no oggettomobile
   interlinea          = NAME
   interazione         = elenco riferimento
   internalgrid        = NAME
   griglia             = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso
                        nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME
   allinea             = inherits: \impostaaallineamento
   tolleranza          = inherits: \impostatolleranza
   strut               = si no
   sospendi            = riga ampio adatta nessuno NUMMER
   margine             = DIMENSION
   rientrasuccessivo   = si no auto
   alternativa         = testo capoverso normale margine in margine cima centro fondo invertito testoinmargine NAME
   ampiezza            = DIMENSION
   numberwidth         = DIMENSION
   ampiezzatesto       = DIMENSION
   distanza            = DIMENSION
   distanzatesto       = DIMENSION
   comandoprima        = BEFEHL
   comandodopo         = BEFEHL
   comando             = \...##1##2
   comandotesto        = \...##1
   deeptextcommand     = \...##1
   comandonúmero       = \...##1
   deepnumbercommand   = \...##1
   luogo               = NAME
   criterio            = rigido positivo tutti
```

\impostateste [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \impostatesta
```

\impostatesticima [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>] [...<sup>5</sup>]

```
1  testo margine bordo      OPT OPT OPT OPT OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

```

\impostatestifondo [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestiincorniciati [...] [...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

```

\impostatestiintestazioni [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestipdp [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatesto [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT
2  inherits: \setuplayoutelement

```

```

\impostaLABELtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\impostabtxlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaheadtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostalabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostamathlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaoperatorortesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaprefixtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostasuffixtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostataglabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```



`\impostaunittesto [...]1 [...]2...`

1 SPRACHE OPT  
2 KEY = VALUE

`\impostatestotesti [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT  
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza [...]*...`

\* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]*`

\* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT  
2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
comando = CSNAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
tab = si no NUMMER  
compact = assoluto ultimo tutti  
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
righe = si no normale sillabato  
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping [...]1 [...]2...`

1 NAME OPT  
2 marginedispari = DIMENSION  
marginepari = DIMENSION  
margine = si no standard DIMENSION  
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
righe = si no normale sillabato  
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata  
keepttogether = si no  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
strip = si no NUMMER  
range = NUMMER NAME  
tab = si no NUMMER  
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT  
rientrasuccessivo = si no auto  
continua = si no  
inizia = NUMMER  
termina = NUMMER  
passo = NUMMER  
numerazione = file riga no  
rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1 [...]*...`

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\imposta {...}`

\* NAME

`\in {...}1 {...}2 [...]3`

1 TEXT<sup>OPT</sup> OPT  
2 TEXT  
3 REFERENCE

`\inclinato`

`\inclinatograssetto`

<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\incorniciato [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\FRAMED [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT <b>instances: unframed fitfieldframed</b>
<code>\fitfieldframed [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\unframed [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\incrementa \...</code> * CSNAME
<code>\incrementa cd:parentheses-1</code> * CSNAME NUMBER
<code>\incrementcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]<sup>OPT</sup></code> 1 NAME 2 NUMBER
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>
<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAME

<pre> \iniziaalignment [...] ... \terminaalignment * inherits: \impostaaallineamento </pre>
<pre> \iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro </pre>
<pre> \iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra </pre>
<pre> \iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra </pre>
<pre> \iniziaallmodes [...] ... \terminaallmodes * NAME </pre>
<pre> \iniziaambiente [...] ... \terminaambiente * FILE * </pre>
<pre> \iniziaambientebloccosezione [...] ... \terminaambientebloccosezione * NAME </pre>
<pre> \iniziaambiente ... .. \terminaambiente * FILE * </pre>
<pre> \iniziaATTACHMENT [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaATTACHMENT 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment </pre>
<pre> \iniziaattachment [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminaattachment 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment </pre>
<pre> \iniziabar [...] ... \terminabar * NAME </pre>
<pre> \iniziabbordermatrix ... \terminabbordermatrix </pre>
<pre> \iniziabitmapimage [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminabitmapimage * colore = rgb cmyk grigio   ampiezza = DIMENSION   altezza = DIMENSION   x = NUMMER   y = NUMMER </pre>
<pre> \iniziabordermatrix ... \terminabordermatrix </pre>
<pre> \iniziabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions * NAME </pre>
<pre> \iniziabuffer [<sup>*</sup>...] ... \terminabuffer * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER instances: hiding </pre>
<pre> \iniziahiding ... \terminahiding </pre>
<pre> \iniziacapoverso [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminacapoverso 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupparagraph </pre>

```

\iniziaSECTION [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminaSECTION
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE
instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title
subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

```

```

\iniziachapter [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminachapter
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziapart [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminapart
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasection [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminasection
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubject [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminasubject
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsection [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminasubsection
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubject [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubject
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsection [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsection
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubject [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasubsubsubject
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsection [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasubsubsubsection
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubject [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsection [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasubsubsubsubsection
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsubject [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasubsubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziatile [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminatile
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziacatcodetable \.* ... \terminacatcodetable
*  CSNAME

```

```

\iniziacentraligned ... \terminacentraligned

```

```

\iniziacharacteralign [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminacharacteralign
*  TEXT number->TEXT text->TEXT

```

```

\iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences

```

```

\iniziachemical [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminachemical
1  NAME
2  inherits: \setupchemical

```

```

\iniziacodatabella [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminacodatabella
*  NAME

```

\iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato * NAME <small>OPT</small>
\iniziacollect ... \terminacollect
\iniziacollecting ... \terminacollecting
\iniziacolonne [..., ..., ..., ...] ... \terminacolonne * inherits: \impostacolonne <small>OPT</small>
\iniziacolore [...] ... \terminacolore * COLOR
\iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno
\iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly * COLOR
\iniziacolorset [...] ... \terminacolorset * NAME
\iniziacolumnspan [..., ..., ..., ...] ... \terminacolumnspan * inherits: \setupcolumnspan <small>OPT</small>
\iniziacomination [ <sup>1</sup> ...] [..., ..., <sup>2</sup> ..., ...] ... \terminacomination 1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: \setupcombination
\iniziacomination [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] ... \terminacomination 1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 N*M
\iniziacommenttopagina ... \terminacommenttopagina
\iniziaCOMMENT [ <sup>1</sup> ...] [..., ..., <sup>2</sup> ..., ...] ... \terminaCOMMENT 1 TEXT <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: \impostacommento instances: comment
\iniziacomment [ <sup>1</sup> ...] [..., ..., <sup>2</sup> ..., ...] ... \terminacomment 1 TEXT <small>OPT</small> <small>OPT</small> 2 inherits: \impostacommento
\iniziacomponenet [...] ... \terminacomponenet * FILE *
\iniziacomponenet ... ... \terminacomponenet * FILE *
\iniziacodecontext ... \terminacodecontext
\iniziacodecontextdefinition ... \terminacodecontextdefinition
\iniziactxfunction ... ... \terminactxfunction * NAME
\iniziactxfunctiondefinition ... ... \terminactxfunctiondefinition * NAME

<code>\iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor</code>
<code>\iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper</code>
<code>\iniziadelimited [...] [...] [...] ... \terminadelimited</code> 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziadelimitedtext [...] [...] [...] ... \terminadelimitedtext</code> 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaDELIMITEDTEXT [...] [...] [...] ... \terminaDELIMITEDTEXT</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\iniziaaside [...] [...] [...] ... \terminaaside</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziablockquote [...] [...] [...] ... \terminablockquote</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaquotation [...] [...] [...] ... \terminaquotation</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaquote [...] [...] [...] ... \terminaquote</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaspeech [...] [...] [...] ... \terminaspeech</code> 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto
<code>\iniziaDESCRIZIONE [..., ...<sup>*</sup>..., ...] ... \terminaDESCRIZIONE</code> * titolo = TEXT OPT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
<code>\iniziaDESCRIZIONE [...,<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} ... \terminaDESCRIZIONE</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
<code>\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath</code>
<code>\iniziadmath ... \terminadmath</code>
<code>\iniziadocument [..., ...<sup>*</sup>..., ...] ... \terminadocument</code> * inherits: \setupdocument <sup>OPT</sup>
<code>\iniziaeffect [...] [...] ... \terminaeffect</code> * NAME
<code>\iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT</code>

<pre> \iniziaelement {<sup>1</sup>} [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminaelement 1  NAME 2  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaelemento [...<sup>*</sup>...] ... \terminaelemento *  REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...<sup>*</sup>...] ... \terminaembeddedxtable *  inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaembeddedxtable [...<sup>*</sup>...] ... \terminaembeddedxtable *  NAME </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...<sup>*</sup>...] ... \terminaENUMERAZIONE *  titolo      = TEXT     segnalibro = TEXT     elenco     = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminaENUMERAZIONE 1  REFERENCE 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...<sup>*</sup>...] ... \terminaexceptions *  SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable \... ... \terminaextendedcatcodetable *  CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...<sup>*</sup>...] ... \terminaexternalfigurecollection *  NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...<sup>3</sup>...] ... \terminafigura 1  NAME 2  FILE 3  inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafisso [...<sup>*</sup>...] ... \terminafisso *  basso centro alt<sup>OPT</sup> pedap implicito </pre>
<pre> \iniziafittingpage [<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] ... \terminafittingpage 1  NAME 2  inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...<sup>*</sup>...] ... \terminaFITTINGPAGE *  inherits: \setupfittingpage instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...<sup>*</sup>...] ... \terminaMPpage *  inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaTEXpage [...<sup>*</sup>...] ... \terminaTEXpage *  inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...<sup>*</sup>...] ... \terminafloatcombination *  inherits: \setupcombination </pre>



\iniziafloatcombination [...] ... \terminafloatcombination

\* N\*M NAME

OPT

\iniziaFLOATtesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminaFLOATtesto

1 separa sempre sinistra destra interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

\iniziachemicaltesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminachemicaltesto

1 separa sempre sinistra destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\iniziafiguretesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminafiguretesto

1 separa sempre sinistra destra interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\iniziagraphictesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminagraphictesto

1 separa sempre sinistra destra<sup>OPT</sup> interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\iniziaintermezzotesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminaintermezzotesto

1 separa sempre sinistra destra interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\iniziatabletesto [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \terminatabletesto

1 separa sempre sinistra destra interno<sup>OPT</sup> esterno<sup>OPT</sup> backspace cutspace insinistra indestra inmarginemarginesinistro marginedestrobordosinistro bordodestromargineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina  
2 REFERENCE  
3 TEXT

\iniziafont [...] ... \terminafont

\* FONT

OPT

\iniziafontclass [...] ... \terminafontclass

\* ogni NAME

\iniziafontsolution [...] ... \terminafontsolution

\* NAME

\iniziaformula [...,\*,...] ... \terminaformula

\* impaccato tight centro<sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto

\iniziaformula [...,\*=,...] ... \terminaformula

\* opzione = impaccato tight centro<sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto  
margine = si no standard DIMENSION  
griglia = inherits: \snaptogrid

<pre> \iniziaFORMULAformula [...;...] ... \terminaFORMULAformula *   impaccato tight centro cornice<sup>OPT</sup> riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto instances: sp sd mp md </pre>
<pre> \iniziamdformula [...;...] ... \terminamdformula *   impaccato tight centro <sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziampformula [...;...] ... \terminampformula *   impaccato tight centro <sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziasdformula [...;...] ... \terminasdformula *   impaccato tight centro <sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziaspformula [...;...] ... \terminaspformula *   impaccato tight centro <sup>OPT</sup> cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto </pre>
<pre> \iniziaformule [...;...] ... \terminaformule *   + - REFERENCE      <sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaframedcell [...;...<sup>*</sup>...;...] ... \terminaframedcell *   inherits: \impostaincorniciato<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaframedcontent [...] ... \terminaframedcontent *   NAME disattivo      <sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaframedrow [...;...<sup>*</sup>...;...] ... \terminaframedrow *   inherits: \impostaincorniciato<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaframedtable [<sup>1</sup>...] [...;...<sup>2</sup>...;...] ... \terminaframedtable 1  NAME      <sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostaincorniciato </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...] ... \terminagridsnapping *   normale standard si rigido<sup>OPT</sup> tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box     min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME </pre>
<pre> \iniziagridsnapping [...;...] ... \terminagridsnapping *   inherits: \definegridsnapping<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaboxestohbox ... \terminaboxestohbox </pre>
<pre> \iniziaboxregister ... .. \terminaboxregister *   CSNAME NUMBER </pre>
<pre> \iniziaHELP [...] ... \terminaHELP *   REFERENCE      <sup>OPT</sup> instances: helptext </pre>
<pre> \iniziahelptext [...] ... \terminahelptext *   REFERENCE      <sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziahighlight [...] ... \terminahighlight *   NAME </pre>
<pre> \iniziahyphenation [...;...] ... \terminahyphenation *   original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno </pre>
<pre> \iniziaimath ... \terminaimath </pre>

<p><code>\iniziaimpaccato [...]</code> ... <code>\terminaimpaccato</code></p> <p>* rigovuoto <small>OPT</small></p>
<p><code>\iniziaincorniciato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code> ... <code>\terminaincorniciato</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \impostaincorniciato</p>
<p><code>\iniziaindentedtext [...]</code> ... <code>\terminaindentedtext</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaINDENTEDTEXT</code> ... <code>\terminaINDENTEDTEXT</code></p>
<p><code>\iniziainterazione [...]</code> ... <code>\terminainterazione</code></p> <p>* nascosto NAME</p>
<p><code>\iniziainterface ...</code> ... <code>\terminainterface</code></p> <p>* tutti SPRACHE</p>
<p><code>\iniziaintertext</code> ... <code>\terminaintertext</code></p>
<p><code>\iniziaitemgroup [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code> <code>[...<sup>3</sup>,...]</code> ... <code>\terminaitemgroup</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\iniziaITEMGROUP [...<sup>1</sup>,...]</code> <code>[...<sup>2</sup>,...]</code> ... <code>\terminaITEMGROUP</code></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances: itemize</p>
<p><code>\iniziaitemize [...<sup>1</sup>,...]</code> <code>[...<sup>2</sup>,...]</code> ... <code>\terminaitemize</code></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\iniziaJScode</code> <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... <sup>3</sup> ... <code>\terminaJScode</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\iniziaJSreamble</code> <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ... <sup>3</sup> ... <code>\terminaJSreamble</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 usato</p> <p>3 now later</p>
<p><code>\iniziaknockout</code> ... <code>\terminaknockout</code></p>
<p><code>\inizialayout [...]</code> ... <code>\terminalayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\inizialinealignment [...]</code> ... <code>\terminalinealignment</code></p> <p>* sinistra centro destra max</p>
<p><code>\inizialineamargine [...]</code> ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\inizialineamargine [...<sup>*</sup>,...]</code> ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* inherits: \setupmarginrule <small>OPT</small></p>
<p><code>\inizialineatesto {...}</code> ... <code>\terminalineatesto</code></p> <p>* TEXT</p>

```
\inizialinecorrection [...,*...] ... \terminalinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuotoOPT
```

```
\inizialinefiller [...1.] [...,2...,...] ... \terminalinefiller
1 filler NAMEOPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

```
\inizialinenumbering [...1.] [...,2...,...] ... \terminalinenumbering
1 NAMEOPT
2 continua = si noOPT
   inizia = NUMMER
   passo = NUMMER
   metodo = pagina primo successivo
```

```
\inizialinenumbering [...1.] [...2.] ... \terminalinenumbering
1 NAMEOPT
2 continua NUMMEROPT
```

```
\inizialinetable ... \terminalinetable
```

```
\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody
```

```
\inizialinetablecell [...,*...,...] ... \terminalinetablecell
* inherits: \setuplinetableOPT
```

```
\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead
```

```
\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes
```

```
\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup
```

```
\inizialocallinecorrection [...,*...] ... \terminalocallinecorrection
* rigovuoto inherits: \rigovuotoOPT
```

```
\inizialocalnotes [...,*...] ... \terminalocalnotes
* NAME
```

```
\inizialocalsetups [...1.] [...2.] ... \terminalocalsetups
1 grigliaOPT
2 NAME
```

```
\inizialocalsetups ... .. \terminalocalsetups
* NAME
```

```
\inizialua ... \terminalua
```

```
\inizialuacode ... \terminaluacode
```

```
\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset
* NAME
```

```
\inizialuasetups [...1.] [...2.] ... \terminaluasetups
1 grigliaOPT
2 NAME
```

```
\inizialuasetups ... .. \terminaluasetups
* NAME
```

```
\iniziaMPclip {...*} ... \terminaMPclip
* NAME
```

<pre> \iniziaMPcode {...} ... \terminaMPcode *   NAME                OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdefinitions {...} ... \terminaMPdefinitions *   NAME                OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdrawing [...] ... \terminaMPdrawing *   -                   OPT </pre>
<pre> \iniziaMPenvironment [...] ... \terminaMPenvironment *   reimposta globale + OPT </pre>
<pre> \iniziaMPextensions {...,*...} ... \terminaMPextensions *   NAME                OPT </pre>
<pre> \iniziaMPinclusions [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} ... \terminaMPinclusions 1   +                   OPT    OPT 2   NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations </pre>
<pre> \iniziaMPpositiongraphic {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>,...} ... \terminaMPpositiongraphic 1   NAME                OPT 2   KEY </pre>
<pre> \iniziaMPpositionmethod {...} ... \terminaMPpositionmethod *   NAME </pre>
<pre> \iniziaMPrun {...} ... \terminaMPrun *   NAME                OPT </pre>
<pre> \iniziamakeup [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...,...] ... \terminamakeup 1   NAME                OPT 2   inherits: \impostamakeup </pre>
<pre> \iniziaMAKEUpmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminaMAKEUpmakeup *   inherits: \impostamakeup OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \iniziamiddlemakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminamiddlemakeup *   inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziapagemakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminapagemakeup *   inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziastandardmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminastandardmakeup *   inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziatextmakeup [...,<sup>*</sup>...,...] ... \terminatextmakeup *   inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziamarginblock [...<sup>*</sup>] ... \terminamarginblock *   NAME                OPT </pre>
<pre> \iniziamarkedcontent [...<sup>*</sup>] ... \terminamarkedcontent *   reimposta tutti NAME OPT </pre>

<pre> \iniziaMATHALIGNMENT [...,*...] ... \terminaMATHALIGNMENT * inherits: \setupmathalignment<sup>OPT</sup> instances: align mathalignment </pre>
<pre> \iniziaalign [...,*...] ... \terminaalign * inherits: \setupmathalignment<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamathalignment [...,*...] ... \terminamathalignment * inherits: \setupmathalignment<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaMATHCASES [...,*...] ... \terminaMATHCASES * inherits: \setupmathcases<sup>OPT</sup> instances: cases mathcases </pre>
<pre> \iniziacases [...,*...] ... \terminacases * inherits: \setupmathcases<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamathcases [...,*...] ... \terminamathcases * inherits: \setupmathcases<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaMATHMATRIX [...,*...] ... \terminaMATHMATRIX * inherits: \setupmathmatrix<sup>OPT</sup> instances: matrix mathmatrix </pre>
<pre> \iniziamathmatrix [...,*...] ... \terminamathmatrix * inherits: \setupmathmatrix<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamatrix [...,*...] ... \terminamatrix * inherits: \setupmathmatrix<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamathmode ... \terminamathmode </pre>
<pre> \iniziamathstyle [...,*...] ... \terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME </pre>
<pre> \iniziamatrices [...,*...] ... \terminamatrices * inherits: \setupmathmatrix<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamaxaligned ... \terminamaxaligned </pre>
<pre> \iniziamenuinterattivo [...] ... \terminamenuinterattivo * NAME </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,*...] ... \terminamettiformula * titolo      = TEXT<sup>OPT</sup>   suffix      = TEXT   riferimento  = + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziamettiformula [...,*...] ... \terminamettiformula * + - REFERENCE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned </pre>
<pre> \iniziamixedcolumns [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] ... \terminamixedcolumns 1 NAME<sup>OPT</sup> 2 inherits: \setupmixedcolumns </pre>

```
\iniziaMIXEDCOLUMNS [...,*=...,...] ... \terminaMIXEDCOLUMNS
* inherits: \setupmixedcolumns OPT
instances: itemgroupcolumns boxedcolumns
```

```
\iniziaboxedcolumns [...,*=...,...] ... \terminaboxedcolumns
* inherits: \setupmixedcolumns OPT
```

```
\iniziaitemgroupcolumns [...,*=...,...] ... \terminaitemgroupcolumns
* inherits: \setupmixedcolumns OPT
```

```
\iniziamode [...,*...] ... \terminamode
* NAME
```

```
\iniziamodeset [...,1...] {2...} ... \terminamodeset
1 NAME implicito
2 CONTENT
```

```
\iniziamodule [...*] ... \terminamodule
* FILE
```

```
\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection
```

```
\iniziamodule .* ... \terminamodule
* FILE
```

```
\inizianamedsection [...,1] [...,2...,...] [...,3...,...] ... \terminanamedsection
1 ABSCHNITT
2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE
numeroproprio = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\inizianamedsubformulas [...,1...] {2...} ... \terminanamedsubformulas
1 + - REFERENCE OPT
2 TEXT
```

```
\inizianarrower [...,*...] ... \terminanarrower
* [-+]sinistra [-+]centroOPT [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
```

```
\iniziaNARROWER [...,*...] ... \terminaNARROWER
* [-+]sinistra [-+]centroOPT [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
```

```
\inizianegativo ... \terminanegativo
```

```
\inizianicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \terminanicelyfilledbox
* ampiezza = DIMENSION OPT
altezza = DIMENSION
offset = DIMENSION
strut = si no
```

```
\inizianointerference ... \terminanointerference
```

```
\inizianotallmodes [...,*...] ... \terminanotallmodes
* NAME
```

```
\iniziaNOTE [...,*...] ... \terminaNOTE
* REFERENCE OPT
instances: footnote endnote
```

<pre> \iniziaNOTE [...,*...,...] ... \terminaNOTE *   titolo      = TEXT<sup>OPT</sup>     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE instances: footnote endnote </pre>
<pre> \iniziaendnote [...,*...,...] ... \terminaendnote *   titolo      = TEXT<sup>OPT</sup>     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziafootnote [...,*...,...] ... \terminafootnote *   titolo      = TEXT<sup>OPT</sup>     segnalibro  = TEXT     elenco      = TEXT     riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaendnote [...,*...] ... \terminaendnote *   REFERENCE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziafootnote [...,*...] ... \terminafootnote *   REFERENCE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \inizianotext ... \terminanotext </pre>
<pre> \inizianotmode [...,*...] ... \terminanotmode *   NAME </pre>
<pre> \iniziaopposto ... \terminaopposto </pre>
<pre> \iniziaoutputstream [...*] ... \terminaoutputstream *   NAME </pre>
<pre> \iniziaoverprint ... \terminaoverprint </pre>
<pre> \iniziapagefigure [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminapagefigure 1   FILE<sup>OPT</sup> 2   offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION </pre>
<pre> \iniziapagegrid [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminapagegrid 1   NAME<sup>OPT</sup> 2   inherits: \setuppagegrid<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziapagegridspan [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminapagegridspan 1   NAME<sup>OPT</sup> 2   inherits: \setuppagegridspan </pre>
<pre> \iniziaPAGEGRID [...,*...,...] ... \terminaPAGEGRID *   inherits: \setuppagegrid<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziapagelayout [...*] ... \terminapagelayout *   pagina paginasinistra paginadestra </pre>
<pre> \iniziapar [...<sup>1</sup>] [...,*<sup>2</sup>...,...] ... \terminapar 1   NAME<sup>OPT</sup> 2   inherits: \setupparagraph<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaparagraphs [...*] ... \terminaparagraphs *   NAME </pre>



\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell	
\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS	
\iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL	
\iniziaparbuilder [...] ... \terminaparbuilder * implicito oneline basic NAME	
\iniziaplacefloat [...] [...] [...] [...] ... \terminaplacefloat 1 SINGULAR 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina riferimento = REFERENCE 3 KEY = VALUE	
\iniziamettiFLOAT [...] [...] [...] [...] ... \terminamettiFLOAT 1 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina riferimento = REFERENCE 2 KEY = VALUE instances: chemical figure table intermezzo graphic	
\iniziamettichemical [...] [...] [...] [...] ... \terminamettichemical 1 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina riferimento = REFERENCE 2 KEY = VALUE	
\iniziamettifigure [...] [...] [...] [...] ... \terminamettifigure 1 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina riferimento = REFERENCE 2 KEY = VALUE	
\iniziamettigraphic [...] [...] [...] [...] ... \terminamettigraphic 1 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina riferimento = REFERENCE 2 KEY = VALUE	

```

\iniziamettiintermezzo [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \terminamettiintermezzo
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro
                  marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo
                  opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber
                  nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina
                  paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
    riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \terminamettitable
1  titolo      = TEXT
    segnalibro = TEXT
    marcatura  = TEXT
    elenco     = TEXT
    luogo      = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro
                  marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo
                  opposto reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber
                  nessuno locale qui forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina
                  paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
    riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \terminaplacepairedbox
1  NAME
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...,\*...,...] ... \terminamettiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

```

```

\iniziamettilegend [...,\*...,...] ... \terminamettilegend
* inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziapositioning [...,\1...,...] [...,\2...,...] ... \terminapositioning
1  NAME
2  inherits: \impostapositionamento

```

```

\iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay
* NAME

```

```

\iniziapositivo ... \terminapositivo

```

```

\iniziaposporre [...,\*...,...] ... \terminaposporre
* [--]NUMBER

```

```

\iniziaprocessassignmentcommand [...,\*...,...] ... \terminaprocessassignmentcommand
* KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocessassignmentlist [...,\*...,...] ... \terminaprocessassignmentlist
* KEY = VALUE

```

```

\iniziaprocesscommacommand [...,\*...,...] ... \terminaprocesscommacommand
* BEFEHL

```

```

\iniziaprocesscommalist [...,\*...,...] ... \terminaprocesscommalist
* BEFEHL

```

```

\iniziaprodotto [...,\*...,...] ... \terminaprodotto
* FILE *

```

```

\iniziaprodotto ... \terminaprodotto
* FILE *

```

```
\iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto
* FILE *
```

```
\iniziaprogetto ... .. \terminaprogetto
* FILE *
```

```
\iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors
```

```
\iniziapubblicazione [...] [...] ... \terminapubblicazione
1  NAME
2  tag      = REFERENCE
   category = TEXT
   k        = REFERENCE
   t        = TEXT
```

```
\iniziarrandomized ... \terminarrandomized
```

```
\iniziawsetups [^1] [^2] ... \terminawsetups
1  griglia      OPT
2  NAME
```

```
\iniziarrowsetups ... .. \terminararrowsetups
*   NAME
```

```
\iniziareadingfile ... \terminareadingfile
```

```
\iniziaregime [...] ... \terminaregime
* inherits: \enableregime
```

```
\iniziareusableMPgraphic {...} {...,2...} ... \terminareusableMPgraphic
```

1 NAME OPT

2 KEY

```
\iniziariga [...]
* REFERENCE
```

```
\iniziaLINES [...,*...,...] ... \terminaLINES
* inherits: \impostarighe
instances: lines
```

```
\inizialines [...,*=...,...] ... \terminalines
* inherits: \impostarigheOPT
```

```
\iniziascript [...] ... \terminascript
*   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
```

```
\iniziasectionblock [^1] [^.,,^2^.,,^.,,] ... \terminasectionblock
1  NAME
2  segnalibro = TEXT
   inherits: \impostabloccosezione
```

```
\iniziaSECTIONBLOCK [...,\*OPT...,...] ... \terminaSECTIONBLOCK
*   segnalibro = TEXT
    inherits: \impostabloccosezione
instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter
```

```
\iniziaappendices [...,*...,...] ... \terminaappendices
*   segnalibro = TEXT           OPT
    inherits: \impostabloccosezione
```

<pre> \iniziabackmatter [...<sup>*</sup>...] ... \terminabackmatter *   segnalibro = TEXT       OPT       inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziabodymatter [...<sup>*</sup>...] ... \terminabodymatter *   segnalibro = TEXT       OPT       inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziafrontmatter [...<sup>*</sup>...] ... \terminafrontmatter *   segnalibro = TEXT       OPT       inherits: \impostabloccosezione </pre>
<pre> \iniziasectionlevel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...] ... \terminassectionlevel 1  NAME 2  titolo = TEXT     segnalibro = TEXT     marcatura = TEXT     elenco = TEXT     riferimento = REFERENCE     numeroproprio = TEXT 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \terminasetups 1  griglia 2  NAME       OPT </pre>
<pre> \iniziasetups * ... \terminasetups *   NAME </pre>
<pre> \iniziasfondo [...<sup>*</sup>...] ... \terminasfondo *   inherits: \impostasfondob </pre>
<pre> \iniziaSFONDO [...<sup>*</sup>...] ... \terminaSFONDO *   inherits: \impostasfondob instances: sfondo </pre>
<pre> \iniziashift [...<sup>*</sup>] ... \terminashift *   NAME </pre>
<pre> \iniziasidebar [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] ... \terminasidebar 1  NAME 2  inherits: \setupsidebar       OPT </pre>
<pre> \iniziasimplecolumns [...<sup>*</sup>...] ... \terminasimplecolumns *   inherits: \setsimplecolumnhsiz<sup>OPT</sup>e </pre>
<pre> \iniziasospeso [...<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} ... \terminasospeso 1  distanza = DIMENSION     n = NUMMER     luogo = sinistra destra 2  CONTENT       OPT </pre>
<pre> \iniziasospeso [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} ... \terminasospeso 1  sinistra destra 2  CONTENT       OPT </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] ... \terminaspecialitem 1  elemento 2  REFERENCE       OPT </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...<sup>*</sup>] ... \terminaspecialitem *   sotto its </pre>

<pre> \iniziaspecialitem [...] {...} ... \terminaspecialitem 1  sim corse mar 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziasplitformula ... \terminasplitformula </pre>
<pre> \iniziaspread ... \terminaspread </pre>
<pre> \inizia [...] ... \termina *  NAME      OPT </pre>
<pre> \iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP </pre>
<pre> \iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure *  NAME </pre>
<pre> \iniziastaticMPgraphic {...} {...,<sup>2</sup>...} ... \terminastaticMPgraphic 1  NAME      OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziastretto [...] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>] ... \terminastretto 1  NAME      OPT      OPT 2  inherits: \impostapiustretto </pre>
<pre> \iniziastretto [...,<sup>1</sup>...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>] ... \terminastretto 1  inherits: \impostapiustretto      OPT 2  [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \iniziastretto [...] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>] ... \terminastretto 1  NAME      OPT      OPT 2  [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta </pre>
<pre> \iniziastRICTinspectnextcharacter ... \terminastRICTinspectnextcharacter </pre>
<pre> \iniziastyle [...,<sup>*</sup>...<sup>*</sup>] ... \terminastyle *  inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \iniziastyle [...] ... \terminastyle *  NAME FONT </pre>
<pre> \iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE </pre>
<pre> \iniziasubformulas [...,<sup>*</sup>...<sup>*</sup>] ... \terminasubformulas *  + - REFERENCE      OPT </pre>
<pre> \iniziasubjectlevel [...] [...,<sup>2</sup>...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...<sup>3</sup>] ... \terminasubjectlevel 1  NAME      OPT      OPT      OPT 2  titolo      = TEXT    segnalibro  = TEXT    marcatura   = TEXT    elenco      = TEXT    riferimento = REFERENCE    numero proprio = TEXT 3  KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasubsentence ... \terminasubsentence </pre>
<pre> \iniziasubstack ... \terminasubstack </pre>
<pre> \iniziasymbolset [...] ... \terminasymbolset *  NAME </pre>

<pre> \iniziaTABLE [...,..<sup>1</sup>...,...] ... \terminaTABLE * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEbody [...,..<sup>1</sup>...,...] ... \terminaTABLEbody * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEfoot [...,..<sup>1</sup>...,...] ... \terminaTABLEfoot * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEhead [...,..<sup>1</sup>...,...] ... \terminaTABLEhead * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziaTABLEnext [...,..<sup>1</sup>...,...] ... \terminaTABLEnext * inherits: \setupTABLE<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziatabella [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabella 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabella </pre>
<pre> \iniziatabella [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabella 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabella </pre>
<pre> \iniziatabelle [...,..<sup>1</sup>...] ... \terminatabelle *  TEMPLATE </pre>
<pre> \iniziatabelle [...,..<sup>1</sup>...] ... \terminatabelle *  NAME </pre>
<pre> \iniziaTABULATION [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminaTABULATION 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \iniziatabulato [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminatabulato 1  TEMPLATE<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziaTABULATE [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminaTABULATE 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato instances: legend fact </pre>
<pre> \iniziafact [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminaffect 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \inizialegend [...,..<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...] ... \terminalegend 1  NAME<sup>OPT</sup> 2  inherits: \impostatabulato </pre>
<pre> \iniziatesta [...,..<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>} ... \terminatesta 1  REFERENCE<sup>OPT</sup> 2  TEXT </pre>
<pre> \iniziatestatabella [...,..<sup>1</sup>...] ... \terminatestatabella *  NAME </pre>
<pre> \iniziatestatabulato [...,..<sup>1</sup>...] ... \terminatestatabulato *  NAME<sup>OPT</sup> </pre>
<pre> \iniziatesto ... \terminatesto </pre>

<pre> \iniziatoaiuto [...] ... \terminatoaiuto *  REFERENCE          OPT </pre>
<pre> \iniziaLABELtesto [...] [...] ... \terminaLABELtesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \iniziabtxlabeltesto [...] [...] ... \terminabtxlabeltesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaheadtesto [...] [...] ... \terminaheadtesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \inizialabeltesto [...] [...] ... \terminalabeltesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziamathlabeltesto [...] [...] ... \terminamathlabeltesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaoperatorotesto [...] [...] ... \terminaoperatorotesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaprefixtesto [...] [...] ... \terminaprefixtesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziasuffixtesto [...] [...] ... \terminasuffixtesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziataglabeltesto [...] [...] ... \terminataglabeltesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaunittesto [...] [...] ... \terminaunittesto 1  SPRACHE          OPT 2  KEY </pre>
<pre> \iniziaFRAMEDTEXT [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaFRAMEDTEXT 1  sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno<sup>OPT</sup> 2  inherits: \setupframedtext instances: framedtext </pre>
<pre> \iniziaframedtext [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] ... \terminaframedtext 1  sinistra destra centro<sup>OPT</sup>nessuno<sup>OPT</sup> 2  inherits: \setupframedtext </pre>
<pre> \iniziatexcode ... \terminatexcode </pre>
<pre> \iniziatexdefinition ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup> ...<sup>3</sup> ...<sup>4</sup> ...<sup>5</sup> ...<sup>6</sup> ...<sup>7</sup> ... \terminatexdefinition 1  spaces nospaces          OPT  OPT  OPT  OPT  OPT  OPT 2  globale 3  unexpanded 4  expanded 5  singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument tripleargument    quadrupleargument quintupleargument sextupleargument 6  NAME 7  TEMPLATE </pre>

<pre> \inziatextbackground [...] [...] ... \terminatextbackground 1  NAME                                OPT 2  inherits: \setuptextbackground </pre>
<pre> \inziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual </pre>
<pre> \iniziaTEXTBACKGROUND [...] [...] ... \terminaTEXTBACKGROUND *  inherits: \setuptextbackground OPT </pre>
<pre> \inziatextcolor [...] ... \terminatextcolor *  COLOR </pre>
<pre> \inziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent </pre>
<pre> \inziatextflow [...] ... \terminatextflow *  NAME </pre>
<pre> \inziatokens [...] ... \terminatokens *  NAME </pre>
<pre> \inziatransparent [...] ... \terminatransparent *  COLOR </pre>
<pre> \inziatypscript [...] [...] [...] ... \terminatypscript 1  serif sans mono math handwriting calligraphy OPT 2  NAME 3  size nome </pre>
<pre> \inziatypscriptcollection [...] ... \terminatypscriptcollection *  NAME </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...] [...] ... \terminaTYPING *  inherits: \impostatyping OPT instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...] [...] ... \terminaTYPING *  continua OPT instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaLUA [...] [...] ... \terminaLUA *  continua OPT </pre>
<pre> \iniziaMP [...] [...] ... \terminaMP *  continua OPT </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...] [...] ... \terminaPARSEDXML *  continua OPT </pre>
<pre> \iniziaTEX [...] [...] ... \terminaTEX *  continua OPT </pre>
<pre> \inziatyping [...] [...] ... \terminatyping *  continua OPT </pre>
<pre> \iniziaXML [...] [...] ... \terminaXML *  continua OPT </pre>
<pre> \iniziaLUA [...] [...] ... \terminaLUA *  inherits: \impostatyping OPT </pre>



$\backslash$ iniziaMP [...,*...,...] ... $\backslash$ terminaMP * inherits: $\backslash$ impostatyping <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaPARSEDXML [...,*...,...] ... $\backslash$ terminaPARSEDXML * inherits: $\backslash$ impostatyping <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaTEX [...,*...,...] ... $\backslash$ terminaTEX * inherits: $\backslash$ impostatyping <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziatyping [...,*...,...] ... $\backslash$ terminatyping * inherits: $\backslash$ impostatyping <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziaXML [...,*...,...] ... $\backslash$ terminaXML * inherits: $\backslash$ impostatyping <sup>OPT</sup>
$\backslash$ iniziauniqueMPgraphic {..., <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ,...} ... $\backslash$ terminauniqueMPgraphic 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 KEY
$\backslash$ iniziauniqueMPpagegraphic {..., <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ,...} ... $\backslash$ terminauniqueMPpagegraphic 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 KEY
$\backslash$ iniziaunpacked ... $\backslash$ terminaunpacked
$\backslash$ iniziausableMPgraphic {..., <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ,...} ... $\backslash$ terminausableMPgraphic 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 KEY
$\backslash$ iniziauseMPgraphic {..., <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ,...} ... $\backslash$ terminauseMPgraphic 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 KEY
$\backslash$ iniziausemathstyleparameter \*... ... $\backslash$ terminausemathstyleparameter * CSNAME
$\backslash$ iniziausingbtxs specification [...*] ... $\backslash$ terminausingbtxs specification * NAME
$\backslash$ iniziavaia [...*] ... $\backslash$ terminavaia * REFERENCE
$\backslash$ iniziavboxregister ...* ... $\backslash$ terminavboxregister * CSNAME NUMBER
$\backslash$ iniziavboxtohbox ... $\backslash$ terminavboxtohbox
$\backslash$ iniziavboxtohboxseparator ... $\backslash$ terminavboxtohboxseparator
$\backslash$ iniziaviewerlayer [...*] ... $\backslash$ terminaviewerlayer * NAME
$\backslash$ iniziaVIEWERLAYER ... $\backslash$ terminaVIEWERLAYER
$\backslash$ iniziavtopregister ...* ... $\backslash$ terminavtopregister * CSNAME NUMBER

```
\iniziaxcell [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminaxcell
1 NAME OPT OPT
2 nx = NUMBER
ny = NUMBER
nc = NUMBER
nr = NUMBER
inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxcellgroup [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminaxcellgroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxgroup [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminaxgroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxmldisplayverbatim [...]* ... \terminaxmldisplayverbatim
* NAME
```

```
\iniziaxmllineverbatim [...]* ... \terminaxmllineverbatim
* NAME
```

```
\iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw
```

```
\iniziaxmlsetups [...]1 [...]2 ... \terminaxmlsetups
1 griglia OPT
2 NAME
```

```
\iniziaxmlsetups ...* ... \terminaxmlsetups
* NAME
```

```
\iniziaxrow [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminaxrow
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxrowgroup [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminaxrowgroup
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupxtable
```

```
\iniziaxtable [...,...*...,...]* ... \terminaxtable
* inherits: \setupxtableOPT
```

```
\iniziaxtablebody [...,...*...,...]* ... \terminaxtablebody
* inherits: \setupxtableOPT
```

```
\iniziaxtablebody [...]* ... \terminaxtablebody
* NAME OPT
```

```
\iniziaxtablefoot [...,...*...,...]* ... \terminaxtablefoot
* inherits: \setupxtableOPT
```

```
\iniziaxtablefoot [...]* ... \terminaxtablefoot
* NAME OPT
```

```
\iniziaxtablehead [...,...*...,...]* ... \terminaxtablehead
* inherits: \setupxtableOPT
```

```
\iniziaxtablehead [...]* ... \terminaxtablehead
* NAME OPT
```

```
\iniziaxtablenext [...,...*...,...]* ... \terminaxtablenext
* inherits: \setupxtableOPT
```

<code>\iniziaxtablenext [...]</code> ... <code>\terminaxtablenext</code> *    NAME                    OPT
<code>\iniziaXTABLE [...,*...,...]</code> ... <code>\terminaXTABLE</code> *    inherits: <code>\setupxtable</code> <sup>OPT</sup>
<code>\iniziaxtable [...]</code> ... <code>\terminaxtable</code> *    NAME                    OPT
<code>\inlinebuffer [...,*,...]</code> *    BUFFER                    OPT
<code>\inlinedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> *    TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\inlinerrange [...]</code> *    REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> *    FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> *    FILE
<code>\input ...</code> *    FILE
<code>\inriga {...} [...]</code> 1    TEXT                    OPT 2    REFERENCE

```
\insertpages [...]1 [...]2 [...]3 [...]
1 FILE
2 NUMMER
3 ampiezza = DIMENSION
  n = NUMMER
  category = NAME
```

```
\installactionhandler {...}
* NAME
```

```
\installactivecharacter ...
* CHARACTER
```

```
\installalingua [...]1 [...]2 [...]
1 NAME
2 inherits: \impostalingua
```

```
\installalingua [...]1 [...]2
1 NAME
2 SPRACHE
```

```
\installanddefineactivecharacter ...1 {...}2
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

```
\installattributestack \...
* CSNAME
```

```
\installautocommandhandler \...1 {...}2 \...3
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installautosetuphandler \...1 {...}2
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbasicautosetuphandler \...1 {...}2 \...3
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installbasicparameterhandler \...1 {...}2
1 CSNAME
2 NAME
```

```
\installbottomframerenderer {...}1 {...}2
1 NAME
2 BEFEHL
```

```
\installcommandhandler \...1 {...}2 \...3
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\installcorenamespace {...}
* NAME
```

```
\installdefinehandler \...1 {...}2 \...3
1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
```

<pre> \installdescriptionset \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdescriptionsetmember \^1. {^2.} \^3. {^4.} 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME 4 NAME </pre>
<pre> \installdirectcommandhandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparameterhandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectparameterset handler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectsetuphandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installdirectstyleandcolorhandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installframedautocommandhandler \^1. {^2.} \^3. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installframedcommandhandler \^1. {^2.} \^3. 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME </pre>
<pre> \installleftframerenderer {^1.} {^2.} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installnamespace {^*..} * NAME </pre>
<pre> \installoutputroutine \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installpagearrangement ^1. {^2.} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \installparameterhandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \installparameterhashhandler \^1. {^2.} 1 CSNAME 2 NAME </pre>

\installparametersethandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installparentinjector \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installrightframerenderer {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetuphandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installshipoutmethod {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installswitchcommandhandler \... {...} \...

1 CSNAME  
2 NAME  
3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \... {...}

1 CSNAME  
2 NAME

\installtexdirective {...} {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\installtextracker {...} {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL  
3 BEFEHL

\installtopframerenderer {...} {...}

1 NAME  
2 BEFEHL

<code>\installunitsseparator {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installunitsspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installversioninfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\integerrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\intertext {...}</code> * TEXT
<code>\intorno [...]</code> * REFERENCE
<code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normale nessuno NAME 2 CONTENT
<code>\istltdir ...</code> * TLT TRT
<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\itemtag [...*,...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT
<code>\keeplinestogether {...}</code> * NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 NUMMER OPT 2 TEXT
<code>\koreancirclenumerals {...}</code> * NUMMER
<code>\koreannumerals {...}</code> * NUMMER

<code>\koreannumeralsc {...}</code> *   NUMBER
<code>\koreannumeralsp {...}</code> *   NUMBER
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> *   NUMBER
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> *   NUMBER
<code>\Lettere {...}</code> *   NUMBER
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>
<code>\unitlingua</code>



$\backslash LABELtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
$\backslash headtexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash labeltexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash mathlabeltexts \{.^1.\} \{.^2.\}$ 1 KEY 2 TEXT
$\backslash languageCharacters \{.*\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharacters \{.*\}$ * NUMMER
$\backslash languagecharwidth \{.*\}$ * SPRACHE
$\backslash lastcounter [.^1.] [.^2.]$ 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash lastcountervalue [.*]$ * NAME
$\backslash lastdigit \{.*\}$ * NUMMER
$\backslash lastlinewidth$
$\backslash lastnaturalboxdp$
$\backslash lastnaturalboxht$
$\backslash lastnaturalboxwd$
$\backslash lastpredefinedsymbol$
$\backslash lastrealpage$
$\backslash lastrealpagenumber$
$\backslash lastsubcountervalue [.^1.] [.^2.]$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash lastsubpagenumber$
$\backslash lasttwodigits \{.*\}$ * NUMMER

<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\layeredtext [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setuplayer <sup>OPT</sup> 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox ...^{...}</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
<code>\leftbottombox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code> * CONTENT
<code>\leftLABELtesto {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel
<code>\leftheadtesto {...}</code> * KEY
<code>\leftlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\leftmathlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\leftline {...}</code> * CONTENT
<code>\lefttorrighthbox ...^{...}</code> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT

$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{.1}{...} \{\overset{.2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop} \overset{.1}{...} \{\overset{.2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox} \{.*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttoright}$
$\backslash\text{lefttorighthbox} \overset{.1}{...} \{\overset{.2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorightvbox} \overset{.1}{...} \{\overset{.2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorightvtop} \overset{.1}{...} \{\overset{.2}{...}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{letbeundefined} \{.*\}$ * NAME
$\backslash\text{letcatcodecommand} \overset{.1}{...} \overset{.2}{...} \overset{.3}{...}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME
$\backslash\text{letcscsname} \overset{.1}{...} \backslash\text{csname} \overset{.2}{...} \backslash\text{endcsname}$ 1 CSNAME 2 NAME
$\backslash\text{letcsnamecs} \backslash\text{csname} \overset{.1}{...} \backslash\text{endcsname} \overset{.2}{...}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letcsnamecsname} \backslash\text{csname} \overset{.1}{...} \backslash\text{endcsname} \backslash\text{csname} \overset{.2}{...} \backslash\text{endcsname}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{letdummyparameter} \{\overset{.1}{...}\} \overset{.2}{...}$ 1 KEY 2 CSNAME
$\backslash\text{letempty} \backslash.*$ * CSNAME
$\backslash\text{letgvalue} \{\overset{.1}{...}\} \overset{.2}{...}$ 1 NAME 2 CSNAME
$\backslash\text{letgvalueempty} \{.*\}$ * NAME

<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\lettera {...}</code> * NUMBER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> * NUMBER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>

<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    NUMBER                    OPT 2    TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { <sup>1</sup> ...} \ <sup>2</sup> .. 1    NAME 2    CSNAME
<code>\letvalueempty</code> { <sup>1</sup> ...} *    NAME
<code>\letvaluerelax</code> { <sup>1</sup> ...} *    NAME
<code>\lfence</code> { <sup>1</sup> ...} *    CHARACTER
<code>\lhbox</code> { <sup>1</sup> ...} *    CONTENT
<code>\limitatefirstline</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    TEXT 2    DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatelines</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    NUMBER 2    BEFEHL 3    TEXT
<code>\limitatetext</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\limitatetext</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ..., <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    TEXT 2    [-+]DIMENSION 3    BEFEHL
<code>\lineanera</code> [...,.. <sup>*</sup> ...,...] *    inherits: \impostadlineenere OPT
<code>\lineasottile</code>
<code>\lineatesto</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1    cima centro fondo            OPT 2    TEXT

<pre> \lineenere [...] <sup>*</sup> [...] * inherits: \impostallineenere </pre>
<pre> \lineeriempimento [...] <sup>1</sup> [...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 inherits: \impostallineeriempimento OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \lineesottili [...] <sup>*</sup> [...] * inherits: \impostallineesottili </pre>
<pre> \LINENOTE {...} * TEXT instances: linenote </pre>
<pre> \linenote {...} * TEXT </pre>
<pre> \linespanningtext {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT </pre>
<pre> \lingua [...] <sup>*</sup> [...] * SPRACHE </pre>
<pre> \linguaprincipale [...] <sup>*</sup> [...] * SPRACHE </pre>
<pre> \LANGUAGE </pre>
<pre> \listcitation [...] <sup>1</sup> [...] [<sup>2</sup>...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \listcitation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 implicito category <sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \listcitation [...] <sup>1</sup> [...] [...] <sup>2</sup> [...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \listcite [...] <sup>1</sup> [...] [<sup>2</sup>...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>

```
\listcite [...]1 [...]2
1  implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2  REFERENCE
```

```
\listcite [...]1 [...]2 [...]
1  riferimento = REFERENCE
   alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                  authornum authoryear
   prima       = BEFEHL
   dopo        = BEFEHL
   sinistra    = BEFEHL
   destra      = BEFEHL
   inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE
```

```
\listnamespaces
```

```
\llap {...}
*  CONTENT
```

```
\loadanyfile [...]
*  FILE
```

```
\loadanyfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxdefinitionfile [...]
*  FILE
```

```
\loadbtxreplacementfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfile [...]
*  FILE
```

```
\loadcldfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadfontgoodies [...]
*  FILE
```

```
\loadluafile [...]
*  FILE
```

```
\loadluafileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadspellchecklist [...]1 [...]2
1  NAME
2  FILE
```

```
\loadtexfile [...]
*  FILE
```

```
\loadtexfileonce [...]
*  FILE
```

```
\loadtypescriptfile [...]
*  FILE
```

<code>\localframed [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\localframedwithsettings [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
<code>\localhsize</code>
<code>\localpopbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\localpopmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localpushbox ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\localpushmacro \...</code> * CSNAME
<code>\localundefine {...}</code> * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {...}</code> * FILE
<code>\locfilename {...}</code> * FILE
<code>\lomihi {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox {...} \...<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased {...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ...<sup>1</sup> \to \...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>



$\backslash LOWHIGH$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 sinistra <sup>OPT</sup> destra 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash LOWMIDHIGH$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash lrtbbox$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 CONTENT
$\backslash ltop$ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> ...} 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash lua$ code { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash lua$ conditional \ <sup>*</sup> .. * CSNAME
$\backslash lua$ environment <sup>*</sup> .. * FILE
$\backslash lua$ expanded { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash lua$ expr { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
$\backslash lua$ function { <sup>*</sup> ...} * BEFEHL
$\backslash lua$ jitTeX
$\backslash lua$ majorversion
$\backslash lua$ minorversion
$\backslash lua$ parameterset { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash lua$ setup { <sup>*</sup> ...} * NAME
$\backslash lua$ TeX
$\backslash lua$ version
$\backslash lunghezza$ elenco
$\backslash MESE$ { <sup>*</sup> ...} * NUMMER

\METAFONT
\METAFUN
\METAPOST
\MetaFont
\MetaFun
\MetaPost
\MKII
\MKIV
\MKIX
\MKVI
\MKXI
\MONTHLONG {...} *   NUMBER
\MONTHSHORT {...} *   NUMBER
\MPanchor {...} *   NAME
\MPbetex {...} *   NAME
\MPc {...} *   NAME
\MPCODE {...} {...} 1   NAME <sup>OPT</sup> 2   CONTENT
\MPcolor {...} *   COLOR
\MPcoloronly {...} *   COLOR
\MPcolumn {...} *   NAME
\MPd {...} *   NAME
\MPdrawing {...} *   CONTENT

\MPfontsizehskip {...} * FONT
\MPgetmultipars {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetmultishape {...} {...} 1 NAME 2 NAME
\MPgetposboxes {..., <sup>1</sup> ...} {... <sup>2</sup> } 1 NAME 2 NAME
\MPh {...} * NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MPll {...} * NAME
\MPlr {...} * NAME
\MPls {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MPn {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR
\MPoverlayanchor {...} * NAME
\MPp {...} * NAME
\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME

\MPplus {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT
\MPpos {...} * NAME
\MPpositiongraphic {...} {...,.. <u>2</u> ...,...} 1 NAME 2 KEY = VALUE OPT
\MPposset {...} * NAME
\MPr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMBER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY

\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME
\MPwhd {...} * NAME
\MPx {...} * NAME
\MPxy {...} * NAME
\MPxywhd {...} * NAME
\MPy {...} * NAME
\m [...] {...} 1 NAME 2 CONTENT
\makecharacteractive ... * CHARACTER
\makerawcommalist [..., <sup>1</sup> ...] \. <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\makestrutofbox ... * CSNAME NUMMER
\mapfontsize [...] [...] 1 DIMENSION 2 DIMENSION
\marcatura (..., <sup>1</sup> ...) (..., <sup>2</sup> ...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
\margindata [... <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,... <sup>3</sup> ...] [... <sup>4</sup> ] 1 NAME 2 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
\MARGINDATA [..., <sup>1</sup> ...,... <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,... <sup>4</sup> ...] {... <sup>5</sup> } 1 riferimento = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmarg inother margintext

```

\atleftmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\atrightrightmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininner [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininneredge [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininnermargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inothert [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\1...,...] [...,\2...,...] {\3.}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

$\backslash inouteredge$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inoutermargin$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inright$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightedge$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightmargin$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash margintext$ [ $\dots$ <sup>1</sup> $\dots$ ] [ $\dots$ <sup>2</sup> $\dots$ ] { $\dots$ <sup>3</sup> } 1 riferimento = REFERENCE OPT inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] { $\dots$ <sup>2</sup> } 1 reimposta tutti NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash markinjector$ [ $\dots$ * ] * NAME
$\backslash markpage$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] [ $\dots$ <sup>2</sup> ] 1 NAME OPT 2 [-+] NUMMER
$\backslash mat$ { $\dots$ } * CONTENT
$\backslash matematica$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] { $\dots$ <sup>2</sup> } 1 NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash math$ [ $\dots$ <sup>1</sup> ] { $\dots$ <sup>2</sup> } 1 NAME OPT 2 CONTENT
$\backslash mathbf$
$\backslash mathbi$
$\backslash mathblackboard$
$\backslash mathbs$

`\MATHCOMMAND {...} {...}`

1    TEXT            OPT            OPT  
2    TEXT

`\mathdefault`

`\mathdouble [...] {...} {...} {...}`

1    entrambi vfenced  
2    NUMBER  
3    TEXT  
4    TEXT

`\MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

**instances:** doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace  
overparentunderparent overbracketunderbracket

`\doublebar {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\doublebrace {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\doublebracket {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\doubleparent {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\overbarunderbar {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\overbraceunderbrace {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\overbracketunderbracket {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT

`\overparentunderparent {...} {...}`

1    TEXT  
2    TEXT



`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow xLeftrightharrow  
xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow xleftharpoondown  
xleftharpoonup xrightarpoondown xrightarpoonup xrightoverleftarrow xleftrightharpoons xrightleftharpoons  
xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharrow mLeftarrow mRightarrow mLeftrightharrow  
mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow mhookrightarrow mleftharpoondown  
mleftharpoonup mrightarpoondown mrightarpoonup mrightoverleftarrow mleftrightharpoons mrightleftharpoons  
mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill  
eleftharpoonupfill erightharpoondownfill erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill  
eunderbracefill eoverparentfill eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal  
tmapsto tleftarrow trightarrow tleftrightharrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightharrow ttwoheadleftarrow  
ttwoheadrightarrow thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown  
trightharpoonup trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow  
crightharrow crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\crightharrow {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\crighthoverleftarrow {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eleftarrowfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eleftharpoondownfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eleftharpoonupfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eoverbarfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eoverbracefill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eoverbracketfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\eoverparentfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

`\erightarrowfill {...} {...}`  
`1    TEXT                    OPT            OPT`  
`2    TEXT`

$$\text{\texttt{\textbackslash erightharpoonowdownfill}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\text{\texttt{\textbackslash erightharpoonupupfill}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\text{etwoheadrightarrowfill}} \{...\} \{...\}$$

```

1  TEXT                                OPT      OPT
2  TEXT

```

$$\backslash eunderbarfill \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\underbrace{\hspace{1cm}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\underbrace{\phantom{\dots}}^{\scriptscriptstyle{1}} \dots \underbrace{\phantom{\dots}}^{\scriptscriptstyle{2}} \dots$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash\mathrm{eunderparentfill}\{\ldots\}\{\ldots\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash mequal \{.\overset{1}{.}\} \{.\overset{2}{.}\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\mhookleftarrow \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\hookrightarrow \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\mathrel{\mathop{\rightarrow}\limits^{\scriptscriptstyle\text{m}}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\multimap \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\mleftarrow{\{...\} \{...\}}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\leftharpoonown \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\mleftharpoonup \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\overleftrightarrow{\{...\} \{...\}}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\leftrightharpoons \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash mmmapsto \{...\} \{...\}$$

```

1  TEXT          OPT          OPT
2  TEXT

```

 $\mathrel{\rightarrow} \{...\}^1 \{...\}^2$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash mrel \{.^1..\} \{.^2..\}$$

```

1  TEXT      OPT      OPT
2  TEXT

```

$$\rightarrow \{...\}^1 \{...\}^2$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\text{\mrightharpoonown } \{...\}^1 \{...\}^2$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\mrightharpoonup \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash mrightleftharpoons \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\overrightarrow{\leftarrow} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash mtriplerel \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\multimap \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\twoheadrightarrow \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash tequal \{...\}^1 \{...\}^2$$

```

1  TEXT      OPT      OPT
2  TEXT

```

 $\thhookleftarrow \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\thookrightarrow \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\text{\texttt{\textbackslash tLeftarrow}} \{...\} \{...\}$ 

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$\backslash tLeftrightarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tleftarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tleftharpoondown \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tleftharpoonup \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tleftrightharpoonup \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tleftrightharpoons \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tmapsto \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash tRightarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trel \{...\} \{...\}$ 1    TEXT    OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trightarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trightharpoondown \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trightharpoonup \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trightleftharpoons \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash trightoverleftarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash ttriplerel \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT
$\backslash ttwoheadleftarrow \{...\} \{...\}$ 1    TEXT                      OPT            OPT 2    TEXT

$\twoheadrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xequal$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xhookrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xhookrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xLeftarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xLeftrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xleftarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xleftharpoonup$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xleftharpoonup$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xleftrightharpoons$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xleftrightharpoons$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xmapsto$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xrel$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\xrightarrow$ $\{...\}$ $\{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT

$$\xrightarrow{\quad \cdot^1 \quad} \{ \cdot^2 \}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\dots} \xrightarrow{\dots}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\text{...}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\backslash xtriplerel \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\text{twoheadleftarrow}} \{...\} \{...\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

$$\xrightarrow{\text{twohead}} \{.\!.\!.\} \{.\!.\!.\}$$

1	TEXT	OPT	OPT
2	TEXT		

 $\mathfrak{f}$ 
$$\backslash\mathrm{MATHFRAMED} \left[ \dots, \dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots \right] \{ \dots \stackrel{2}{\dots} \}$$

```

1 inherits: \setupmathframedGPT
2 CONTENT

```

```
instances: mframed inmframed mcframed
```

$$\backslash inmframed [\dots \stackrel{1}{=} \dots, \dots] \{ \dots \}$$

```
1 inherits: \setupmathframedOPT
2 CONTENT
```

$$\backslash\mathrm{mcf}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{d}\left[\ldots,\ldots^{\mathrm{1}}\ldots,\ldots\right]\left\{\ldots^{\mathrm{2}}\ldots\right\}$$

```
1 inherits: \setupOPTmathframed
2 CONTENT
```

$$\backslash mframed [\dots \stackrel{1}{=} \dots] \{ \dots \}$$

```
1 inherits: \setupOPTmathframed
2 CONTENT
```

 $\mathsf{\mathbf{function}} \{...\}$ 

\* CONTENT

 $\mathit$  $\mathbf{\textit{}}$  $\mathop{\mathrm{.}^*}$ 

\* CONTENT

 $\backslash MATHORNAMENT \{...\}$ 

\* CONTENT

$$\mathop{\mathrm{over}} [ \dots ] \{ \dots \}^2 \{ \dots \}^3$$

1 cima vfenced<sup>GPT</sup>

2 NUMMER

3 TEXT

$\backslash$ MATHOVEREXTENSIBLE {...} *    TEXT
$\backslash$ MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT 2    TEXT <b>instances:</b>
$\backslash$ MATHRADICAL [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash$ mathrm
$\backslash$ mathscript
$\backslash$ mathsl
$\backslash$ mathss
$\backslash$ mathtext ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtextbf ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtextbi ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtextbs ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtextit ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtextsl ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtexttf ... {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1    TEXT            OPT 2    TEXT
$\backslash$ mathtf
$\backslash$ mathtriplet [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash$ MATHTRIPLET [... <sup>1</sup> ] {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1    NAME            OPT            OPT            OPT            OPT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT

<code>\mathtt</code>
<code>\mathunder [^.^.] {.^.^} {.^.^}</code> 1 <code>fondo</code> <code>vfenced</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>NUMMER</code> 3 <code>TEXT</code>
<code>\MATHUNDEREXTENSIBLE {.^.^}</code> * <code>TEXT</code>
<code>\MATHUNDERTEXTENSIBLE {.^.^} {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>TEXT</code> <b>instances:</b>
<code>\MATHUNSTACKED</code>
<code>\mathupright</code>
<code>\mathword .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordbf .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordbi .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordbs .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordit .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordsl .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\mathwordtf .^.. {.^.^}</code> 1 <code>TEXT</code> <sup>OPT</sup> 2 <code>TEXT</code>
<code>\maxaligned {.^.^}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\mbox {.^.^}</code> * <code>CONTENT</code>
<code>\measure {.^.^}</code> * <code>NAME</code>
<code>\measured {.^.^}</code> * <code>NAME</code>
<code>\medskip</code>



<code>\medspace</code>
<code>\menuinterattivo [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione
<code>\mese {...}</code> * NUMMER
<code>\message {...}</code> * TEXT
<code>\metaTeX</code>
<code>\mettielenco [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\mettielencocombinato [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
<code>\mettiCOMBINEDLIST [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \impostaelenco OPT <b>instances: content</b>
<code>\metticontent [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \impostaelen <sup>OPT</sup> c <b>b</b>
<code>\mettifiancoafianco {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\mettiformula [...<sup>*</sup>...]</code> * + - REFERENCE OPT
<code>\mettiingriglia [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 normale standard si <sup>OPT</sup> figido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT
<code>\mettiingriglia [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 inherits: \definegridsh <sup>OPT</sup> apping 2 CONTENT
<code>\mettinotepdp [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \setupnote OPT
<code>\mettinotepdplocali [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \setupnote OPT
<code>\mettinumeropagina</code>
<code>\mettiregistro [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro
<code>\mettiREGISTER [...<sup>*</sup>...]</code> * inherits: \impostaregistr <sup>OPT</sup> fo <b>instances: index</b>

$\backslash\text{mettiindex}$ [...,*...] * inherits: $\backslash\text{impostaregistro}$ <sup>OPT</sup>
$\backslash\text{mettisegnalibro}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,...] 1 ABSCHNITT LISTE <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup> 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: $\backslash\text{setupbookmark}$
$\backslash\text{mettisottoformula}$ [...;...] * + - REFERENCE <sup>OPT</sup>
$\backslash\text{mettiunosullaltro}$ {.. <sup>1</sup> .} {.. <sup>2</sup> .} 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{mfence}$ {.. <sup>*</sup> .} * CHARACTER
$\backslash\text{mfunction}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{mfunctionlabeltext}$ {.. <sup>*</sup> .} * NAME
$\backslash\text{mhbox}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{middlealigned}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{middlebox}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{midhbox}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{midsubsentence}$
$\backslash\text{minimalhbox}$ ... <sup>1</sup> {.. <sup>2</sup> .} <sup>OPT</sup> 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
$\backslash\text{mixedcaps}$ {.. <sup>*</sup> .} * TEXT
$\backslash\text{mkvibuffer}$ [.. <sup>*</sup> .] * BUFFER <sup>OPT</sup>
$\backslash\text{moduleparameter}$ {.. <sup>1</sup> .} {.. <sup>2</sup> .} 1 FILE 2 KEY
$\backslash\text{molecule}$ {.. <sup>*</sup> .} * CONTENT
$\backslash\text{mono}$
$\backslash\text{monograssetto}$

<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> *    NUMBER
<code>\monthshort {...}</code> *    NUMBER
<code>\mostraambientefontdeltesto [...]*...]</code> *    inherits: \impostafontdeltesto
<code>\mostracolore [...]</code> *    COLOR
<code>\mostracornice [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    cima intestazione testo <sup>OPT</sup> piedipagina <sup>OPT</sup> fondo 2    bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
<code>\mostrafontdeltesto [...]*...]</code> *    inherits: \impostafontdeltesto
<code>\mostragriglia [...]*...]</code> *    reimposta fondo cima <sup>OPT</sup> nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno colonne
<code>\mostragruppocolori [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME <sup>OPT</sup> 2    orizzontale verticale numero valore nome
<code>\mostraimpostazioni [...]*...]</code> *    pt bp cm mm dd cc pc nd nc <sup>OPT</sup> sp in
<code>\mostralyout [...]*...]</code> *    pt bp cm mm dd cc <sup>OPT</sup> nd nc sp in
<code>\mostramakeup [...]</code> *    makeup tutti box <sup>OPT</sup> riga glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin reimposta
<code>\mostrasetsimboli [...]</code> *    NAME
<code>\mostrastampa [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...,...]</code> 1    inherits: \impostad <sup>OPT</sup> dimensionicarta <sup>OPT</sup> 2    inherits: \impostadimensionicarta 3    inherits: \impostalayout
<code>\mostrastruts</code>
<code>\mostratavolozza [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME <sup>OPT</sup> 2    orizzontale verticale numero valore nome
<code>\mprandomnumber</code>
<code>\mtext {...}</code> *    CONTENT

`\NormalizeFontHeight \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeFontWidth \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME  
2 TEXT  
3 DIMENSION  
4 FONT

`\NormalizeTextHeight {1...} {2...} {3...}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\NormalizeTextWidth {1...} {2...} {3...}`

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

`\Numeri {*...}`

\* NUMMER

`\Numeriromani {*...}`

\* NUMMER

`\namedheadnumber {*...}`

\* ABSCHNITT

`\namedstructureheadlocation {*...}`

\* ABSCHNITT

`\namedstructureuservariable {1...} {2...}`

1 ABSCHNITT  
2 KEY

`\namedstructurevariable {1...} {2...}`

1 ABSCHNITT  
2 KEY

`\namedtaggedlabeltexts {1...} {2...} {3...} {4...} {5...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 NAME  
4 NAME  
5 CONTENT

`\nascondiblocchi [...,1...] [...,2...]OPT`

1 NAME  
2 NAME

`\naturalhbox 1... {2...}`

1 TEXT <sub>OPT</sub>  
2 CONTENT

`\naturalhpack 1... {2...}`

1 TEXT <sub>OPT</sub>  
2 CONTENT

`\naturalvbox 1... {2...}`

1 TEXT <sub>OPT</sub>  
2 CONTENT

$\backslash\text{naturalvcenter}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvpack}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{naturalwd}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negatecolorbox}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{negated}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT
$\backslash\text{negthinspace}$
$\backslash\text{newattribute}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newcatcodetable}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newcounter}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newevery}$ $\overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots}$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash\text{newfrenchspacing}$
$\backslash\text{newmode}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * NAME
$\backslash\text{newsignal}$ $\overset{*}{\dots}$ * CSNAME
$\backslash\text{newsystemmode}$ $\{\overset{*}{\dots}\}$ * NAME
$\backslash\text{nextbox}$
$\backslash\text{nextboxdp}$
$\backslash\text{nextboxht}$
$\backslash\text{nextboxhtdp}$
$\backslash\text{nextboxwd}$

<code>\nextcounter [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepd</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \... {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\noffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>

<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *   CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,<sup>1</sup>...,...] {...}</code> 1   inherits: \impostaincorniciato 2   CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontheight \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontline \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizefontwidth \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code> 1   CSNAME 2   TEXT 3   DIMENSION 4   FONT
<code>\normalizetextdepth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT
<code>\normalizetextheight {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code> 1   FONT 2   DIMENSION 3   TEXT

**\normalizetextline** {...} {...} {...}

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

**\normalizetextwidth** {...} {...} {...}

1 FONT  
2 DIMENSION  
3 TEXT

**\normalslantedface**

**\normaltypeface**

**\nota** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME OPT  
2 REFERENCE

**\NOTE** [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}

1 REFERENCE<sup>OPT</sup>  
2 TEXT

**instances:** footnote endnote

**\NOTE** [...<sup>\*</sup>,...<sup>\*</sup>]

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

**instances:** footnote endnote

**\endnote** [...<sup>\*</sup>,...<sup>\*</sup>]

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

**\footnote** [...<sup>\*</sup>,...<sup>\*</sup>]

\* titolo = TEXT  
segnalibro = TEXT  
elenco = TEXT  
riferimento = REFERENCE

**\endnote** [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

**\footnote** [...<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>]{...}

1 REFERENCE OPT  
2 TEXT

**\notesymbol** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME OPT  
2 REFERENCE

**\notragged**

**\ntimes** {...} {...}

1 TEXT  
2 NUMMER

**\numberofpoints** {...}

\* DIMENSION



<code>\numeri {...}</code> *    NUMBER
<code>\numeriromani {...}</code> *    NUMBER
<code>\numeroformula [...,*,...]</code> *    REFERENCE                    OPT
<code>\numeropagina</code>
<code>\numeropaginacompleto</code>
<code>\numerotesta [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    ABSCHNITT                    OPT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
<code>\numerotestacorrente</code>
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> *    CONTENT
<code>\offset [...,...<sup>1</sup>...,...]{...}</code> 1    inherits: \setupoffset <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
<code>\offsetbox [...,...<sup>1</sup>...,...]\<sup>2</sup> {...}</code> 1    inherits: \setupoffsetbox <sup>OPT</sup> 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\onedigitrounding {...}</code> *    NUMBER
<code>\ordinaldaynumber {...}</code> *    NUMBER
<code>\ordinalstr {...}</code> *    TEXT
<code>\ornamenttext [...,...<sup>1</sup>...,...][...,...<sup>2</sup>...,...]{...}{...}</code> 1    alternativa = a b                    OPT inherits: \setupcollector 2    stile    =    STYLE BEFEHL colore    =    COLOR inherits: \impostaincorniciato 3    TEXT 4    CONTENT

<code>\ornamenttext [...]{...}{...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\ornamenttext [...,..<sup>1</sup>...,...] [...,..<sup>2</sup>...,...] {...}{...}</code> 1 alternativa = a b <small>OPT</small> inherits: \setupplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\ORNAMENT {...}{...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamcopy [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [<sup>1</sup>] [...]</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>

<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PAROLA {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\PAROLE {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\Parola {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\Parole {<sup>*</sup>.}</code> * TEXT
<code>\PDFcolor {<sup>*</sup>.}</code> * NAME
<code>\PDFETEX</code>
<code>\PDFTEX</code>
<code>\PCTEX</code>
<code>\PiTeX</code>
<code>\PointsToBigPoints {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>.}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToReal {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>.}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PointsToWholeBigPoints {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>.}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\PPCHTEX</code>
<code>\PPCHTeX</code>
<code>\PRAGMA</code>
<code>\PtToCm {<sup>*</sup>.}</code> * DIMENSION
<code>\pagearea [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.] [<sup>3</sup>.]</code> 1 cima intestazione testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
<code>\pagebreak [...<sup>*</sup>...]</code> * vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME

<p><b>\pagefigure</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]</p> <p>1 FILE <small>OPT</small></p> <p>2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION</p>
<p><b>\pagegridspanwidth</b> {...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p><b>\pageinjection</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...,...]</p> <p>1 NAME <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><b>\pageinjection</b> [<sup>1</sup>...,...,...]<sup>1</sup> [<sup>2</sup>...,...,...]<sup>2</sup></p> <p>1 inherits: \setuppageinjection <small>OPT</small></p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><b>\pagestaterealpage</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p>
<p><b>\pagina</b> [...;...]</p> <p>* inherits: \pagebreak <small>OPT</small></p>
<p><b>\paletsize</b></p>
<p><b>\PARAGRAPHS</b></p>
<p><b>\parola</b> {...}</p> <p>* TEXT</p>
<p><b>\paroladestra</b> [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 destra DIMENSION <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\pdfactualtext</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendactualtext</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendcurrentresources</b></p>
<p><b>\pdfbackendsetcatalog</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendsetcolorspace</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendsettextgstate</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendsetinfo</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\pdfbackendsetname</b> {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

$\backslash$ pdfbackendsetpageattribute {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfbackendsetpageresource {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfbackendsetpagesattribute {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfbackendsetpattern {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfbackendsetshade {...} {...} 1 NAME 2 TEXT
$\backslash$ pdfcolor {...} * NAME
$\backslash$ pdfeTeX
$\backslash$ pdfTeX
$\backslash$ ped {...} * CONTENT
$\backslash$ pedap [...] {...} {...} 1 sinistra <sup>PT</sup> destra 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash$ LOW {...} * CONTENT instances: unitslow
$\backslash$ unitslow {...} * CONTENT
$\backslash$ percent
$\backslash$ percentdimen {...} {...} 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
$\backslash$ perlungo {...} * NAME
$\backslash$ permitcaretescape
$\backslash$ permitcircumflexescape
$\backslash$ permitspacesbetweengroups
$\backslash$ persiandecimals {...} * NUMMER

```
\persiannumerals {...}
*   NUMBER
```

\phantom {...}  
 \* CONTENT

```
\phantombox [.,.,*.,..]
*   ampiezza   = DIMENSION
    altezza    = DIMENSION
```

`\piccolo`

`\piccolocorsivograssetto`

`\piccolofontdelcorpo`

`\piccolograssetto`

`\piccolograssetto corsivo`

`\piccolograssettoinclinato`

`\piccoloinclinato`

`\piccoloinclinatograssetto`

`\piccolonormale`

`\piccolotype`

```
\pickupgroupedcommand {\.^1.} {\.^2.} {\.^3.}
1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
```

\placeattachments

```
\placebtxrendering [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 inherits: \setupbtxrendering
```

```
\placecitation [...]  
* REFERENCE
```

\placecomments

\placecurrentformulanumber

```
\placedbox {...}  
* CONTENT
```

```

\placefloat [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}
1 SINGULAR
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

```

```

\placefloatwithsetups [...1] [...2,...] [...3,...] {...4} {...5}
1 NAME
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

```

```

\mettiFLOAT [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT
instances: chemical figure table intermezzo graphic

```

```

\mettichemical [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\mettifigure [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\mettigraphic [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\mettiintermezzo [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

```

```

\mettitable [...1,...] [...2,...] {...3} {...4}
1 separa sempre sinistraOPT destraOPT interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro marginedestro
bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita
[+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto
entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2 REFERENCE
3 TEXT
4 CONTENT

```

<p><b>\placeframed</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 inherits: \impostaincorniciato</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><b>\placehelp</b></p>
<p><b>\placeinitial</b> [<sup>*</sup>...]</p> <p>* NAME OPT</p>
<p><b>\placelayer</b> [<sup>*</sup>...]</p> <p>* NAME</p>
<p><b>\placelayeredtext</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuplayer OPT</p> <p>3 inherits: \setuplayeredtext OPT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><b>\placelistofFLOATS</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p> <p>instances: chemicals figures tables intermezzi graphics</p>
<p><b>\placelistofchemicals</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p>
<p><b>\placelistoffigures</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p>
<p><b>\placelistofgraphics</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p>
<p><b>\placelistofintermezzi</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p>
<p><b>\placelistoftables</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaelenco OPT</p>
<p><b>\placelistofpublications</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupbt rendering</p>
<p><b>\placelistofsorts</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \impostaordinamento</p>
<p><b>\placelistofSORTS</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaordinamento OPT</p> <p>instances: logos</p>
<p><b>\placelistoflogos</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostaordinamento OPT</p>
<p><b>\placelistofsynonyms</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...]</p> <p>1 SINGULAR OPT</p> <p>2 inherits: \impostasinonimi</p>
<p><b>\placelistofSYNONYMS</b> [<sup>*</sup>...,...<sup>*</sup>...,...]</p> <p>* inherits: \impostasinonimi OPT</p> <p>instances: abbreviations</p>



<p><code>\placelistofabbreviations [...<sup>1</sup>...<sup>*</sup>...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p>
<p><code>\placelocalnotes [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setupplacement <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 + - REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]{...<sup>3</sup>}{...<sup>4</sup>}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\mettiPAIREDBOX [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\mettilegend [...<sup>1</sup>...]{...<sup>2</sup>}{...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox <small>OPT</small></p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\placeparallel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...][...<sup>3</sup>...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placerawlist [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 LISTE <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\placereadingwindow [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\popattribute \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\popmacro \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>

<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\posizionanumerotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizionatestotesta [...]</code></p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p><code>\posizione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] (...<sup>2</sup>,...) {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1 inherits: \impostap<sup>OPT</sup>osizionamento</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prendibuffer [...]</code></p> <p>* BUFFER <sup>OPT</sup></p>
<p><code>\premdiBUFFER</code></p>
<p><code>\prendimarcatura [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1 BESCHRIFTUNG <sup>OPT</sup> <sup>OPT</sup></p> <p>2 pagina NAME</p> <p>3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p><code>\prependetoks ... \to ...<sup>2</sup></code></p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\prependgvalue {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 BEFEHL</p>
<p><code>\prependtocommalist {...<sup>1</sup>} ...<sup>2</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 CSNAME</p>

<pre> \prependtoks <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce <sup>1</sup>... \to \<sup>2</sup>... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \presetdocument [...,<sup>*</sup>...,...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,<sup>*</sup>...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetheadtesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetoperatortesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetprefixtesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presettaglabeltesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittesto [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pretocommalist {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>

<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1  BUFFER 2  mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] [...] 1  NAME 2  NUMBER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] *  NAME </pre>
<pre> \preventmode [...,*...] *  NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] [...] 1  NAME 2  NUMBER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \primasottopagina </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...] [...,..<sup>2</sup>...,...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...] [...,..<sup>2</sup>...,...] 1  BEFEHL 2  APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>... 1  TEXT 2  CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentcommand [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1  KEY = VALUE 2  CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,<sup>1</sup>...,...] \<sup>2</sup>... 1  KEY = VALUE 2  CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \<sup>2</sup>... 1  NAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist \*... *  CSNAME </pre>

\processcolorcomponents {...} * COLOR
\processcommaccommand [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcommalist [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcommalistwithparameters [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\processcontent {. <sup>1</sup> } \ <sup>2</sup> ... 1 NAME 2 CSNAME
\processfile {...} * FILE
\processfilemany {...} * FILE
\processfilenone {...} * FILE
\processfileonce {...} * FILE
\processfirstactioninset [. <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> =>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\processisolatedchars {. <sup>1</sup> } \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME
\processisolatedwords {. <sup>1</sup> } \ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME
\processlinetablebuffer [. <sup>*</sup> ] * BUFFER OPT
\processlinetablefile {...} * FILE
\processlist {. <sup>1</sup> } {. <sup>2</sup> } {. <sup>3</sup> } \ <sup>4</sup> ... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME
\processMPbuffer [..., <sup>*</sup> ] * NAME OPT
\processMPfigurefile {...} * FILE

<p><code>\processmonth {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1    NUMBER 2    NUMBER 3    BEFEHL</p>
<p><code>\processranges [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    NUMBER NUMBER:NUMBER 2    CSNAME</p>
<p><code>\processseparatedlist [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME BEFEHL</p>
<p><code>\processTEXbuffer [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>*    BUFFER                    OPT</p>
<p><code>\processtokens {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</code></p> <p>1    BEFEHL 2    BEFEHL 3    BEFEHL 4    BEFEHL 5    TEXT</p>
<p><code>\processuntil \<sup>*</sup>...</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>*    NAME                      OPT</p>
<p><code>\processyear {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</code></p> <p>1    NUMBER 2    BEFEHL 3    BEFEHL 4    BEFEHL</p>
<p><code>\prodotto [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\prodotto <sup>*</sup>...</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\profiledbox [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>3</sup>...}</code></p> <p>1    nessuno fisso <sup>OPT</sup>rigido <sup>OPT</sup>halfixed <sup>OPT</sup>quarterfixed <sup>OPT</sup>eightsfixed NAME 2    inherits: \setupprofile 3    CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {<sup>1</sup>...} <sup>2</sup>...</code></p> <p>1    nessuno fisso <sup>OPT</sup>rigido <sup>OPT</sup>halfixed <sup>OPT</sup>quarterfixed <sup>OPT</sup>eightsfixed NAME 2    CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\progetto [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\progetto <sup>*</sup>...</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\programma [<sup>*</sup>...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {<sup>*</sup>...}</code></p> <p>*    TEXT</p>

<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} {...}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} {...}</code></p> <p>1 NAME 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...<sup>3</sup>} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione 2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...]</code></p> <p>* NUMBER OPT</p>
<p><code>\punti [...<sup>*</sup>...]</code></p> <p>* inherits: \setupperiods</p>
<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...<sup>1</sup>] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME 2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>

<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendoffline ... \popendoffline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]...</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]...</code></p> <p>* NAME <small>OPT</small></p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsfondo [...] ... \popsfondo</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\putboxincache {...} {...} ...</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {...} {...} \^3 {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER TEXT</p> <p>3 CSNAME</p> <p>4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [...]...</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\qualcheriga [...]...</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>





\rawprocessaction [...] [..., <sup>2</sup> =>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\rawprocesscommaccommand [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> .. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., <sup>1</sup> ...] \ <sup>2</sup> .. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\rawstructurelistuservariable {...} * KEY
\rawsubcountervalue [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> .. 1 NAME 2 NUMMER
\rbox <sup>1</sup> ... {...} 1 TEXT <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\readfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readfixfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
\readjobfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readlocfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readsetfile {...} {...} {...} {...} 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE
\readsysfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readtexfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readxmlfile {...} {...} {...} 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\realpagenumber

\realSmallCapped {...} * TEXT
\realSmallcapped {...} * TEXT
\realsmallcapped {...} * TEXT
\recursedepth
\recurselevel
\recursestring
\redoconvertfont
\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...] 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
\referenceprefix
\referring (... <sup>1</sup> ,...) (... <sup>2</sup> ,...) [... <sup>3</sup> ] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
\registerattachment [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ...,...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile {...} {...} 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ...,...] 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass {...} * NAME
\registerhyphenationexception [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\registermenubuttons [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1 SINGULAR 2 NAME

<code>\registersynonym [...] [...]</code> 1 SINGULAR 2 NAME
<code>\registerunit [...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code> 1 prefix unita oper <sup>PER</sup> ator suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE
<code>\REGISTER [...] [...+..<sup>2</sup>+...]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX instances: index
<code>\index [...] [...+..<sup>2</sup>+...]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX
<code>\REGISTER [...] {...} [...+..<sup>3</sup>+...]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
<code>\index [...] {...} [...+..<sup>3</sup>+...]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
<code>\regolare</code>
<code>\reimpostamarcatura [...]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\relatemarking [...] [...]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
<code>\relateparameterhandlers {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
<code>\relaxvalueifundefined {...}</code> * NAME
<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {...} \..<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]</code> * NAME

<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\removetoks <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>
<code>\replacefeature [...]</code> * NAME
<code>\replacefeature {...}</code> * NAME
<code>\replaceincommalist <sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 NUMBER
<code>\replaceword [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>] [<sup>3</sup>...]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\rescan {...}</code> * CONTENT
<code>\rescanwithsetup {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\resetallattributes</code>
<code>\resetandaddfeature [...]</code> * NAME
<code>\resetandaddfeature {...}</code> * NAME
<code>\resetbar</code>
<code>\resetboxesincache {...}</code> * NAME
<code>\resetbreakpoints</code>
<code>\resetbuffer [...]</code> * BUFFER
<code>\resetcharacteralign</code>
<code>\resetcharacterkerning</code>
<code>\resetcharacterspacing</code>

<code>\resetcharacterstripping</code>
<code>\resetcollector [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetcounter [...] [...]</code> <code>1   NAME                   <sup>2</sup></code> <code>2   NUMBER                   <sup>OPT</sup></code>
<code>\resetdigitsmanipulation</code>
<code>\resetdirection</code>
<code>\resetfeature</code>
<code>\resetflag {...}</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetfontcolorscheme</code>
<code>\resetfontfallback [...] [...]</code> <code>1   NAME                   <sup>2</sup></code> <code>2   FONT                   <sup>OPT</sup></code>
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetinjector [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetmarker [...]</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetmode {...}</code> <code>*   NAME</code>
<code>\resetpagenumber</code>

<code>\resetparallel [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 NAME tutti
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \*..</code> * CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetrecurselevel</code>
<code>\resetreference [...]</code> * NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL

<p><b>\resolvedglyphdirect</b> {...} {...}</p> <p>1 FONT</p> <p>2 e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><b>\resolvedglyphstyled</b> {...} {...}</p> <p>1 FONT</p> <p>2 e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME</p>
<p><b>\restartcounter</b> [...] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMBER</p> <p>3 NUMBER</p>
<p><b>\restorebox</b> {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><b>\restorecatcodes</b></p>
<p><b>\restorecounter</b> [...]</p> <p>* NAME</p>
<p><b>\storecurrentattributes</b> {...}</p> <p>* NAME</p>
<p><b>\restoreendofline</b></p>
<p><b>\restoreglobalbodyfont</b></p>
<p><b>\reusableMPgraphic</b> {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><b>\reuseMPgraphic</b> {...} {...,<sup>2</sup>...,...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><b>\reuserandomseed</b></p>
<p><b>\revivefeature</b></p>
<p><b>\rfence</b> {...}</p> <p>* CHARACTER</p>
<p><b>\rhbox</b> {...}</p> <p>* CONTENT</p>
<p><b>\rif</b> [...] [...<sup>2</sup>]</p> <p>1 implicito testo titolo numero pagina realpage</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><b>\riferimento</b> [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><b>\riferimentopagina</b> [...,*...]</p> <p>* REFERENCE</p>
<p><b>\riferimentotesto</b> [...,<sup>1</sup>...] {...<sup>2</sup>}</p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>



$\backslash$ riflessione {...} *   CONTENT
$\backslash$ riga {...} *   CONTENT
$\backslash$ rigariempimento [...,\stackrel{*}{=}\dots]
*   inherits: \impostarigheriempimento
$\backslash$ rightbottombox {...} *   CONTENT
$\backslash$ rightbox {...} *   CONTENT
$\backslash$ right hbox {...} *   CONTENT
$\backslash$ right LABELtesto {...} *   KEY instances: head label mathlabel
$\backslash$ right headtesto {...} *   KEY
$\backslash$ right labeltesto {...} *   KEY
$\backslash$ right mathlabeltesto {...} *   KEY
$\backslash$ rightline {...} *   CONTENT
$\backslash$ rightorleftpageaction {...}^{.1} {...}^{.2} 1   BEFEHL 2   BEFEHL
$\backslash$ rightskipadaption
$\backslash$ rightsubguillemot
$\backslash$ righttoleft
$\backslash$ righttoleft hbox ...^{.1} {...}^{.2} 1   TEXT                    OPT 2   CONTENT
$\backslash$ righttoleft vbox ...^{.1} {...}^{.2} 1   TEXT                    OPT 2   CONTENT
$\backslash$ righttoleft vtop ...^{.1} {...}^{.2} 1   TEXT                    OPT 2   CONTENT
$\backslash$ righttopbox {...} *   CONTENT

**\rigovuoto** [...<sup>\*</sup>...]

\* preferenza stess<sup>OPT</sup>apagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard  
NUMMER\*piccolo NUMMER\*medio NUMMER\*grande NUMMER\*riga NUMMER\*mezzariga NUMMER\*quarterline NUMMER\*formula NUMMER\*bianco  
NUMMER\*altezza NUMMER\*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

**\ring** {...}

\* CHARACTER

**\rlap** {...}

\* CONTENT

**\robustaddtocommalist** {...<sup>1</sup>} \...<sup>2</sup>

1 TEXT  
2 CSNAME

**\robustdoifelseinset** {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

**\robustdoifinsetelse** {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>,...} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

**\robustpretocommalist** {...<sup>1</sup>} \...<sup>2</sup>

1 TEXT  
2 CSNAME

**\rollbutton** [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>]

1 inherits: \setupbutton  
2 TEXT  
3 REFERENCE

**\rollbutton** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...<sup>4</sup>]

1 NAME OPT OPT  
2 inherits: \impostamenuinterazione  
3 TEXT  
4 REFERENCE

**\roman**

**\rtop** ... {...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\ruledhbox** ... {...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\ruledhpack** ... {...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

**\ruledmbox** {...}

\* CONTENT

**\ruledtopv** ... {...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>}

1 TEXT OPT  
2 CONTENT

<pre> \ruledtpack ... {<sup>1</sup>...} 1  TEXT          OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvbox ... {<sup>1</sup>...} 1  TEXT          OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {<sup>1</sup>...} 1  TEXT          OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {<sup>1</sup>...} 1  TEXT          OPT 2  CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,<sup>*</sup>...] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \runninghbox {<sup>*</sup>...} *  CONTENT </pre>
<pre> \ruota [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {<sup>2</sup>...} 1  inherits: \im<sup>OPT</sup>pstarotazione 2  CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... 1  DIMENSION 2  CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>... 1  DIMENSION 2  CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {<sup>*</sup>...} *  TEXT </pre>
<pre> \safechar {<sup>*</sup>...} *  NUMMER </pre>
<pre> \samplefile {<sup>*</sup>...} *  FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansgrassetto </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansserif </pre>
<pre> \savebox {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} 1  NAME 2  NAME 3  CONTENT </pre>

<pre> \savebtxdataset [...] [...] [...] [...] 1  NAME          OPT      OPT      OPT 2  FILE 3  dataset      = NAME    type         = bib lua xml    file         = FILE    criterio     = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento                   SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente </pre>
<pre> \savebuffer [...] [...] *  elenco      = NAME    file         = FILE    prefisso     = si no </pre>
<pre> \savebuffer [...] [...] 1  BUFFER 2  FILE </pre>
<pre> \savecolore ... \restorecolore </pre>
<pre> \savecounter [...] *  NAME </pre>
<pre> \savecurrentattributes {...} *  NAME </pre>
<pre> \savenormalmeaning \... *  CSNAME </pre>
<pre> \savetaggedtwopassdata {...} {...} {...} {...} 1  NAME 2  NUMMER 3  NAME 4  CONTENT </pre>
<pre> \savetwopassdata {...} {...} {...} 1  NAME 2  NUMMER 3  CONTENT </pre>
<pre> \sbox {...} *  CONTENT </pre>
<pre> \scala [...] [...] [...] [...] 1  NAME          OPT      OPT 2  inherits: \setupscale 3  CONTENT </pre>
<pre> \schermo [...] [...] *  inherits: \pagina </pre>
<pre> \SCRIPT instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test </pre>
<pre> \ethiopic </pre>
<pre> \hangul </pre>
<pre> \hanzi </pre>
<pre> \latin </pre>
<pre> \nihongo </pre>

<code>\test</code>
<code>\thai</code>
<code>\scrividentroelenco [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>.] {...}</code> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 BEFEHL
<code>\scriviinelenco [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>.] {...} {.<sup>4</sup>.}</code> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 NUMMER 4 TEXT
<code>\secondoffivearguments {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.} {.<sup>5</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\secondoffourarguments {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\secondofsixarguments {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.} {.<sup>4</sup>.} {.<sup>5</sup>.} {.<sup>6</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\secondofthreearguments {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\secondofthreeunexpanded {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {.<sup>3</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\secondoftwoarguments {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\secondoftwounexpanded {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\vediREGISTER [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>.]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT <b>instances:</b> index
<code>\vediindex [.<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>.]</code> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX 3 TEXT PROCESSOR->TEXT
<code>\segnalibro [.<sup>1</sup>.] {.<sup>2</sup>.}</code> 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT

```
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
```

```
\selezioneblocchi [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
```

```
\serializecommalist [...,*...]
* BEFEHL
```

```
\serializedcommalist
```

```
\serif
```

```
\serifbold
```

```
\serifnormal
```

```
\setbar [...]
* NAME
```

```
\setbigbodyfont
```

```
\setboxllx 1... {2...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
```

```
\setboxlly 1... {2...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
```

```
\setbreakpoints [...]
* reimposta NAME
```

```
\setbuffer [...] ... \endbuffer
* NAME
```

```
\setcapstrut
```

```
\setcatcodetable \*...
* CSNAME
```

```
\setcharacteralign {...} {...}
1 NUMMER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setcharactercasing [...]
* reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap
```

```
\setcharactercleaning [...]
* reimposta 1
```

```
\setcharacterkerning [...]
* reimposta NAME
```

`\setcharacterspacing [..]`

```
* reimposta NAME
```

```
\setcharacterstripping [..]
```

```
* reimposta 1
```

`\setcharstrut {...}`

\* TEXT

$$\backslash\mathrm{setcollector} \left[ \overset{1}{\dots} \right] \left[ \dots, \overset{2}{\dots} \right] \{ \overset{3}{\dots} \}$$

1 NAME

```
2 inherits: \setupcollector
```

### 3 CONTENT

```
\setcolormodel1 [...]
```

\* black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno

```
\setcounter [.1.] [.2.] [.3.]
```

1 NAME

2 NUMMER

3 NUMMER

```
\setcounterown [..1..] [..2..] [..3..]
```

1 NAME

2 NUMMER

3 TEXT

```
\setcurrentfontclass {..}
```

\* NAME

```
\setdataset [...] [..2.] [..,..3..,..]
```

1 NAME

1	NAME
2	NAME

```

2      NAME
3      KEY  =  VALUE

```

\setdefaultpenalties

`\setdigitsmanipulation [...]`

```
* reimposta NUMMER
```

```
\setdirection [...]
```

\* NUMMER

$$\backslash\mathrm{setdocumentargument}\{\dots\}^1\{\dots\}^2$$

1 NAME

1	NAME
2	TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...} {...}`

1 NAME

1	NAME
2	TEXT

`\setdocumentfilename {...} {...}`

1 NUMMER.

1	NUMM
2	TEXT

$$\backslash\mathrm{setdummyparameter}\{\dots\}\{\dots\}$$

1 KEY

1	KEY
2	BEFEHL

`\setelementexporttag [...]1. [...]2. [...]3.`

1 NAME.

1 NAME  
2 export nature pdf

2 export nature par  
3 inline schermo mixed

**\setemeasure** {...} {...}

1 NAME  
2 DIMENSION

**\setevalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setevariable** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

**\setevariables** [...] [...<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

**\setfirstline** [...]

\* NAME OPT

**\setflag** {...}

\* NAME

**\setfont** ...

\* FONT

**\setfontcolorscheme** [...]

\* NAME

**\setfontfeature** {...}

\* NAME

**\setfontsolution** [...]

\* NAME

**\setfontstrut**

**\setgmeasure** {...} {...}

1 NAME  
2 DIMENSION

**\setgvalue** {...} {...}

1 NAME  
2 CONTENT

**\setgvariable** {...} {...} {...}

1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE

**\setgvariables** [...] [...<sup>2</sup>...,...]

1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE

**\sethboxregister** ... {...}

1 CSNAME NUMMER  
2 CONTENT



<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...,*...] * NAME reimposta OPT </pre>
<pre> \setinitial [...<sup>1</sup>] [...,...<sup>2</sup>...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>] 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [...] * nascosto NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} 1 NAME 2 titolo NAME NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] {...<sup>3</sup>} 1 NAME 2 auto embed 3 CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...] * reimposta 1 2 </pre>
<pre> \setJSreamble {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setlayer [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,...<sup>3</sup>...] {...<sup>4</sup>} 1 NAME OPT OPT 2 sinistra destra pari dispari 3 inherits: \setuplayer 4 CONTENT </pre>

```
\setlayerframed [.1.] [...,2...]OPT [...,3...]OPT {.4.}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT
```

```
\setlayerframed [.1.] [...,2...]OPT {.3.}
1 NAME
2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT
```

```
\setlayertext [.1.] [...,2...]OPT [...,3...]OPT {.4.}
1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 allinea = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
4 TEXT
```

```
\setlinefiller [.*.]
* filler NAME
```

```
\setlocalhsize [.*.]
* [-+]DIMENSIONOPT
```

```
\setMPlayer [.1.] [.2.] [...,3...]OPT {.4.}
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT
```

```
\setMPpositiongraphic {.1.} {.2.} [...,3...]OPT
1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE
```

```
\setMPpositiongraphicrange {.1.} {.2.} {.3.} [...,4...]OPT
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {.1.} {.2.}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [.1.] [...,2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [.1.] [...,2...]OPT
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [.*.]
* implicito oneline basic NAME
```

```
\setmarker [.1.] [...,2.]
1 NAME
2 NUMMER
```

1 BESCHRIFTUNG  
2 TEXT

```
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
```

1	NAME
2	DIMENSION

```
1  NAME
2  NAME  NUMMER
```

\* NAME

1	NAME
2	REFERENCE
3	TEXT

1	NAME
2	REFERENCE
3	TEXT

```

1  NAME
2  titolo      =  TEXT
   segnalibro  =  TEXT
   elenco      =  TEXT
   riferimento =  REFERENCE

```

```

1  NAME
2  titolo      =  TEXT
   segnalibro  =  TEXT
   elenco      =  TEXT
   riferimento =  REFERENCE

```

1	NAME
2	NAME
3	CSNAME
4	CONTENT

```

1  c      = NUMBER      OPT
   r      = NUMBER
   opzione = nessuno
2  CONTENT

```

1	NAME
2	REFERENCE

```

1  NAME
2  NAME NUMMER

```

\setpagestaterealpago {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..}

1 NAME  
2 NAME NUMBER

\setpenalties \<sup>1</sup>.. {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}

1 CSNAME  
2 NUMBER  
3 NUMBER

\setpercentdimen {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..}

1 DIMENSION CSNAME  
2 DIMENSION NUMBER

\setposition {<sup>\*</sup>..}

\* NAME

\setpositionbox {<sup>1</sup>..} \<sup>2</sup>.. {<sup>3</sup>..}

1 NAME  
2 CSNAME  
3 CONTENT

\setpositiondata {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION

\setpositiondataplus {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..} {<sup>5</sup>..,...}

1 NAME  
2 DIMENSION  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 TEXT

\setpositiononly {<sup>\*</sup>..}

\* NAME

\setpositionplus {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..,...} \<sup>3</sup>.. {<sup>4</sup>..}

1 NAME  
2 TEXT  
3 CSNAME  
4 CONTENT

\setpositionstrut {<sup>\*</sup>..}

\* NAME

\setprofile [<sup>\*</sup>..]

\* nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

\setrandomseed {<sup>\*</sup>..}

\* NUMBER

\setreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>==,...]

1 REFERENCE  
2 KEY = VALUE

\setreferencedobject {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} \<sup>3</sup>.. {<sup>4</sup>..}

1 NAME  
2 NAME  
3 CSNAME  
4 CONTENT

```

\setregisterentry [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME
2 etichetta = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\setreplacement [...]  

* reimposta NAME

```

```

\setrigidcolumnbalance ...  

* CSNAME NUMMER

```

```

\setrigidcolumnhsize {...}1 {...}2 {...}3  

1 DIMENSION  

2 DIMENSION  

3 NUMMER

```

```

\setscript [...]  

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

```

```

\setsectionblock [...]1 [...,...2...,...]2  

1 NAME  

2 segnalibro = TEXT

```

```

\setsimplecolumnhsize [...,...*...,...]  

* n = NUMMER  

ampiezza = DIMENSION  

distanza = DIMENSION  

righe = NUMMER

```

```

\setsmallbodyfont

```

```

\setsmallcaps

```

```

\setstackbox {...}1 {...}2 {...}3  

1 NAME  

2 NAME  

3 CONTENT

```

```

\setstructurepageregister [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME
2 etichetta = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE

```

```

\setstrut

```

```

\setsuperiors

```

```

\setsystemmode {...}  

* NAME

```

<code>\settabular</code>
<code>\settaggedmetadata [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> <code>* KEY = VALUE</code>
<code>\settext [...] [...] [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...]<sup>5</sup></code> 1 cima intestazione testo p <sup>OPT</sup> iedipagina fondo <sup>OPT</sup> 2 testo margine bordo 3 sinistra centro destra 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
<code>\settightobject {...} {...} \... {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settightreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\settrialtypesetting</code>
<code>\setuevalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setugvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\setupalternativestyles [...,..<sup>*</sup>...,...]</code> <code>* metodo = normale auto</code>
<code>\setupattachment [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 titolo = TEXT sottotitolo = TEXT autore = TEXT file = FILE nome = NAME buffer = BUFFER stato = inizia termina metodo = normale nascosto simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default ampiezza = adatta DIMENSION altezza = adatta DIMENSION profondita = adatta DIMENSION colore = COLOR textlayer = NAME luogo = bordosinistro bordodestro inmarginemarginesinistro marginedestro testo alto nessuno distanza = DIMENSION

\setupattachments [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupattachment

\setupbackend [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* export = si FILE  
xhtml = FILE  
file = FILE  
intent = Coated FOGRA39 (ISO 12647-2:2004) GRACoL2006\_Coated1v2.icc ISO Coated v2 300 ISO Coated v2 (ECI) ISOnewspaper26v4  
ISOnewspaper26v4\_gr ISO Uncoated ISO Uncoated Yellowish ISO Web Coated Japan Color 2001 Coated Japan Color  
2002 Newspaper Japan Web Coated (Ad) SNAP 2007 SWOP2006\_Coated3v2.icc SWOP2006\_Coated5v2.icc Uncoated FOGRA29  
(ISO 12647-2:2004) Web Coated FOGRA28 (ISO 12647-2:2004) PSR\_LWC\_PLUS\_V2\_PT PSR\_LWC\_STD\_V2\_PT PSR\_SC\_PLUS\_V2\_PT  
PSR\_SC\_STD\_V2\_PT PSRgravureMF  
spazio = si no  
xmpfile = FILE  
format = version implicito PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g PDF/X-5pg  
PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1  
livello = NUMMER  
opzione = sempre mai  
profile = FILE

\setupbar [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 colore = COLOR  
continua = si no tutti  
vuoto = si no  
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc  
order = foreground sfondo  
spessorelinea = DIMENSION  
metodo = NUMMER  
offset = NUMMER  
dy = NUMMER  
max = NUMMER  
foregroundstyle = STYLE BEFEHL  
coloreprimopiano = COLOR  
mp = NAME  
sinistra = TEXT  
destra = TEXT

\setupbars [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \setupbar

\setupbleeding [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
luogo = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt  
dilata = si no  
pagina = si no

\setupbookmark [...,<sup>\*</sup>...,...]

\* forza = si no  
numero = si no  
numberseparatorset = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\* ABSCHNITT:tutti  
sectionblock = si no

\setupbtx [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 specification = implicito apa aps NAME
  dataset      = implicito NAME
  comando      = \...#1
  sinistra     = BEFEHL
  destra       = BEFEHL
  authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
  etallimit    = NUMMER
  etaldisplay  = NUMMER
  etaloption   = ultimo
  stopper      = initials
  interazione  = inizia termina numero testo pagina tutti
  alternativa  = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  sorttype     = normale invertito
  compress     = si no
  implicito    = implicito NAME
  stile        = STYLE BEFEHL
  colore       = COLOR
```

\setupbtxdataset [...]<sup>1</sup>,... [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaelenco
```

\setupbtxregister [...]<sup>1</sup>,... [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato      = inizia termina
  dataset    = NAME
  field      = keyword range numeropagina autore
  register   = NAME
  metodo     = once
  alternativa = normalshort invertedshort
  stile      = STYLE BEFEHL
  colore     = COLOR
```

\setupbtxrendering [...]<sup>1</sup>,... [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 statotesto = inizia termina
  statopagina = inizia termina
  separatore   = BEFEHL
  criterio    = precedente cite qui tutti nessuno
  filter      = TEXT
  specification = NAME
  titolo      = TEXT
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  dataset     = NAME
  metodo      = dataset forza locale globale nessuno
  sorttype    = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
  ripeti      = si no
  group       = NAME
  numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [...]<sup>1</sup>,... [...,...<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato      = inizia termina
  stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
  stile        = STYLE BEFEHL
  colore       = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  alternativa  = nascosto
  inherits: \impostaincorniciato
```



```
\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 fattore = max NUMBER
  ampiezza = DIMENSION
  features = NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...,...]
1 NAME OPT
2 NUMBER
3 sinistra = NUMBER
  destra = NUMBER
  alternativa = 0 1
```

```
\setupchemical [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
  ampiezza = adatta nessuno NUMBER
  altezza = adatta nessuno NUMBER
  sinistra = adatta nessuno NUMBER
  destra = adatta nessuno NUMBER
  cima = adatta nessuno NUMBER
  fondo = adatta nessuno NUMBER
  scala = piccolo medio grande normale NUMBER
  rotazione = NUMBER
  symallinea = auto
  asse = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  unita = DIMENSION
  fattore = NUMBER
  cornice = attivo disattivo
  colorelinea = COLOR
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  dimensione = piccolo medio grande
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcollector [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 rotazione = sinistra destra interno esterno NUMBER
  angolo = sinistra centro destra cima fondo
  x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  hoffset = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
  stato = inizia termina
```

```
\setupcolumnspan [...*,...]
* n = NUMBER
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcombination [...1,...] [...2,...,...]
1 NAME OPT
2 nx = NUMBER
  ny = NUMBER
  ampiezza = adatta DIMENSION
  altezza = adatta DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo
  distanza = DIMENSION
  alternativa = etichetta testo
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  continua = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupcounter [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMBER
   counter = NAME
   metodo = pagina
   stato = inizia termina
   modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
   prefisso = si no
   prefixseparatorset = NAME
   prefixconversion = NAME
   prefixconversionset = NAME
   prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   prefixset = NAME
   prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:tutti
   numberorder = invertito
   numberseparatorset = NAME
   numberconversion = NAME
   numberconversionset = NAME
   numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   type = primo precedente successivo ultimo numero
   criterio = rigido positivo tutti
   prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupdataset [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

\setupdelimitedtext [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   language = locale globale SPRACHE
   metodo = font
   ripeti = si no
   luogo = testo capoverso margine
   sinistra = BEFEHL
   centro = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   nextleft = BEFEHL
   nextright = BEFEHL
   spazioprima = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo = inherits: \rigovuoto
   marginesinistro = si no standard DIMENSION
   marginedestro = si no standard DIMENSION
   rientro = inherits: \impostarientro
   rientrasuccessivo = si no auto
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stilesimbolo = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo = COLOR
```

**\setupdescription** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 titolo = si no
  livello = NUMMER
  testo = TEXT
  headcommand = \...##1
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  alternativa = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
               margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  headalign = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  display = si no
  rientrasuccessivo = si no auto
  ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
  distanza = nessuno DIMENSION
  dilata = NUMMER
  shrink = NUMMER
  sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
  closesymbol = BEFEHL
  closecommand = \...##1
  espansione = si no xml
  referenceprefix = + - TEXT
  campione = TEXT
  margine = si no standard DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
```

**\setupdirections** [...,\*=...,...]

```
* bidi = attivo disattivo locale globale
  metodo = uno due implicito
  fences = si no
  break = entrambi prima
```

**\setupdocument** [...,\*=...,...]

```
* prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  metadata:author = TEXT
  metadata:title = TEXT
  metadata:subject = TEXT
  metadata:keywords = TEXT
  KEY = VALUE
```

**\setupeffect** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 metodo = nessuno comando
  dilata = NUMMER
  spessorelinea = NUMMER
  alternativa = normale interno esterno entrambi nascosto dilata
```

**\setupenumeration** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```

1  NAME                      OPT
2  titolo                    = si no
   numero                    = si no
   comandonumero             = \...##1
   distanzatitolo            = DIMENSION
   stiletitolo                = STYLE BEFEHL
   coloretitolo              = COLOR
   titlecommand              = \...##1
   titleleft                 = BEFEHL
   titlerright               = BEFEHL
   sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   simbolo                   = BEFEHL
   starter                   = BEFEHL
   stopper                   = BEFEHL
   accoppiamento            = NAME
   counter                   = NAME
   livello                   = NUMMER
   testo                     = TEXT
   headcommand               = \...##1
   prima                     = BEFEHL
   dopo                      = BEFEHL
   tra                       = BEFEHL
   alternativa               = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                             margineesterno vicino sospeso cima comando NAME
   allinea                   = inherits: \impostaallineamento
   headalign                 = inherits: \impostaallineamento
   rientro                   = inherits: \impostarientro
   display                   = si no
   rientrasuccessivo         = si no auto
   ampiezza                  = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                  = nessuno DIMENSION
   dilata                    = NUMMER
   shrink                    = NUMMER
   sospendi                  = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol               = BEFEHL
   closecommand              = \...##1
   espansione               = si no xml
   referenceprefix           = + - TEXT
   campione                  = TEXT
   margine                   = si no standard DIMENSION
   stile                     = STYLE BEFEHL
   colore                    = COLOR
   stiletesta                = STYLE BEFEHL
   coloretesta               = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

**\setupenv** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

*  set      = BEFEHL
   reset    = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

**\setupexport** [...,<sup>\*</sup>...,...]

```

*  allinea      = flushleft centro flushright normale
   fonttesto    = DIMENSION
   ampiezza     = DIMENSION
   titolo       = TEXT
   sottotitolo  = TEXT
   autore       = TEXT
   alternativa  = html div
   properties   = si no
   hyphen       = si no
   cssfile      = FILE
   primapagina  = FILE
   ultimapagina = FILE

```

```
\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
etichetta = NAME
pagina = NUMMER
oggetto = si no
prefisso = TEXT
metodo = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
controlli = si no
anteprima = si no
mask = nessuno
risoluzione = NUMMER
colore = COLOR
arguments = TEXT
ripeti = si no
fattore = adatta ampio max auto implicito
hfactor = adatta ampio max auto implicito
wfactor = adatta ampio max auto implicito
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
equalwidth = DIMENSION
equalheight = DIMENSION
scala = NUMMER
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
s = NUMMER
sx = NUMMER
sy = NUMMER
righe = NUMMER
luogo = locale globale implicito
directory = PATH
opzione = test cornice vuoto
foregroundcolor = COLOR
reset = si no
sfondo = colore foreground NAME
cornice = attivo disattivo
coloresfondo = COLOR
xmax = NUMMER
ymax = NUMMER
cornici = attivo disattivo
interazione = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
fonttesto = DIMENSION
comment = BEFEHL TEXT
dimensione = nessuno media crop trim art
cache = PATH
resources = PATH
display = FILE
conversione = TEXT
order = LISTE
crossreference = si no NUMMER
```

```
\setupexternalsoundtracks [...*,...,...]
```

```
* opzione = ripeti
```

```
\setupfieldbody [...1,...] [...2,...,...]
```

```
1 NAME OPT
2 category = NAME
inherits: \setupfieldcategory
```

\setupfieldcategory [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMBER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMBER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

\setupfieldcontentframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

\setupfieldlabelframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfieldtotalframed [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfiller [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupfirstline [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMBER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 statopagina = inizia termina
  comando    = \...#1
  margine     = pagina
  scala       = NUMMER
  carta       = auto implicito NAME
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 suffix      = BEFEHL
  suffixseparator = BEFEHL
  suffixstopper  = BEFEHL
  luogo         = sinistra destra centro basso alto griglia sovrapponi interno esterno margineinterno margineesterno
                 marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo dilata nessuno implicito
  comando      = \...#1
  comandonumero = \...#1
  comandotesto  = \...#1
  spazioprima   = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo    = inherits: \rigovuoto
  distanza      = DIMENSION
  headseparator = TEXT
  tra           = BEFEHL
  stile         = STYLE BEFEHL
  colore        = COLOR
  offsetcima    = DIMENSION
  offsetfondo   = DIMENSION
  numero        = si no nessuno
  group         = TEXT
  marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro  = DIMENSION
  margineinterno = DIMENSION
  margineesterno = DIMENSION
  allinea       = inherits: \impostaallineamento
  ampiezza      = adatta max DIMENSION
  ampiezzamin   = adatta DIMENSION
  ampiezzamax   = DIMENSION
  inherits: \setupcounter
```

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  dilata  = NUMMER
  shrink  = NUMMER
  passo   = NUMMER
```

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...]`

```
1 NAME
2 vector = NAME
  fattore = NUMMER
  sinistra = NUMMER
  destra  = NUMMER
```

`\setupfonts [...*,...]`

```
* language = no auto
```

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 goodies = FILE
  solution = NAME
  less     = NAME
  more     = NAME
  metodo   = preroll separa normale invertito casuale
  criterio = NUMMER
```

```

\setupformula [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  luogo                     = sinistra destra
   allinea                   = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
   separa                     = si no pagina
   strut                      = si no
   distanza                   = DIMENSION
   sinistra                   = BEFEHL
   destra                     = BEFEHL
   spazioprima                = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo                 = inherits: \rigovuoto
   comandonumero              = \...##1
   colore                     = COLOR
   stilenumero                 = STYLE BEFEHL
   colorenúmero               = COLOR
   opzione                    = impaccato tight centro cornice riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
   margine                    = si no standard DIMENSION
   marginesinistro            = DIMENSION
   marginedestro              = DIMENSION
   alternativa                = NAME
   rientrasuccessivo          = si no auto
   griglia                    = inherits: \snaptogrid
   cornice                    = numero
   sospendi                   = nessuno auto
   espansione                 = si no xml
   referenceprefix            = + - TEXT
   xmlsetup                   = NAME
   catcodes                   = NAME
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupformulaframed [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedcontent [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                   = BEFEHL
   destra                     = BEFEHL
   leftoffser                 = DIMENSION
   offsetdestro               = DIMENSION
   offsetcima                 = DIMENSION
   offsetfondo                = DIMENSION
   correzioneriga             = si no
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedtable [...1] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  prima                      = BEFEHL
   dopo                       = BEFEHL
   tra                        = BEFEHL
   distanza                   = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAME                      OPT
2  NUMMER ogni
3  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...,...]
1  NAME                      OPT
2  NUMMER ogni
3  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupframedtext [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                   = BEFEHL
   destra                     = BEFEHL
   interno                    = BEFEHL
   luogo                      = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita       = attivo disattivo
   fonttesto                  = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro                    = inherits: \impostarientro
   stile                       = STYLE BEFEHL
   colore                     = COLOR
   inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement

```



**\setupglobalreferenceprefix** [...\*]

\* + - TEXT

**\setupheadalternative** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 alternativa = orizzontale verticale daqualcheparte  
renderingsetup = NAME

**\setuphelp** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato

**\setuphigh** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 distanza = DIMENSION  
up = DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setuphighlight** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 comando = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setuphyphenation** [...<sup>\*</sup>,...]

\* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

**\setupindentedtext** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
campione = TEXT  
testo = TEXT  
ampiezza = adatta ampio DIMENSION  
separatore = BEFEHL  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
stilettesta = STYLE BEFEHL  
colorettesta = COLOR

**\setupinitial** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
prima = BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = riga DIMENSION  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
font = FONT  
testo = TEXT  
luogo = margine testo  
metodo = primo ultimo auto nessuno

**\setupinsertion** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn

**\setupitaliccorrection** [...\*,...]

\* testo sempre globale nessuno

```

\setupitemgroup [..1.] [...2,...] [...3,...] [...4,...5,...]
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMMER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine intesto lento adatta
  nofit capoverso unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne uno due tre quattro cinque six
  seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  primaditesta = BEFEHL
  dopotesta = BEFEHL
  testosinistro = BEFEHL
  testodestro = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  fattore = NUMMER
  passo = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  margine = si no standard DIMENSION
  marginesinistro = si no standard DIMENSION
  marginedestro = si no standard DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  inizia = NUMMER
  symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  simbolo = NAME
  n = NUMMER
  rientrasuccessivo = si no auto
  interno = BEFEHL
  comando = CSNAME
  elementi = NUMMER
  ampiezzamax = DIMENSION
  itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  alignsymbol = si no
  distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
  mettistopper = si no
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  stilemarcatura = STYLE BEFEHL
  coloremarcatura = COLOR
  stilesimbolo = STYLE BEFEHL
  coloresimbolo = COLOR
  griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

**\setupitemgroup** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

```

1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  primaditesta = BEFEHL
  dopotesta = BEFEHL
  testosinistro = BEFEHL
  testodestro = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  fattore = NUMMER
  passo = DIMENSION
  ampiezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  opzione = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargine almargine
            intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat invertito colonne
            uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio NUMMER*vicino orizzontale NAME

  margine = si no standard DIMENSION
  marginesinistro = si no standard DIMENSION
  marginedestro = si no standard DIMENSION
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  rientro = inherits: \impostarientro
  inizia = NUMMER
  symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  simbolo = NAME
  n = NUMMER
  rientrasuccessivo = si no auto
  interno = BEFEHL
  comando = CSNAME
  elementi = NUMMER
  ampiezzamax = DIMENSION
  itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  alignsymbol = si no
  distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
  mettistopper = si no
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stiletesta = STYLE BEFEHL
  coloretesta = COLOR
  stilemarcatura = STYLE BEFEHL
  coloremarcatura = COLOR
  stilesimbolo = STYLE BEFEHL
  coloresimbolo = COLOR
  griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

**\impostaITEMGROUP** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

```

1 ogni NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

**\impostaitemize** [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]

```

1 ogni NUMMER OPT OPT OPT
2 inherits: \setupitemgroup
3 inherits: \setupitemgroup

```

**\setuplabel** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME          OPT
2  titolo         = si no
   numero         = si no
   comandonumero  = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo    = STYLE BEFEHL
   coloretitolo   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titlerright    = BEFEHL
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   simbolo        = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   stopper        = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter        = NAME
   livello        = NUMMER
   testo          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa    = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                   margineesterno vicino sospeso cima comando intesto NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign      = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display        = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza       = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   dilata         = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   sospendi       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   espansione    = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione       = TEXT
   margine        = si no standard DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stiletesta     = STYLE BEFEHL
   coloretesta    = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

**\setuplayer** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME          OPT
2  stato         = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione       = test
   pagina        = NUMMER
   ampiezza      = DIMENSION
   altezza       = DIMENSION
   region        = NAME
   rotazione     = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione     = si no sovrapponi
   hoffset       = max DIMENSION
   voffset       = max DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   dx            = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   sx            = NUMMER
   sy            = NUMMER
   x             = DIMENSION
   y             = DIMENSION
   angolo        = sinistra centro destra cima fondo
   luogo         = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga          = NUMMER
   colonna       = NUMMER
   direzione     = normale invertito
   doppiafaccia  = si no
   metodo        = adatta sovrapponi
   ripeti        = si
   preimpostato  = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright lefttopleft
                   lefttopright NAME

```

**\setuplayeredtext** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```

1  NAME          OPT
2  stile         = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setuplayouttext [...] [2...] [...,3...,...]
1  cima intestazione testo OPT piedipagina fondo
2  testo margine bordo
3  stato          = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore        = COLOR
   strut         = si no
   n             = NUMMER
   prima         = BEFEHL
   dopo          = BEFEHL
   stilesinistra  = STYLE BEFEHL
   stiledestra    = STYLE BEFEHL
   coloresinistra = COLOR
   coloredestra   = COLOR
   ampiezza       = DIMENSION
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra = DIMENSION

```

```

\setuplinefiller [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  luogo          = sinistra destra entrambi
   scope          = sinistra destra locale
   mp             = NAME
   altezza        = DIMENSION
   profondita     = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   threshold      = DIMENSION
   spessorelinea  = DIMENSION
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   colore         = COLOR
   stiletesto     = STYLE BEFEHL
   coloretesto    = COLOR
   allinea        = inherits: \impostaaallineamento

```

```

\setuplinefillers [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \setuplinefiller

```

```

\setuplinenote [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  compress       = si no
   compressmethod = separator stopper spazio
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote

```

```

\setuplinetable [1...] [2...] [...,3...,...]
1  r c OPT OPT
2  dispari pari intestazione NUMMER
3  righe          = adatta NUMMER
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   dilata         = si no DIMENSION
   ampiezzamax    = adatta DIMENSION
   nsinistra      = NUMMER
   n              = NUMMER
   ripeti         = si no
   nx             = NUMMER
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = adatta riga DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro   = DIMENSION
   allinea        = inherits: \impostaaallineamento
   sfondo         = colore
   coloresfondo   = COLOR
   xheight        = max DIMENSION
   xdepth         = max DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR

```

```

\setuplistalternative [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  prima      = BEFEHL
   dopo       = BEFEHL
   comando    = \...##1##2##3
   renderingsetup = NAME
   ampiezza    = DIMENSION
   distanza    = DIMENSION
   dilata      = DIMENSION
   filler      = BEFEHL

```

```

\setuplistextra [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL

```

```

\setuplocalfloats [...,*...,...]
*  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL
   tra   = BEFEHL

```

```

\setuplocalinterlinespace [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  inherits: \impostainterlinea

```

```

\setuplocalinterlinespace [...,*...]
*  attivo disattivo reimposta auto piccOPTolo medio grande NUMMER DIMENSION

```

```

\setuplocalinterlinespace [...*...]
*  NAME

```

```

\setuplow [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  distanza = DIMENSION
   down     = DIMENSION
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR

```

```

\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  distanza = DIMENSION
   up       = DIMENSION
   down     = DIMENSION
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR

```

```

\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  up      = DIMENSION
   down    = DIMENSION
   stile   = STYLE BEFEHL
   colore  = COLOR

```

```

\setupMPgraphics [...,*...,...]
*  colore = locale globale
   mpy    = FILE

```

```

\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]
1  NAME OPT
2  format      = metafun mpost
   initializations = si no
   setups       = NAME
   stiletesto    = STYLE BEFEHL
   coloretesto   = COLOR
   extensions    = si no
   metodo        = binary decimal double scaled implicito

```

```

\setupMPpage [...,*...,...]
*  inherits: \setupfittingpage

```

**\setupMPvariables** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 KEY = VALUE

**\setupmarginblock** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
ampiezza = DIMENSION  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
tra = BEFEHL  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
cima = BEFEHL  
fondo = BEFEHL  
luogo = sinistra destra centro inmargin  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL

**\setupmargindata** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER  
comando = \...##1  
ampiezza = DIMENSION  
allinea = inherits: \impostaaallineamento  
anchor = region testo  
luogo = sinistra destra interno esterno  
metodo = cima riga primo profondita altezza  
category = implicito bordo  
scope = locale globale  
opzione = testo capoverso  
margine = locale normale margine bordo  
distanza = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
spaziofondo = DIMENSION  
threshold = DIMENSION  
riga = NUMMER  
stack = si continua  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupmarginframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 inherits: \impostaincorniciato

**\setupmarginrule** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NUMMER OPT  
2 inherits: \setupsidebar

**\setupmathalignment** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
m = NUMMER  
distanza = DIMENSION  
numero = auto  
separatore = TEXT  
allinea = sinistra centro destra normale  
luogo = cima center fondo normale  
griglia = math no

**\setupmathcases** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
strut = si no  
stile = STYLE BEFEHL  
distanza = DIMENSION  
numberdistance = DIMENSION

```

\setupmathematics [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  openup                    = si no
   setsimboli                = NAME
   functionstyle             = STYLE BEFEHL
   compact                   = si no
   allinea                   = l2r r2l
   bidi                       = si no
   sygreek                   = normale corsivo nessuno
   lcreek                    = normale corsivo nessuno
   ucreek                     = normale corsivo nessuno
   italics                   = 1 2 3 4 nessuno reimposta
   autopunctuation           = si no tutti comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
   setups                    = NAME
   domain                     = NAME reimposta
   stiletesto                = STYLE BEFEHL
   coloretesto               = COLOR
   functioncolor             = COLOR
   integral                  = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
   stylealternative          = NAME
   implicito                 = normale corsivo
   fraction                   = ams ctx
   ampersand                 = normale

```

```

\setupmathfence [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  comando                   = si no
   sinistra                  = NUMMER
   centro                    = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   mathstyle                 = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
   colore                    = COLOR
   stato                     = auto
   metodo                    = auto
   fattore                   = nessuno auto NUMMER
   mathclass                 = NUMMER

```

```

\setupmathfraction [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  distanzacima              = DIMENSION
   distanzafondo             = DIMENSION
   margine                   = DIMENSION
   colore                    = COLOR
   strut                     = si no math tight
   alternativa               = interno esterno entrambi
   linea                     = si no auto
   sinistra                  = NUMMER
   destra                    = NUMMER
   spessorelinea             = DIMENSION
   mathstyle                 = STYLE BEFEHL
   distanza                  = no nessuno sovrapponi
   inlinethreshold           = auto NUMMER
   displaythreshold          = auto NUMMER
   fences                    = NAME

```

```

\setupmathfractions [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupmathfraction

```

```

\setupmathframed [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   strut                     = si no NUMMER
   allinea                   = sinistra centro destra normale
   stile                     = STYLE BEFEHL
   distanza                  = DIMENSION
   simplecommand             = TEXT
   luogo                     = cima fondo alto basso pedap normale

```



```

\setupmathornament [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa = mp
   colore      = COLOR
   mpoffset    = DIMENSION
   mp          = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa = implicito normale mp
   colore      = COLOR
   mpoffset    = DIMENSION
   mp          = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra     = BEFEHL
   destra       = BEFEHL
   topcommand   = \...##1
   bottomcommand = \...##1
   middlecommand = \...##1
   mp           = NAME
   mpheight     = DIMENSION
   mpdepth      = DIMENSION
   mpoffset     = DIMENSION
   colore       = COLOR
   hoffset      = DIMENSION
   voffset      = DIMENSION
   altezzamin   = DIMENSION
   mindepth     = DIMENSION
   mathclass    = rel ord
   offset       = min max normale
   luogo        = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut        = si no
   alternativa  = normale implicito mp
   ampiezzamin  = DIMENSION
   distanza     = DIMENSION
   moffset      = DIMENSION
   order        = normale invertito
   mathlimits   = si no

```

```

\setupmathstyle [...*...]
*  schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

```

```

\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  griglia       = inherits: \definegridsnapping
   spessorelinea = DIMENSION
   metodo        = otr box
   prima         = BEFEHL
   dopo          = BEFEHL
   distanza      = DIMENSION
   n             = NUMMER
   altezzamax    = DIMENSION
   ampiezzamax   = DIMENSION
   passo         = DIMENSION
   profile       = NAME
   allinea       = inherits: \impostaallineamento
   setups        = NAME
   bilanciamento = si no
   splitmethod   = nessuno fisso
   alternativa   = locale globale
   internalgrid  = riga mezzariga
   separatore     = linea
   strut         = si no
   colore        = COLOR
   colorelinea   = COLOR
   direzione     = normale invertito
   inherits:     \impostaincorniciato

```

```

\setupmodule [...1] [...2...,...]
1  FILE                      OPT
2  test = si no
   KEY  = VALUE

```

`\setupnotation [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  titolo                             = si no
   numero                             = si no
   type                               = note
   comandonumero                      = \...##1
   distanzatitolo                     = DIMENSION
   stiletitolo                        = STYLE BEFEHL
   coloretitolo                       = COLOR
   titlecommand                       = \...##1
   titleleft                          = BEFEHL
   titleright                         = BEFEHL
   sinistra                           = BEFEHL
   destra                             = BEFEHL
   simbolo                            = BEFEHL
   starter                            = BEFEHL
   stopper                            = BEFEHL
   accoppiamento                     = NAME
   counter                            = NAME
   livello                            = NUMMER
   testo                              = TEXT
   headcommand                        = \...##1
   prima                              = BEFEHL
   dopo                               = BEFEHL
   tra                                = BEFEHL
   alternativa                        = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                                     margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea                            = inherits: \impostaallineamento
   headalign                          = inherits: \impostaallineamento
   rientro                            = inherits: \impostarientro
   display                            = si no
   rientrasuccessivo                  = si no auto
   ampiezza                           = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                           = nessuno DIMENSION
   dilata                             = NUMMER
   shrink                             = NUMMER
   sospendi                           = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol                        = BEFEHL
   closecommand                       = \...##1
   espansione                        = si no xml
   referenceprefix                    = + - TEXT
   campione                           = TEXT
   margine                            = si no standard DIMENSION
   stile                              = STYLE BEFEHL
   colore                             = COLOR
   stiletesta                         = STYLE BEFEHL
   coloretesta                        = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupnotations [...1,...] [...2...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 interazione = si no numero testo tutti
  symbolcommand = \...##1
  comandotesto = \...##1
  indicatore = si no
  separatoretesto = BEFEHL
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  rulecommand = BEFEHL
  linea = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
  separa = tollerante rigido moltorigido NUMMER
  fattore = NUMMER
  luogo = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
  successivo = BEFEHL
  n = NUMMER
  colorelinea = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  setups = NAME
  interlinea = NAME
  capoverso = si no
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  scope = pagina
  distanzacolonne = DIMENSION
  continua = si no
  alternativa = griglia fisso colonne note nessuno
  criterio = pagina
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  allinea = inherits: \impostaaallineamento
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  anchor = successivo
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupnotes [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnote
```

\setupoffset [...<sup>\*</sup>,...]

\* inherits: \setupoffsetbox

\setupoffsetbox [...<sup>\*</sup>,...]

```
* x = DIMENSION
  y = DIMENSION
  offsetsinistro = DIMENSION
  offsetdestra = DIMENSION
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  metodo = fisso
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
```

\setupoutputroutine [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 KEY = CSNAME
```

\setupoutputroutine [...]

\* NAME

\setuppagechecker [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

```
1 NAME OPT
2 righe = NUMMER
  offset = DIMENSION
  metodo = 0 1 2 3
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
```

**\setuppagegrid** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
nsinistra = NUMMER  
ndestra = NUMMER  
ampiezza = DIMENSION auto  
distanza = DIMENSION  
righe = NUMMER  
ampiezzamax = DIMENSION  
altezzamax = DIMENSION  
direzione = normale invertito  
pagina = inherits: \pagina  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuppagegridarea** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina ripeti  
x = NUMMER  
y = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
offsetdestro = DIMENSION  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuppagegridareatext** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 NAME  
2 TEXT

**\setuppagegridlines** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

**\setuppagegridspan** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 n = NUMMER  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuppagegridstart** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>]

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

**\setuppageinjection** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 stato = precedente successivo NUMMER  
attesa = si no  
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME  
pagina = inherits: \pagina  
statopagina = inizia termina  
n = NUMMER  
inherits: \impostaincorniciato

**\setuppageinjectionalternative** [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

1 NAME OPT  
2 renderingsetup = NAME

**\setuppageshift** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]

1 pagina carta OPT OPT  
2 NAME  
3 NAME

```
\setuppagestate [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

```
\setuppairedbox [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso
n = NUMMER
distanza = DIMENSION
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```

```
\impostaPAIREDBOX [...*,...]
* inherits: \setuppairedbox
instances: legend
```

```
\impostalegend [...*,...]
* inherits: \setuppairedbox
```

```
\setuppaper [...*,...]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...1,...] [...2,...]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...1,] [...2,...] [...3,...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
inizia = NUMMER
n = NUMMER
criterio = tutti
```

```
\setupperiods [...*,...]
* n = NUMMER
ampiezza = DIMENSION adatta
distanza = DIMENSION
simbolo = BEFEHL
```

```
\setupplacement [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
griglia = inherits: \snaptogrid
correzioneriga = attivo disattivo
correzioneprofondita = attivo disattivo
margine = si no standard
```

**\setuppositionbar** [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

\* stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR  
n = NUMMER  
min = NUMMER  
max = NUMMER  
testo = TEXT  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION

**\setupprocessor** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 stato = inizia termina  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
comando = \...##1  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupprofile** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 altezza = DIMENSION  
profondita = DIMENSION  
distanza = DIMENSION  
fattore = NUMMER  
righe = NUMMER  
metodo = rigido fisso nessuno

**\setupquotation** [...,<sup>1</sup>...]

\* inherits: \setupdelimitedtext

**\setuprealpagenumber** [...,<sup>1</sup>...]

\* inherits: \setupcounter

**\setupreferenceformat** [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME OPT  
2 etichetta = \* NAME  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
type = implicito testo titolo numero pagina realpage  
setups = NAME  
autocase = si no  
testo = TEXT  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

**\setupreferenceprefix** [...]

\* + - TEXT

**\setupreferencestructureprefix** [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...,<sup>3</sup>...]

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT  
2 implicito  
3 prefisso = si no  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\* ABSCHNITT:tutti  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:\* NUMMER:tutti  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

**\setupregisters** [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT  
2 inherits: \impostaregistro

```
\setupregisters [...1,...] [...2,...] [...3,...]
1 NAME OPT OPT
2 NUMBER
3 inherits: \impostaregistro
```

```
\setuprenderingwindow [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 azioneapripagina = REFERENCE
  azionechiudipagina = REFERENCE
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setups [...*,...]
* NAME
```

```
\setupscale [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 scala = NUMBER
  xscale = NUMBER
  yscale = NUMBER
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = si no
  righe = NUMBER
  fattore = adatta ampio max auto implicito
  hfactor = adatta ampio max auto implicito
  wfactor = adatta ampio max auto implicito
  ampiezzamax = DIMENSION
  altezzamax = DIMENSION
  s = NUMBER
  sx = NUMBER
  sy = NUMBER
  equalwidth = DIMENSION
  equalheight = DIMENSION
  griglia = si adatta altezza profondita mezzariga
```

```
\setupscript [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 metodo = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
  preimpostato = NAME
  features = auto
```

```
\setupscripts [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupscript
```

```
\setupselector [...1,...] [...2,...]
1 NAME
2 n = NUMBER
  m = NUMBER
```

```
\setupshift [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 continua = si no
  unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
  metodo = NUMBER
  dy = NUMBER
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupsidebar [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 spessorelinea = DIMENSION
  colorelinea = COLOR
  alternativa = NUMBER
  offsetcima = DIMENSION
  offsetfondo = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  livello = NUMBER
```

`\setupspellchecking [...,*=...]`

\* stato = inizia termina  
metodo = 1 2 3  
elenco = NAME

`\setupstretched [...,*=...]`

\* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`

\* si no auto cap <sup>OFF</sup>datta riga implicito CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,2...]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 metodo = comando  
stile = STYLE BEFEHL  
colore = COLOR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]`

1 NAME <sup>OPT</sup>  
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsyntex [...,*=...]`

\* stato = inizia termina  
metodo = min max

`\setups {...,*=...}`

\* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 r c x y row colonna <sup>OFF</sup>prima primo ultimo <sup>OFF</sup>inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMMER -NUMMER  
2 primo least ogni due dispari pari NUMMER -NUMMER  
3 extras = BEFEHL  
sinistra = BEFEHL  
destra = BEFEHL  
coloretesta = COLOR  
stiletesta = STYLE BEFEHL  
distanzamarginesinistro = DIMENSION  
distanzamarginedestro = DIMENSION  
distanzacolonne = DIMENSION  
ampiezzamax = DIMENSION  
setups = NAME  
ampiezzatesto = DIMENSION locale  
separa = si no ripeti auto  
intestazione = ripeti  
opzione = dilata tight  
prima = BEFEHL  
dopo = BEFEHL  
stessapagina = prima dopo entrambi  
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto  
splitoffset = DIMENSION  
allineacarattere = si no  
carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT  
distanza = DIMENSION  
colore = COLOR  
stile = math STYLE BEFEHL  
inherits: \impostaincorniciato

`\setupTEXpage [...,*=...]`

\* inherits: \setupfittingpage



`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 format = TEMPLATE nessuno
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  distanza = piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra dimension
  linea = riga normale
  colorelinea = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
  rientro = si no
  separa = si no ripeti auto
  unita = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  interno = BEFEHL
  EQ = BEFEHL
  intestazione = si ripeti testo
  cornice = attivo disattivo
  titolo = TEXT
  keptogether = si no
```

`\setuptagging [...*,...]`

```
* stato = inizia termina
  metodo = auto
```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  luogo = testo capoverso sempre nessuno
  criterio = NUMMER
  alternativa = NUMMER
  mp = NAME
  metodo = NAME
  sfondo = colore
  coloresfondo = COLOR
  angolo = rettangolare rotondo
  livello = NUMMER
  offsetsfondo = DIMENSION
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  dash = NUMMER
  raggio = DIMENSION
  cornice = attivo disattivo
  colorecornice = COLOR
  spessorelinea = DIMENSION
  voffset = DIMENSION
  offsetcornice = DIMENSION
  offsetsinistro = si no standard DIMENSION
  offsetdestrto = si no standard DIMENSION
  offsetcima = piccolo medio grande riga DIMENSION
  offsetfondo = piccolo medio grande riga DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 ampiezza = DIMENSION
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setuptooltip [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra centro destra
  inherits: \impostaincorniciato
```

`\setupunit [...1,...] [...2,...]`

```
1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
  language = SPRACHE
  alternativa = testo matematica
  order = invertito normale
  separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

```
\setupuserpagenumber [...,*=...,...]
* viewerprefix = TEXT
  stato        = inizia termina nessuno mantieni vuoto
  inherits: \setupcounter
```

```
\setupversion [...]
* concetto file temporaneo finale NAME
```

```
\setupviewerlayer [...,*=...,...]
* titolo       = TEXT
  stato        = inizia termina
  export       = si no
  stampabile   = si no
  scope        = locale globale
  metodo       = nessuno comando
```

```
\setupvspacing [...,*=...,...]
* inherits: \vspacing OPT
```

```
\setupwithargument {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setupwithargumentswapped {...} {...}
1 CONTENT
2 NAME
```

```
\setupxml [...,*=...,...]
* implicito    = nascosto nessuno testo
  compress     = si no
```

```
\setupxtable [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 ampiezzatesto      = DIMENSION locale
  fonttesto          = inherits: \impostafontdeltesto
  spaceinbetween     = inherits: \rigovuoto
  opzione            = tight max dilata ampiezza altezza fisso
  altezzatesto       = DIMENSION
  ampiezzamax        = DIMENSION
  distanzacolonne    = DIMENSION
  distanzamarginesinistro = DIMENSION
  distanzamarginedestro = DIMENSION
  intestazione       = ripeti
  piedipagina        = ripeti
  spessorelinea      = DIMENSION
  separa             = si no ripeti auto
  splitoffset        = DIMENSION
  stessapagina       = prima dopo entrambi
  distanza           = DIMENSION
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setuvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setuxvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setvalue {...} {...}
1 NAME
2 CONTENT
```

```
\setvariable {...} {...} {...}
1 NAME
2 KEY
3 VALUE
```

```
\setvariables [..1] [...,..2...,...]  
1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE
```

```
\setvboxregister ..1. {..2.}  
1 CSNAME NUMMER  
2 CONTENT
```

```
\setvisualizerfont [..*.]  
* FONT OPT
```

```
\setvtopregister ..1. {..2.}  
1 CSNAME NUMMER  
2 CONTENT
```

```
\setwidthof ..1. \to \..2.  
1 TEXT  
2 CSNAME
```

```
\setxmeasure {..1.} {..2.}  
1 NAME  
2 DIMENSION
```

```
\setxvalue {..1.} {..2.}  
1 NAME  
2 CONTENT
```

```
\setxvariable {..1.} {..2.} {..3.}  
1 NAME  
2 KEY  
3 VALUE
```

```
\setxvariables [..1] [...,..2...,...]  
1 NAME  
2 set = BEFEHL  
reset = BEFEHL  
KEY = VALUE
```

```
\sfondo {..*.}  
* CONTENT
```

```
\SFONDO {..*.}  
* CONTENT  
instances: sfondo
```

```
\shapedhbox {..*.}  
* CONTENT
```

```
\SHIFT {..*.}  
* CONTENT  
instances: shiftup shiftdown
```

```
\shiftdown {..*.}  
* CONTENT
```

```
\shiftup {..*.}  
* CONTENT
```

```
\showallmakeup
```

```
\showattributes
```

<code>\showboxes</code>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...,.*,...,...] *  specification = NAME          OPT     dataset      = NAME     field        = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school                   series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...,.*,...,...] *  specification = NAME          OPT     dataset      = NAME     field        = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school                   series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...,.*,...,...] *  specification = NAME          OPT     dataset      = NAME     field        = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school                   series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxfields [...,.*,...,...] *  rotazione     = NUMMER<sup>OPT</sup>     specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...*] *  NAME          OPT </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...*] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showbtxtables [...*] *  TEXT          OPT </pre>
<pre> \showchardata {...*} *  TEXT </pre>
<pre> \showcharratio {...*} *  TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...*] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...*] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...*] *  COLOR </pre>
<code>\showcolorstruts</code>

\showcounter [...] * NAME
\showdirectives
\showdirsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> ,...] 1 FONT OPT 2 NUMBER
\showfontdata
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...]*...] * inherits: \impostafontdeltesto
\showfontstyle [...] <sup>1</sup> ,...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup> ,...] <sup>4</sup> [...] <sup>4</sup> ,...] 1 inherits: \impostafontdeltesto OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tutti NUMBER
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 TEXT 2 REFERENCE
\showhyphenationtrace [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\showhyphens {...} * TEXT
\showinjector [...]*...] * NAME OPT
\showjustification
\showkerning {...} * TEXT
\showlayoutcomponents

\showligature {...} * TEXT
\showligatures [...]
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox ... {...} 1 CSNAME 2 CONTENT
\showotfcomposition {...} {...} {...} 1 FONT 2 -1 1 +1 l2r r2l 3 TEXT
\showparentchain ... {...} 1 CSNAME 2 NAME
\showsetupsdefinition [...]
\showtimer {...} * TEXT
\showtokens [...]
\showtrackers
\showvalue {...} * NAME
\showvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\showwarning {...} {...} {..., 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT
\simbolo [...] [...]
\simbolo {...} * NAME

`\simplealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL  
2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION  
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno  
3 TEXT  
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER  
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sinistra ..`

\* CHARACTER

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TEXT  
4 TEXT  
5 TEXT  
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 FILE  
2 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMMER  
3 offset = DIMENSION  
hoffset = DIMENSION  
voffset = DIMENSION  
ampiezza = DIMENSION  
altezza = DIMENSION  
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

\* NUMMER

$\backslash$ sloveniannumerals {...} *    NUMBER
$\backslash$ smallcappedcharacters {...} *    NUMBER
$\backslash$ smallcappedromannumerals {...} *    NUMBER
$\backslash$ smaller
$\backslash$ smallskip
$\backslash$ smash [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    w h d t <sup>OPT</sup> 2    CONTENT
$\backslash$ smashbox ... *    CSNAME NUMBER
$\backslash$ smashboxed ... *    CSNAME NUMBER
$\backslash$ smashedhbox ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash$ smashedvbox ... <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    TEXT            OPT 2    CONTENT
$\backslash$ snaptogrid [...] <sup>1</sup> \^2... {...} <sup>3</sup> 1    normale standard <sup>OPT</sup> si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash$ snaptogrid [...] <sup>1</sup> ,... \^2... {...} <sup>3</sup> 1    inherits: \define <sup>OPT</sup> gridsnapping 2    CSNAME 3    CONTENT
$\backslash$ someheadnumber [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash$ somekindoftab [...] <sup>*</sup> ... *    alternativa    =    orizzontale <sup>OPT</sup> verticale ampiezza            =    DIMENSION altezza            =    DIMENSION n                    =    NUMBER m                    =    NUMBER
$\backslash$ somelocalfloat
$\backslash$ somenamedheadnumber {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1    ABSCHNITT 2    precedente corrente successivo primo ultimo



\someplace { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} { <sup>4</sup> ...} { <sup>5</sup> ...} [ <sup>6</sup> ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
\SORTING [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 CONTENT instances: logo
\logo [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 NAME <sup>OPT</sup> 2 CONTENT
\sottopaginasuccessiva
\spanishNumerals {.*...} * NUMBER
\spanishnumerals {.*...} * NUMBER
\spazifissi
\spazio
\spaziofisso
\spessoreriga
\spezzaoggettomobile [... <sup>1</sup> ... <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 inherits: \impostaspezzamento <sup>OPT</sup> oggettomobile 2 BEFEHL 3 CONTENT
\splitatasterisk <sup>1</sup> .. \ <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolon <sup>1</sup> .. \ <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcolons <sup>1</sup> .. \ <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatcomma <sup>1</sup> .. \ <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
\splitatperiod <sup>1</sup> .. \ <sup>2</sup> ... \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

<code>\splitdfrac {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\splitfilename {...}</code> *    FILE
<code>\splitfrac {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\splitoffbase</code>
<code>\splitofffull</code>
<code>\splitoffkind</code>
<code>\splitoffname</code>
<code>\splitoffpath</code>
<code>\splitoffroot</code>
<code>\splitofftokens .<sup>1</sup>. \from .<sup>2</sup>. \to \<sup>3</sup>.</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring ... \at ... \to \<sup>3</sup>. \and \<sup>4</sup>.</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME 4    CSNAME
<code>\spreadhbox ...</code> *    CSNAME    NUMBER
<code>\sqrt [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    TEXT    OPT 2    CONTENT
<code>\stackampi [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]<sup>OPT</sup> [...,<sup>3</sup>...]<sup>OPT</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    inherits: \setupfieldcategory
<code>\stackrel {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\iniziaLINENOTE [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    REFERENCE 2    TEXT instances: linenote
<code>\inizialinenote [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    REFERENCE 2    TEXT

```
\startregister [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...+...+...]5
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
4 TEXT PROCESSOR->TEXT
5 INDEX
```

```
\STARTSTOP {...}
* CONTENT
```

```
\startstructurepageregister [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]4 [...,...]5
1 NAME
2 NAME
3 etichetta = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  keys:1 = TEXT
  keys:2 = TEXT
  keys:3 = TEXT
  entries:1 = TEXT
  entries:2 = TEXT
  entries:3 = TEXT
  alternativa = TEXT
4 KEY = VALUE
```

```
\stirato [...,...]1 {...}2
1 inherits: \setupOPTstretched
2 TEXT
```

```
\terminalINENOTE [...]
* REFERENCE
instances: linenote
```

```
\terminalinenote [...]
* REFERENCE
```

```
\stopregister [...]1 [...]2
1 NAME
2 NAME
```

```
\stopstructurepageregister [...]1 [...]2
1 NAME
2 NAME
```

```
\strictdoifelsenextoptional {...}1 {...}2
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\strictdoifnextoptionalelse {...}1 {...}2
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\stripcharacter ...1 \from ...2 \to ...3
1 CHARACTER
2 TEXT
3 CSNAME
```

```
\strippedcsname \*...
* CSNAME
```

```
\strippedcsname ...
* TEXT
```

```
\stripspaces \from ...1 \to ...2
1 TEXT
2 CSNAME
```

<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT
<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \dots<sup>3</sup></code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME

<code>\swapcounts \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \<sup>*</sup>...</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \impostainterlinea
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>*</sup>...]</code> * attivo disattivo reimposta auto <small>OPT</small> piccolo medio grande NUMBER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAME
<code>\symbolreference [...]</code> * REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>]</code> 1 BESCHRIFTUNG <small>OPT</small> 2 NUMMER 3 mantieni
<code>\synchronizeoutputstreams [...,<sup>*</sup>...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>

<code>\synctexsetfilename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\SYNONYM [.<sup>1</sup>.] {...} {...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CONTENT</code> <b>instances:</b> abbreviation
<code>\abbreviation [.<sup>1</sup>.] {...} {...}</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\systemlog {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemlogfirst {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemloglast {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {...}</code> <code>1 FILE</code> <code>2 TEXT</code> <code>3 TEXT</code>
<code>\systemsetups {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>
<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\taggedlabeltexts {.<sup>1</sup>.} {.<sup>2</sup>.} {...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 CONTENT</code>

$\backslash$ tbody {...} *    CONTENT
$\backslash$ terminariga [...] *    REFERENCE
$\backslash$ testandsplitstring ... <sup>1</sup> \at ... <sup>2</sup> \to ... <sup>3</sup> \and ... <sup>4</sup> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME 4    CSNAME
$\backslash$ testcolumn [...] [...] [ <sup>2</sup> ] 1    NUMBER                    OPT 2    DIMENSION
$\backslash$ testfeature {...} {...} <sup>2</sup> 1    NUMBER 2    CONTENT
$\backslash$ testfeatureonce {...} {...} <sup>2</sup> 1    NUMBER 2    CONTENT
$\backslash$ testoaiuto [...] [...] [...] [ <sup>3</sup> ] 1    REFERENCE                OPT 2    TEXT 3    TEXT
$\backslash$ LABELtesto {...} *    KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
$\backslash$ btxlabeltesto {...} *    KEY
$\backslash$ headtesto {...} *    KEY
$\backslash$ labeltesto {...} *    KEY
$\backslash$ mathlabeltesto {...} *    KEY
$\backslash$ operatorortesto {...} *    KEY
$\backslash$ prefixtesto {...} *    KEY
$\backslash$ suffixtesto {...} *    KEY
$\backslash$ taglabeltesto {...} *    KEY
$\backslash$ unittesto {...} *    KEY

<pre> \FRAMEDETEXT [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...} 1 inherits: \setupframe<sup>OPT</sup>dtext 2 CONTENT instances: framedtext </pre>
<pre> \framedtext [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...} 1 inherits: \setupframe<sup>OPT</sup>dtext 2 CONTENT </pre>
<pre> \testonotapdp [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] {...} 1 REFERENCE 2 TEXT </pre>
<pre> \testonotapdp [...,<sup>*</sup>...,...] * titolo = TEXT   segnalibro = TEXT   elenco = TEXT   riferimento = REFERENCE </pre>
<pre> \testoriempimento [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...,<sup>3</sup>...] {...} {...} 1 inherits: \impostalineeriem<sup>OPT</sup>pimento 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \testpage [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testpageonly [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testpagesync [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 NUMMER 2 DIMENSION </pre>
<pre> \testtokens [...] * NAME </pre>
<pre> \tex {...} * CONTENT </pre>
<pre> \texdefinition {...} * NAME </pre>
<pre> \texsetup {...} * NAME </pre>
<pre> \TEXTBACKGROUND {...} * CONTENT </pre>
<pre> \textcitation [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 riferimento = REFERENCE   alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears     authornum authoryear   prima = BEFEHL   dopo = BEFEHL   sinistra = BEFEHL   destra = BEFEHL   inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \textcitation [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] 1 implicito category<sup>OPT</sup> entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>



```

\textcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
    prima      = BEFEHL
    dopo       = BEFEHL
    sinistra   = BEFEHL
    destra     = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\textcite [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
    prima      = BEFEHL
    dopo       = BEFEHL
    sinistra   = BEFEHL
    destra     = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\textcite [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear
2 REFERENCE

```

```

\textcite [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
    prima      = BEFEHL
    dopo       = BEFEHL
    sinistra   = BEFEHL
    destra     = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\textcontrolspace

```

```

\textflowcollector {...}
* NAME

```

```

\textmath {...}
* CONTENT

```

```

\textminus

```

```

\textormathchar {...}
* NUMBER

```

```

\textplus

```

```

\textvisiblespace

```

```

\thainumerals {...}
* NUMBER

```

```

\thefirstcharacter {...}
* TEXT

```

```

\thenormalizedbodyfontsize {...}
* DIMENSION

```

```

\theremainingcharacters {...}
* TEXT

```

<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirdoffivearguments {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.} {<sup>5</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirdoffourarguments {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirdofsixarguments {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.} {<sup>4</sup>.} {<sup>5</sup>.} {<sup>6</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\thirdofthreearguments {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\thirdofthreeunexpanded {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {<sup>*</sup>.}</code> * NUMBER
<code>\tibetannumerals {<sup>*</sup>.}</code> * NUMBER
<code>\tieniblocchi [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> 1 NAME OPT 2 NAME
<code>\tightlayer [...]</code> * NAME
<code>\tilde {<sup>*</sup>.}</code> * CHARACTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tlap {<sup>*</sup>.}</code> * CONTENT
<code>\tochar {<sup>*</sup>.}</code> * e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\tolinenote [...]</code> * REFERENCE

<code>\TOOLTIP [...,..<sup>1</sup>...,...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setup <sup>OPT</sup> tooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1 sinistra <sup>OPT</sup> centro destra 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\tooltip [<sup>1</sup>...] {...} {...}</code> 1 sinistra <sup>OPT</sup> centro destra 2 TEXT 3 TEXT
<code>\tooltip [...,..<sup>1</sup>...,...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setup <sup>OPT</sup> tooltip 2 TEXT 3 TEXT
<code>\topbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topleftbox {...}</code> * CONTENT
<code>\toplinebox {...}</code> * CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> * FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\traduci [...,..<sup>1</sup>...,...] {...}</code> * SPRACHE = TEXT <sup>OPT</sup>
<code>\transparencycomponents {...}</code> * COLOR
<code>\transparent [<sup>1</sup>...] {...}</code> 1 COLOR 2 CONTENT
<code>\triplebond</code>
<code>\truefilename {...}</code> * FILE

\* FONT

---

\* NUMMER

---

---

```

1 inherits:  $\mathbb{R}^{\text{PT}}$  impostatype
2 CONTENT

```

```

1 inherits: \impostatype
2 CONTENT

```

```
1 BUFFER OPT
2 inherits: \impostatyping
```

```
* inherits: \impostatypingOPT
```

```
1  BUFFER
2  inherits: \impostatyping
```

100

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \impostatyping
3  FILE

```

```
1  BUFFER
2  inherits: \impostatype
```

---

\* NAME

---

---

```
1  * BUFFER          OPT
2  inherits: \setupeexternalfigure
```

```

1  NAME FILE                                OPT
2  FILE TEXT
3  inherits: \setupexternalfigure

```

$\backslash\text{type} [\dots, \dots^1, \dots] <<\dots^2>>$ 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}^{\text{OPT}}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{TYPE} [\dots, \dots^1, \dots] \{\dots^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}^{\text{OPT}}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{TYPE} [\dots, \dots^1, \dots] <<\dots^2>>$ 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}^{\text{OPT}}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{typ} [\dots, \dots^1, \dots] <<\dots^2>>$ 1 inherits: $\backslash\text{impostatype}^{\text{OPT}}$ 2 ANGLES
$\backslash\text{uconvertnumber} \{\dots^1\} \{\dots^2\}$ 1 inherits: $\backslash\text{convertinumber}$ 2 NUMMER
$\backslash\text{uedcatcodecommand} \backslash\dots^1 \dots^2 \{\dots^3\}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL
$\backslash\text{ultimasottopagina}$
$\backslash\text{undefinevalue} \{\dots^*\}$ * NAME
$\backslash\text{undepthed} \{\dots^*\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underset} \{\dots^1\} \{\dots^2\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{undoassign} [\dots^1] [\dots^2\dots]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{unexpandeddocumentvariable} \{\dots^*\}$ * KEY
$\backslash\text{unhhhbox} \dots^1 \backslash\text{with} \{\dots^2\}$ 1 CSNAME NUMMER 2 BEFEHL
$\backslash\text{unihex} \{\dots^*\}$ * NUMMER
$\backslash\text{uniqueMPgraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2, \dots\}$ 1 NAME <span style="float: right;">OPT</span> 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic} \{\dots^1\} \{\dots, \dots^2, \dots\}$ 1 NAME <span style="float: right;">OPT</span> 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{UNIT} \{\dots^*\}$ * CONTENT <b>instances: unit</b>

$$\backslash unit \{.\!.\!.\}$$

\* CONTENT

`\unprotect ... \protect`

`\unprotected ... \par`

\* CONTENT

`\unregisterhyphenationpattern [...]1 [...]2`

1 SPRACHE

2 TEXT

$$\backslash\mathrm{unspaceafter}\ \backslash.^1\ldots\{.^2\ldots\}$$

1 CSNAME

2 TEXT

`\unspaceargument` <sup>1</sup>... `\to` <sup>2</sup>...

1 TEXT

2 CSNAME

`\unspaced {...}`

\* TEXT

$$\backslash\mathrm{unspacestring} \dots \backslash\mathrm{to} \backslash\dots$$

1 TEXT

2 CSNAME

`\untexargument {1..} \to 2..`

1 TEXT

2 CSNAME

$$\backslash\mathrm{untextcommand}\{\dots\}\backslash\mathrm{to}\dots$$

1 CSNAME

2 CSNAME

`\uppercased {...}`

\* TEXT

`\uppercasestring ... \to ...`

1 TEXT

2 CSNAME

\upperlefthdoubleninequote

\upperlefthdoublesixquote

\upperleftsinglenequote

\upperleftsinglexquote

`\upperrightdblenninequote`

\uperrightdoublesixquote

\uperrightsingleninequote

\upperrightsinglesixquote

\url [...] *   NAME
\usablocco [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...,...] 1   NAME 2   NAME 3   criterio = testo ABSCHNITT
\usacartella [...,*...] *   PATH
\usacolonnasonoraesterna [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] 1   NAME 2   FILE
\usadocumentoesterno [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] 1   NAME 2   FILE 3   TEXT
\usafiguraesterna [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] [... <sup>4</sup> ,...,...] 1   NAME 2   FILE 3   NAME 4   inherits: \setupexternalfigure
\usaJSScripts [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] 1   FILE 2   NAME
\usamodulo [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ,...] [... <sup>3</sup> ,...,...] 1   m p s x t 2   FILE 3   KEY = VALUE
\usasimboli [...] *   FILE
\usaURL [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] [... <sup>4</sup> ] 1   NAME 2   URL 3   FILE 4   TEXT
\usaurL [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ] [... <sup>4</sup> ] 1   NAME 2   URL 3   FILE 4   TEXT
\usealignparameter \*.. *   CSNAME
\useblankparameter \*.. *   CSNAME
\usebodyfont [...,*...] *   inherits: \impostafontdeltesto
\usebodyfontparameter \*.. *   CSNAME

<pre> \usebtxdataset [...] [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE 3 specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [...] * FILE </pre>
<pre> \usecitation [...] * REFERENCE </pre>
<pre> \usecitation {[]} * REFERENCE </pre>
<pre> \usecolors [...] * FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...] * FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {} * KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {} {} 1 KEY 2 KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {} * KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...] * FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...] * reimposta FILE </pre>
<pre> \usefile [...] [...] [...] 1 NAME OPT 2 FILE 3 TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter \... * CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter \... * CSNAME </pre>
<pre> \useindentnextparameter \... * CSNAME </pre>
<pre> \useinterlinespaceparameter \... * CSNAME </pre>
<pre> \uselanguageparameter \... * CSNAME </pre>



<code>\uselamodule [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\useMPgraphic {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...,...<sup>2</sup>...,...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\useMPlibrary [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useMPrun {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMBER</code>
<code>\useMPvariables [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\usemathstyleparameter \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproduct [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\useprofileparameter \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\useproject [...]</code> <code>* FILE</code>
<code>\userferenceparameter \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupparameter \*...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\usestaticMPfigure [...<sup>1</sup>,...<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <code>1 inherits: \setupscale</code> <code>2 NAME</code>
<code>\usesubpath [...,*,...]</code> <code>* PATH</code>
<code>\usetexmodule [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>...,...]</code> <code>1 m p s x t</code> <code>2 FILE</code> <code>3 KEY = VALUE</code>
<code>\usetypescript [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>]</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual tutti</code> <code>2 NAME fallback implicito dtp simple</code> <code>3 size nome</code>
<code>\usetypescriptfile [...]</code> <code>* reimposta FILE</code>

\usezipfile [...] [...] 1 FILE OPT 2 FILE
\utfchar {...} * NUMMER
\utflower {...} * TEXT
\utfupper {...} * TEXT
\utilityregisterlength
\VerboseNumber {...} * NUMMER
\vaia {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE
\vaiabox {...} [...] 1 CONTENT 2 REFERENCE
\vaiapagina {...} [...] 1 TEXT 2 REFERENCE
\vaigu [...] * DIMENSION
\valorecolore {...} * COLOR
\vboxreference [... <sup>1</sup> ,...] {... <sup>2</sup> } 1 REFERENCE 2 CONTENT
\vec {...} * CHARACTER
\verbatim {...} * CONTENT
\verbatimstring {...} * CONTENT
\verbosenummer {...} * NUMMER
\versione [...] * concetto file temporaneo finale NAME
\verticalgrowingbar [..., <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \setuppositionbar
\verticalpositionbar [..., <sup>*</sup> ...,...] * inherits: \setuppositionbar

<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> <code>* DIMENSION</code>
<code>\viewerlayer [...]{...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vl [...]</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\vphantom {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vpos {...}{...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\vsmash {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vsmashbox ...</code> <code>* CSNAME NUMBER</code>
<code>\vsmashed {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\vspace [...]{...}</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 NAME</code>
<code>\vspacing [...]{...}</code> <code>* preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra</code> <code>dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard</code> <code>NUMBER*piccolo NUMBER*medio NUMBER*grande NUMBER*riga NUMBER*mezzariga NUMBER*quarterline NUMBER*formula NUMBER*bianco</code> <code>NUMBER*altezza NUMBER*profondita category:NUMBER order:NUMBER penalty:NUMBER DIMENSION NAME</code>
<code>\WidthSpanningText {...}{...}{...}</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 DIMENSION</code> <code>3 FONT</code>
<code>\wdofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\widthofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\widthspanningtext {...}{...}{...}</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 DIMENSION</code> <code>3 FONT</code>
<code>\withoutpt {...}</code> <code>* DIMENSION</code>

<code>\words {...}</code> * TEXT
<code>\wordtonumber {...} {...}</code> 1 uno due tre quattro cinque 2 TEXT
<code>\writedatalist [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]<sup>3</sup></code> 1 LISTE 2 inherits: \impostaelenco 3 KEY = VALUE <small>OPT</small>
<code>\writestatus {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \... {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmlaftersetup {...} {...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlappendsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlapplyselectors {...}</code> * NODE
<code>\xmlatt {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAME
<code>\xmlattdef {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlattribute {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME

```
\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  NAME
4  TEXT
```

```
\xmlbadinclusions {...}
*  NODE
```

```
\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}
1  NAME
2  SETUP
3  SETUP
```

```
\xmlbeforesetup {...} {...}
1  SETUP
2  SETUP
```

```
\xmlchainatt {...} {...}
1  NODE
2  NAME
```

```
\xmlchainattdef {...} {...} {...}
1  NODE
2  NAME
3  TEXT
```

```
\xmlchecknamespace {...} {...}
1  NODE
2  NAME
```

```
\xmlcommand {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  XMLSETUP
```

```
\xmlconcat {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TEXT
```

```
\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
3  TEXT
4  FIRST
5  LAST
```

```
\xmlcontext {...} {...}
1  NODE
2  LPATH
```

```
\xmlcount {...}
*  NODE
```

```
\xmldefaulttotext {...}
*  NODE
```

```
\xmldirectives {...}
*  NODE
```

```
\xmldirectivesafter {...}
*  NODE
```

<pre> \xmldirectivesbefore {...} *   NODE </pre>
<pre> \xmldisplayverbatim {...} *   NODE </pre>
<pre> \xmldoif {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE </pre>
<pre> \xmldoifelse {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelseselfempty {...} {...} {...} 1   NODE 2   TRUE 3   FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...} 1   CATEGORY 2   NAME 3   TRUE 4   FALSE </pre>
<pre> \xmldoifnot {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE </pre>
<pre> \xmldoifnotselfempty {...} {...} 1   NODE 2   TRUE </pre>
<pre> \xmldoifnottext {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE </pre>
<pre> \xmldoifselfempty {...} {...} 1   NODE 2   TRUE </pre>
<pre> \xmldoiftext {...} {...} {...} 1   NODE 2   LPATH 3   TRUE </pre>
<pre> \xmlelement {...} {...} 1   NODE 2   NUMMER </pre>

<code>\xmlfilter {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlfirst {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlflush {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlflushcontext {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlflushdocumentsetups {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlflushlinewise {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlflushpure {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlflushspacewise {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlflushtext {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlinclude {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NAME
<code>\xmlinclusion {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlinclusions {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlinfo {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlinjector {<sup>*</sup>.}</code> *    NAME
<code>\xmlinlineprettyprint {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlinlineprettyprinttext {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlinlineverbatim {<sup>*</sup>.}</code> *    NODE
<code>\xmlinstalldirective {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code> 1    NAME 2    CSNAME

\xmllast {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmllastatt
\xmllastmatch
\xmllastpar
\xmlloadbuffer {...} {...} {...} 1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
\xmlloaddata {...} {...} {...} 1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
\xmlloaddirectives {...} *    FILE
\xmlloadfile {...} {...} {...} 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
\xmlloadonly {...} {...} {...} 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
\xmlmain {...} *    NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...} 1    CATEGORY 2    NAME 3    TEXT
\xmlname {...} *    NODE
\xmlnamespace {...} *    NODE
\xmlnonspace {...} {...} 1    NODE 2    LPATH
\xmlpar {...} {...} 1    NODE 2    NAME
\xmlparam {...} {...} {...} 1    NODE 2    LPATH 3    NAME
\xmlpath {...} *    NODE



<code>\xmlpos {...}</code> *    NODE
<code>\xmlposition {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NUMMER
<code>\xmlprependdocumentsetup {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlprependsetup {...}</code> *    SETUP
<code>\xmlprettyprint {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlprettyprinttext {...} {...}</code> 1    NODE 2    mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}</code> 1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
<code>\xmlprocessdata {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
<code>\xmlprocessfile {...} {...} {...}</code> 1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP
<code>\xmlpure {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH
<code>\xmlraw {...}</code> *    NODE
<code>\xmlrefatt {...} {...}</code> 1    NODE 2    NAME
<code>\xmlregistereddokumentsetups {...} {...}</code> 1    NAME 2    SETUP
<code>\xmlregisteredsetups</code>
<code>\xmlregisterns {...} {...}</code> 1    NAME 2    URL
<code>\xmlremapname {...} {...} {...} {...}</code> 1    NODE 2    LPATH 3    NAME 4    NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 NAME

\xmlremovedocumentsetup {...} {...}

1 NAME  
2 SETUP

\xmlremovesetup {...}

\* SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

\* NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

\* NAME

\xmlsave {...} {...}

1 NODE  
2 FILE

\xmlsetatt {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlsetattribute {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlsetentity {...} {...}

1 NAME  
2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...\*,...]

\* NAME

\xmlsetpar {...} {...} {...}

1 NODE  
2 NAME  
3 TEXT

\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}

1 NODE  
2 LPATH  
3 NAME  
4 TEXT

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

1 NAME  
2 LPATH  
3 SETUP

<pre> \xmlsetup {...} {...} 1  NODE 2  SETUP </pre>
<pre> \xmlshow {...} *  NODE </pre>
<pre> \xmlsnippet {...} {...} 1  NODE 2  NUMMER </pre>
<pre> \xmlstrip {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmlstripnolines {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmlstripped {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmlstrippednolines {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmltag {...} *  NODE </pre>
<pre> \xmltexentity {...} {...} 1  NAME 2  TEXT </pre>
<pre> \xmltext {...} {...} 1  NODE 2  LPATH </pre>
<pre> \xmltobuffer {...} {...} {...} 1  NODE 2  LPATH 3  BUFFER </pre>
<pre> \xmltobufferverbose {...} {...} {...} 1  NODE 2  LPATH 3  BUFFER </pre>
<pre> \xmltofile {...} {...} {...} 1  NODE 2  LPATH 3  FILE </pre>
<pre> \xmlvalue {...} {...} {...} 1  CATEGORY 2  NAME 3  TEXT </pre>
<pre> \xmlverbatim {...} *  NODE </pre>
<pre> \xsplitstring \... {...} 1  CSNAME 2  TEXT </pre>

```
\xypos {...}
```

```
* NAME
```





PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)